



Side 2

Foldevæg af glas bevarer kontorets åbenhed



Side 3

GEZE SoftStop



Side 4

Unik gulvdørlukker til store døre

GEZE

nyt

Nyhedsbrev | Nr. 5

Designpris til elegant skydedørssystem

GEZE Perlan 140 GGS manuelle skydedørssystem til glassdøre har vundet den prestigefyldte designpris Plus X Award. Det skete i konkurrence med 700 andre produkter, der dystede i 11 kategorier i Europas største teknologi-, sports- og livsstilskonkurrence.



GEZEs elegante teknik til manuelle glasskydedøre kom på markedet i april 2008 og vandt i kategorien "teknologi-produkter til hjemmet" for sit enkle og enestående design. Prisen blev uddelt i det imponerende Tanzbrunnen teater i Köln. Bag uddelingen stod en 18 persons stor jury, bestående af branchefolk og journalister.

Glas har de senere år udviklet sig til at være et af de mest benyttede materialer til indendørs indretning. GEZE Perlan 140 GGS er et skydedørssystem til såvel enkelt som dobbeltfløjede døre af glas med enkle og elegante moder-



ne beslag fremstillet af rustfrit stål. Alsidigheden i systemet har vist sig at være meget interessant for arkitekter og projekterende. Ikke alene til døre, der adskiller eksempelvis badeværelse fra soveværelse. Men også til garderober og i kontormiljøer, hvor der stilles høje krav kvalitet og holdbarhed.

Perlan 140 GGS fås med forskellige overflader og kan benyttes med hær-det glas i tykkelser på op til 10 mm, der vejer op til 140 kg pr. dørløj. Systemet

fås også til døre fremstillet af andre materialer såsom træ, aluminium, med mere.

Plus X Award'en er indstiftet for at styrke og beskytte produktbrands og blev i år uddelt for femte gang. Juryen har i sin bedømmelse lagt vægt på design, innovation, brugervenlighed, funktionalitet, ergonomi og miljø.

GEZE er makedsledende indenfor manuelle skydedørssystemer og har et meget omfattende program af kvalitetsbeslag til skydedøre.



Foldevæg af glas bevarer kontorets åbenhed

Det emmer af rå stemning a la New York og Berlin, når man træder inden for hos virksomheden UdbudsVagten, der holder til i stueetagen af Multimediets hus på Nitivej 10 på Frederiksberg.

Ejendommen er fra århundredeskiftet og har tidligere været administrationsbygning for en metalvarefabrik og lå i en årrække ubenyttet hen, inden den blev istandsat til erhvervsbrug.

Nu har UdbudsVagten fået renoveret sit lejemål i ejendommen, der senest har rummet et lydstudie med et antal vægge, der var totalt lydisolerede. Målet for UdbudsVagten har været at genskabe lokalernes rå og rummelige særpræg i et stort, åbent miljø, så alle indervægge blev fjernet. For at kunne adskille kontorfunktioner fra køkken-/loungemåder er der installeret en foldevæg af glas til at dele rummet op, samtidig med at dets arki-

tektoniske værdier, lys og rummelighed bevares bedst muligt.

ET RÅT LOOK

"Det er et meget specielt og tiltalende lokale med store vinduespartier og højt til loftet. Ved istandsættelsen lagde vi vægt på at holde det i en rå stil, hvidmalet og med markante pendlere

og synlig ventilation. Vi har forsøgt at lægge det op ad den stil, man ser i Berlin og New York," siger Trine Pedersen fra UdbudsVagten, der koordinerede hele forløbet i samarbejde med tegnestue og entreprenør.

Glasfoldevæggen er ofte foldet sammen, men trækkes for, hvis der skal

Udvalgte GEZE kundereferencer:

Forsvarsministeriet, København ■ Hirtshals Transportcenter ■ Geelskovskolen, Virum
Silkeborg Sygehus ■ Nordea, Vanløse ■ Konserthuset, DR byen ■ XL-Byg, Mariager
Vordingborg lægehus ■ People Group, København ■ Georg Jensen, Københavns Lufthavn

være ro på kontoret eller holdes møder i loungeområdet i tilfælde af, at det sædvanlige mødelokale er optaget. Glasvæggen er betrukket med et diskret foliebånd i hele væggens bredde for at signalere, at der faktisk er en væg.

Foldevægssystemet er leveret af GEZE Danmark gennem ALBYG og er en del af GEZE's MSW-system. Systemet leveres til hhv. 10 og 12 mm glas, for paneler op til 150 kg/stk. MSW-

systemet leveres med gennemgående klemme profiler i top og bund, eller som helglasløsning med GEZE's unikke GGS beslag.

UdbudsVagten med 10 ansatte er en del af Dansk Specialinformation ApS og tilbyder overvågning af offentlige licitationer og rådgivning i tilbudsgivning til virksomheder. Med de nyrenoverede lokaler er UdbudsVagten klar til yderligere ekspansion.

GEZE worldwide

På messen i München, BAU 2009, præsenterede GEZE hele 23 nye produkter. Med disse produkt-nyheder kan GEZE nu tilbyde et endnu bredere og mere innovativ produktsortiment indenfor dørteknik, automatiske dørsystemer, glas-systemer, brandventilation samt sikkerhedsteknik.

GEZE SoftStop

Nu lancerer GEZE det nye patenterede SoftStop system til manuelle skydedøre.

Med SoftStop kan GEZE nu tilbyde en perfekt kombination af komfort og sikkerhed. Det er slut med skydedøre der lukker hårdt og larmende i og med risiko for klemning!

GEZE SoftStop er en patenterede dæmpningsmekanisme der let installeres og som sidder skjult i en køreskinne. Med SoftStop sættes en dæmpning på skydedøren – farten tages af og døren kører

langsomt det sidste stykke til lukkeposition. GEZE Softstop kan som standard anvendes til træ-, metal og glasdøre fra 515 til 1700 mm dørbredde. Special design kan laves til andre bredder. GEZE SoftStop passer til GEZE Perlan og Rollan serierne.

GEZE SoftStop er især velegnet til kontormiljøer og boliger.



GEZE tilbyder et af markedets mest omfattende programmer af manuelle skydedørssystemer.

I mere end 100 år har GEZE udviklet og produceret skydedørssystemer i højeste kvalitet, til alle former for skydedøre og porte.

Sortimentet er omfattende og dækker alt fra beslagsæt til lette indvendige døre, design beslag til helglas løsninger, kraftige beslag til porte og specialløsninger til maskinindustri og transportsektoren.



Unik gulvdørlukker til store døre

Det bliver stadig mere populært med elegante glasdøre i erhvervsjendomme, butikker og hoteller. Nu introducerer GEZE en ny gulvdørlukker med navnet TS 550 NV, til nedlægning i gulvet. Den er meget holdbar, lavet af kvalitetsmaterialer og beregnet til især store døre på op til 300 kg.



ner indstilles let og enkelt fra toppen af lukkeren.

Alt sammen gør gulvdørlukkeren meget anvendelig i bygninger med store tunge døre og høj frekvens. Lukkeforsinkelsen – så døren ikke lukker lige med det samme – kan være praktisk på hospitaler eller ved varelevering til butikker og virksomheder.

TS 550 NV er baseret på den nyeste materiale-teknologi og indeholder flere patenter og erstatter den velkendte TS 550 gulvdørlukker.

GEZE TS 550 NV er udviklet til intensiv brug og er testet til 1.000.000 åbninger, hvilket er det dobbelte af kravet i DS/EN 1154 standarden. Gulvdørlukkeren er nem at montere og med en byggehøjde på kun 54 mm, der gør den let at integrere i både eksisterende og nyopført byggeri.

Den kan bruges ved dørbredder på op til 1400 mm og en dørvægt på op til 300 kg og har et unikt hydraulisk fasthold, som fungerer trinløst fra 80 til 165 graders åbningsvinkel.

Som standard indeholder gulvdørlukkeren åbningsdæmpning, samt indstillelig lukkeforsinkelse og indstillelig sluttrykfunktion. Fjederkraften er trinløs justerbar fra EN styrke 3-6. Alle funktioner

1. Trinløs fjederkraftindstilling, EN styrke 3-6 let tilgængelig justering fra top, også efter installation


2. Udskiftelig spindel – dørvægt op til 300 kg

3. Nyt fastgørelses-system – enkel og sikker montering



4. Alle funktioner justerbare fra top:

- Lukkehastighed
- Sluttryk
- Fasthold / lukkeforsinkelse
- Progressiv fasthold fra 80° til 165°. Døren forbliver åben i en hvilken som helst position indenfor dette område, og derved tilpasser sig selv efter behov og omgivelser.



GEZE Scandinavia

GEZE Danmark

Høje Taastrup Boulevard 53
DK-2630 Taastrup
Tel. +45 46 32 33 24
Fax +45 46 32 33 26
E-mail: danmark.se@geze.com
www.geze.dk

GEZE Sverige

Mällslingan 10, Box 7060
18711 Täby
Tel. +46 (0) 8-732 34 00
Fax +46 (0) 8-732 34 99
E-mail: sverige.se@geze.com
www.geze.se

GEZE Norge

Industriveien 34 B
2072 Dal
Tel. +47 (0) 639 572 00
Fax +47 (0) 639 571 73
E-mail: norge.se@geze.com
www.geze.no

GEZE Finland

Postbox 20
158 71 Hollola
Tel. +358 (0) 10-400 5100
Fax +358 (0) 10-400 5120
E-mail: finland.se@geze.com
www.geze.fi