



BOEN



BOEN
- din trægulvspartner



Lisbjerg Bakke, prisbelønnet DBNG byggeri

170 000 m² til forskellige boligtyper på Grønttorvet.

BOEN – en god partner til dit projekt

BOEN – en god partner:

BOEN samarbejder med markedsledende aktører indenfor byggebranchen.

Regelmæssig dialog:

Tæt kommunikation mellem arkitekt, designer, developer/bygherre og BOEN som producent, er en væsentlig faktor for et vellykket resultat.

Kvalitetssikring og rådgivning:

Mange reklamationer på gulv/undergulv og store omkostninger kan undgås, hvis forventninger og specifikationer bliver kvalitetssikret gennem hele processen. Forventninger/krav som må afstemmes sammen: Brugsområde, lysforhold/ lysindfald, lyd opfattelse/indtryk og vedligehold af gulvet.

Planlægning af projektet – vi kan hjælpe dig med:

- ▶ Tilbud
- ▶ Projektbrochurer og prøver
- ▶ Dokumentation ligger klart (FSC, Byggebasen, FDV, Breeam, HMS, etc.)
- ▶ Logistik

Gennemførelse af projektet:

Vi tilbyder at holde opstartsmøde med alle parter for at gennemgå forholdene på byggepladsen: årstid, fugtforhold, levering og logistik, mængder, modtagelse og lagring af gulv.

Fakta om BOEN

- ▶ I Danmark er BOEN en af de førende leverandører af lamelparket.
- ▶ BOEN er en del af Bauwerk Group, som med en produktions kapacitet på ca. 10 mil m²/år er en af Europas største producenter af trægulve.
- ▶ BOEN er specialist i lamel trægulve.
- ▶ BOENs produkter sælges i mere end 60 lande på fire kontinenter.
- ▶ BOENs historie går mere end 350 år tilbage i Norge og har ført til et globalt selskab med mere end 1900 ansatte over hele verden.



Mangfoldighed af gulve

BOEN parket findes i et bredt udvalg af træsorter, overflader, farver og formater, der matcher alle behov både teknisk og design mæssigt. Og, glem ikke tilbehøret: Rigtigt underlag og værktøj gør lægningen nemmere og sikrer et godt resultat. Matchende trappeforkanter og fodlister skaber helhed og harmoni i rummet.

Kvalitet du kan stole på

- ▶ **Det bedste af træet:** gennem vores egne savværker kan vi udnytte træstammen bedst muligt.
- ▶ **Produceret til det nordiske klima:** Fuld kontrol på tørre- og produktionsprocessen fra start til det færdige parket.
- ▶ **Tre forskellige overflader at vælge imellem:** Live Pure lak (ultra matlak), matlak og olie.



Miljø

BOEN parket består af naturmaterialer. Vi har derfor en tydelig strategi for at sikre at respekt for naturen og bæredygtighed overholdes i hele værdikæden. ALLE vores produkter kan fås FSC® certificerede.



Se efter vores FSC®-certificeret produkter.



År
Garanti



Produkter der tildes Der blaue Engel (Blue Angel) har et lavt niveau af emissioner og hjælper med at sikre et sundt indeklima.

CE
06
Boen A5
Topdalsveien 406-408, 4658 Tveit, Norway
Parquet flooring according to EN 15489:2014 and EN 14342:2013 10-23 mm total thickness; parquet for indoor use
DOP 4658; NB 0766
Df=1; E1, density >= 500kg/m ³ thermal conductivity >= 0.14 W/mK

DOP 4658



Lamelparket – den optimale løsning

Trægulvet med massive fordele

Strongline 21 x 215 x 2200 mm selvbærende. Slidlag på ca. 5,5 mm.

- ▶ Kan slibes lige så mange gange som et massivt gulv.
- ▶ Lamelparket til sømning/skruning - 500 mm strøafstand.
- ▶ Over 50 % hurtigere at montere end et massivt gulv.
- ▶ Kan lægges svømmende eller fuldlimes til undergulv.
- ▶ Ingen fuger mellem brædderne på lamelparket.
- ▶ Håndterbar længde på 2,2 m, bredde på hele 215 mm.
- ▶ Stærk overflade, færdiglakeret på egne fabrikker.



ca. 5,5 mm slidlag



Byggeri Skejbyen og Gellerup i Aarhus: 222 boliger.

Strøgulv uden hjælpestrøer

23 x 215 x 2200 mm; selvbærende. Slidlag på ca. 3,5 mm.

- ▶ På grund af den specielle opbygning med 8 mm i underste lag, kan det lægges med en strøafstand på 600 mm uden brug af hjælpestrøer.
- ▶ Kan lægges svømmende eller fuldlimes til undergulv.
- ▶ Over 50 % hurtigere at montere end et massivt gulv.
- ▶ Ingen fuger mellem brædderne på lamelparket.
- ▶ Håndterbar længde på 2,2 m, bredde på hele 215 mm.
- ▶ Stærk overflade, færdiglakeret på egne fabrikker.



ca. 3,5 mm slidlag

Hurtigere lægning med 5G Click systemet

14 x 215 x 2200 mm. Slidlag på ca. 3,5 mm.

- ▶ 5G Click lås.
- ▶ Lamelparket til svømmende lægning eller til fuldlimning.
- ▶ Over 50 % hurtigere at montere end et massivt gulv.
- ▶ Ingen fuger mellem brædderne på lamelparket.
- ▶ Håndterbar længde på 2,2 m, bredde på hele 215 mm.
- ▶ Stærk overflade, færdiglakeret på egne fabrikker.



ca. 3,5 mm slidlag

Vi har også et bredt produktprogram af plankegulve. Du finder yderligere information på: **boen.dk**

"BOEN gulve har en ensartet stærk kvalitet, er nemme at lægge for håndværkerne - og giver vores lejere en god økonomi"

Mikael Jensen, direktør for Boligforeningen B42 i Sønderborg.

"Samarbejdet med BOEN fungerer godt, og vi bruger dem til alle vores gulve. Både ved renovering af vores eksisterende boligmasse og ved nybyggeri.

Kvaliteten er god, og samtidig er økonomien i orden. Netop det rigtige forhold mellem kvalitet og pris er vigtigt, for selv om vi kunne ønske os gulve, der kan slibes 100 gange, skal vi som boligforening holde omkostningerne nede", siger Mikael Jensen, direktør for Boligforeningen B42.

Boligforeningen B42 har cirka 2.000 boliger fordelt på mange små afdelinger. Lige nu bygger man 100 nye boliger, der forventes færdige i 2022. Alle 100 boliger bliver også med BOEN gulve:

"Når vi foretager gulvudskiftninger eller totalrenoveringer, kontakter vi BOEN for at sikre, at vi får det rigtige produkt til formålet", forklarer Mikael Jensen.



Mikael Jensen, direktør Boligforeningen B42.

BOEN bedst

"Der er mange gulvleverandører på markedet, som tilbyder gulve i samme prisleje, men er forskellige i brug. I et byggeri med 110 boliger i 3 etager, der stod færdigt i 2015, brugte vi gulvtyper fra 3 forskellige gulvleverandører. BOEN kom ind i etape 3 og har været det eneste trægulv, vi ikke har haft problemer med.



Grundtvigsparken, Sønderborg.

Nogle trægulve virker til at være lidt bløde i det, så der kommer flere mærker. Det ser vi ikke med BOEN. Kernen i et gulv fra BOEN er blot bedre i forhold til daglig brug, og det har noget med kvaliteten at gøre".

Hurtigt at lægge med minimalt spild

Boligforeningen B42 kører med 3 typer gulve som standard - af driftshensyn udelukkende med klar lak - og håndværkerne er ifølge Mikael Jensen begejstrede, når de skal lægge et BOEN gulv:

"Arbejdet forløber rigtig godt, fordi gulvene fra BOEN er meget ensartede i kvalitet og struktur. Så håndværkerne ikke skal åbne flere pakker og sortere. Det minimerer vores spild, og en anden fordel er, at gulvet låser virkelig godt. Det gør lægningstiden kortere, især på større opgaver. Samtidig kan håndværkerne lave kvalitetsarbejde med et flot resultat. Det siger beboerne også".

God økonomi - også ved fraflytning

"Når vi som boligforening forstår at styre omkostningerne, giver det tilfredse lejere. Gulve af god kvalitet, som gulvene fra BOEN, kræver kun minimalt slibearbejde. Det gør økonomien bedre - også ved fraflytning. Erfaringen viser, at vi kun har få slibninger i boliger med BOEN gulve, når beboerne passer godt på gulvene. Så vi har valgt et produkt, der bare virker", afslutter Mikael Jensen.


Kontakt os



Jørgen Jensen
Country Manager
T: +45 20 80 84 20
jj@boen.com



Mette Hornbeck Corneliussen
Area Sales Manager - Sjælland
T: +45 51 19 60 90
mette.hornbeck@boen.com



Helle Munch Lindqvist
Sales Support
T: +45 41 41 26 25
hl@boen.com



Henrik Vestbo
Area Sales Manager - Jylland / Fyn
T: +45 22 10 19 99
hv@boen.com

