


# TEGL FACADEBEKLÆDNING



**STEFFEN  
STEN  
FACADE**



# FACADETEGL // PRODUKTKATALOG

---

<b>INDLEDNING</b> • SMUKKE FACADER - OGSÅ OM 100 ÅR . . . . .	4
<b>PRÆSENTATION</b> • TYSK GRUNDIGHED OG DANSKE TRADITIONER . . . . .	5
<b>NORDIC FACADESYSTEM</b> • PRODUKTINFORMATION . . . . .	6 - 11
<b>SCANDIC TWIN SYSTEM</b> • PRODUKTINFORMATION . . . . .	12 - 17
<b>PRODUKTION OG BÆREDYGTIGHED</b> • CRADLE TO CRADLE . . . . .	18 - 19
<b>CASESAMLING</b> • INTRO . . . . .	20 - 21
<b>HOLSEDORE, ODENSE</b> • NORDIC . . . . .	22 - 23
<b>ROSKILDEVEJ, VALBY PROJEKT 1</b> • NORDIC . . . . .	24 - 25
<b>ROSKILDEVEJ, VALBY PROJEKT 2</b> • NORDIC . . . . .	26 - 27
<b>NYKØBING SJÆLLAND</b> • NORDIC . . . . .	28 - 29
<b>HINNERUP</b> • NORDIC . . . . .	30 - 31
<b>BORSTAHUSEN</b> • NORDIC . . . . .	32 - 33
<b>LERSØ PARKALLE</b> • SCANDIC . . . . .	34 - 35
<b>ORIENTEN, NORDHAVN</b> • SCANDIC . . . . .	36 - 37
<b>ASTERS RÆKKERNE, GRØNTTORVET</b> • SCANDIC . . . . .	38 - 39
<b>DOKUMENTATION</b> . . . . .	40
<b>MODTAGELSE, OPBEVARING OG HÅNDTERING</b> . . . . .	41
<b>KONTAKTINFORMATION</b> . . . . .	42 - 43

## SMUKKE FACADER – OGSÅ OM 100 ÅR

---

Når du handler med Steffen Sten, står kvaliteten mejslet i sten. Fra vores domicil ved foden af Odins bro i Odense har vi beskæftiget os med salg af klinker og tagsten siden 1997. Gennem årene har vi desuden specialiseret os i facadeløsninger i tegl, der lever op til tidens krav om design, funktion og bæredygtighed i unikke konstruktioner.

Som leverandør af facadesystemer samarbejder Steffen Sten med leverandører, bygherrer, arkitekter og entreprenører med international radius. Uanset om det er det helt store entreprenørprojekt eller den private bygherre, bestræber vi os på at give den bedst mulige service til vores kunder. Vi står altid klar med professionel vejledning omkring materialevalg, dimensionering og valg af overflade m.m.

Facadetegl fra Steffen Sten giver en bred vifte af individuelle og bæredygtige muligheder indenfor valg af form, farve og udsøgte overflader. Facadetegl egner sig til bygningsrenovering og nybyggeri. Hele vores sortiment er vejrbestandigt, frostsikkert og velegnet til det skandinaviske klima.

## TYSK GRUNDIGHED OG DANSKE TRADITIONER

---

Hos Steffen Sten håndplukker vi vores leverandører til facadebeklædning ud fra ufravigelige krav om godt og gedigent håndværk og miljøvenlig produktion. Derfor importerer vi fra teglværker i Tyskland, hvor der er en lang tradition for tegl, der går helt tilbage til 1500-tallet. I tæt samarbejde med vores danske leverandør af patenterede og montagevenlige aluminiumsskinneprofiler, monteres teglløsningerne sikkert og med et smukt udtryk.

### **TEGL – ET BÆREDYGTIGT NATURPRODUKT**


Som byggemateriale har tegl fået en velfortjent renæssance, da det lever op til vor tids krav om bæredygtighed. Tegl er fremstillet af naturens egne råvarer: Ler, sand og mineraler. Det giver et unikt farvespil, som skifter udtryk fra enhver ny vinkel og afstand. Tegl kan ikke brænde og kræver som materiale minimal vedligeholdelse. Selvom tegl kræver energi ved fremstillingen, er det et meget bæredygtigt materiale, da den lange levetid på over 100 år kan divideres op. Efter endt anvendelse kan teglsten afmonteres og bruges i andre byggerier.

### **DIN SIKKERHED – 30 ÅRS TOTALGARANTI**

Alle vores produkter er godkendte efter europæisk standard EN1304 og CE-mærket. Vi garanterer for, at de leverede teglsten svarer til krav og standarder i henhold til den gældende norm. Udover de generelle betingelser, giver vi en totalgaranti på 30 år.

Læs mere på [facadetegl.com](http://facadetegl.com)

# NORDIC FACADESYSTEM





# PRODUCENTINFORMATION

---

## Nordic Facadesystem

NORDIC facadetegl produceres på et familieejet teglværk i Tyskland beliggende i et område beriget med ler, som er et af de ældste naturlige byggematerialer, vi kender. I dag er femte generation indlemmet i virksomheden. Forskellige teglprodukter fremstilles på familiens seks højt specialiserede værker. Virksomhedens produktportefølje omfatter facadetegl, mursten, teglklinker, tegltagsten og gulvkeramik.

Familien vægter at producere deres naturlige og bæredygtige byggematerialer så miljøvenligt som muligt. Der er stort fokus på energiforbruget i produktionen og på en omhyggelig og effektiv ressourceanvendelse samt et lavt materialeforbrug. Det værdifulde naturprodukt, skiferler, forekommer naturligt i nærmiljøet, og danner basismateriale i teglværkets produktioner.

### CRADLE TO CRADLE

Teglværket anvender principperne for 'Cradle to Cradle'-konceptet, som sikrer, at alle materialer, der opstår inden for rammerne af de biologiske og tekniske kredsløb, bliver brugt i efterfølgende

cyklusser. Produkterne kan ved slutningen af deres livscyklus genbruges 100 % til udvikling af et nyt. I selve produktionen opstår der ikke spild eller affald, da dette indgår i de efterfølgende produktioner. Regionens tradition for solidaritet betyder desuden, at arbejdspladsen tager ansvar for medarbejderne og for produktionen samt udvindingen af råvarer og bæredygtighed.

### VELFORTJENT RENÆSSANCE TIL TEGL

Lavt energiforbrug i produktionen kombineret med en omhyggelig og effektiv ressourceanvendelse samt et lavt materialeforbrug er vigtige parametre. Teglpunkternes gode egenskaber har givet dem en velfortjent renæssance. Det viser, at tegl som byggemateriale med succes kan tilpasse sig vores tids nye krav og opgaver – og derfor arbejdes der også allerede i dag på morgendagens produkter. Den løbende og fleksible udvikling af byggematerialer, og deres tilpasning til kravene i den aktuelle arkitektur, sker i direkte udveksling med arkitekter, udviklere og bygherrer.





# FARVER, FORMATER OG PROFILER

---


## Nordic Facadesystem

NORDIC facadetegl er en eksklusiv facadeløsning. Den er smuk og harmonisk i de standardformater og den rustikke U-profil. NORDIC produceres som standard i ni farver og er en smuk løsning til beklædning af både facade og tag.


### GENNEMFØRT BÆREDYGTIG LØSNING

Til opsætning af tegl tilbyder vi et system af en patenteret aluminiumsskinneprofil og rustfri skruer, der sikrer en nem og montagevenlig arbejdsgang.

Systemet gør det nemt at lave en smuk ny facade på alle former for byggeri. Vores facadeløsning gør det muligt at efterisolere bygningen samtidig med, at man forskønner facaden med NORDIC facadetegl. Der findes alu-inddækninger til hjørner, overgange, vinduer og døre. Kvaliteten og dokumentationen er i top, og miljøaftrykket er minimalt.



Format: 400/250/30mm



Format: 400/175/30 mm

# PRODUCENTINFORMATION

## NORDIC FACADESYSTEM

Det keramiske facadesystem NORDIC giver en homogen og holdbar facadeløsning, udført med et traditionelt materiale i et moderne design. I praksis er den nem at anvende og montering kan udføres i al slags vejr.

NORDIC er hurtig at forarbejde, holdbar og velegnet til såvel renoveringer som nybyggerier. NORDIC gør det desuden muligt at anvende samme materiale på både tag og facader, så hele byggeriet fremstår som en helhed.

Det bæredygtige system bygger på værdierne omkring cirkulær økonomi og "design for adskillelse" som sikrer, at alle dele kan separeres og genanvendes hver for sig.

### FORDELE MED NORDIC

- Åben for diffusion
- Graffiti resistent
- Genanvendelig
- Fremstillet af naturlige materialer
- Vindtest gennemført af Teknologisk Institut

### MONTERING

Se vejledninger på [facadetegl.com](http://facadetegl.com)

### PRODUKTEGENSKABER OG FORDELE



Frostbestandig



Miljøvenligt



Vandabsorption  $\leq 6\%$



Farveægte



Vejrbestandig



Brandadfærd: Euroclass A1



Standardiseret

### FORMATER




Længde:	400 mm
Bredde:	175 mm
Højde:	30 mm
Materialetykkelse:	Ca. 15 mm
Vægt:	Ca. 2,8 kg
Lægteafstand:	Ca. 140 mm*
Antal pr. m <sup>2</sup> :	Ca. 18 stk.

Længde:	400 mm
Bredde:	250 mm
Højde:	30 mm
Materialetykkelse:	Ca. 15 mm
Vægt:	Ca. 3,7 kg
Lægteafstand:	Ca. 215 mm
Antal pr. m <sup>2</sup> :	Ca. 11,75 stk.

# FARVEOVERSIGT

## NORDIC FACADESYSTEM

NORDIC facadetegl er fremstillet af tysk skiferler, som brændes ved høje temperaturer. Hermed opnås en fantastisk kvalitet og en lav vandoptagelse. NORDIC fås som standard i ni smukke farver.



# SCANDIC TWIN SYSTEM





## PRODUCENTINFORMATION

---

### SCANDIC TWIN facadesystem



SCANDIC TWIN facadetegl bliver produceret i det sydlige Tyskland af regionale råvarer, som opfylder de højeste tyske standarder. Oveni det kommer, at teglværkets egen fabriksstandard overgår disse.

Ekstrudering af råmaterialet til SCANDIC TWIN facadetegl giver et produkt med høj kvalitet, knivskarp nøjagtighed og stor produktions-sikkerhed. Producenten af SCANDIC TWIN facadetegl trækker på årtiers erfaring med denne teknologi. Det sikrer kvalitet ned til sidste detalje.

#### **SYSTEMATISK ENERGILEDELSSESYSTEM**

Siden maj 2017 har teglværket været certificeret under DIN EN ISO 50001. Certificeringen har til formål at understøtte etableringen af et systematisk energiledelesssystem i en virksomhed. Normen har været gældende siden december 2011. Den trådte i kraft for at sikre en langsigtet udnyttelse af det førhen uudnyttede energieffektivitets-potentiale, sænke energiomkostningerne og reducere miljøbelastningen fra energiforbruget.

Med udgangspunkt i et lukket råstofkredsløb og et effektivt genbrugs-system, egen afklaring, genbrug af produktionsspildevand, brug af spildvarme og rensning af røggasserne, anvender teglværket de nyeste metoder til miljørigtig produktion. Her bruges der kun grøn strøm fra vedvarende energier.

#### **FØRENDE TYSK KERAMIKVÆRK**

Producenten stiller strenge krav til genopretning hos deres råvarepartnere. Lergrave genoprettes som biotoper – til glæde for mennesker, dyr og planter. Med ansvar for miljøet og vores efterkommere lægges der stor vægt på produkternes bæredygtighed og økonomisk brug af råvarer og energi. Teglværket, som hører til et af de mest moderne i Europa, tilbyder individuelle designmuligheder.



# PRODUKTINFORMATIONER

---

## SCANDIC TWIN SYSTEM

SCANDIC TWIN SYSTEM facadetegl er udformet som en dobbelt-spån. Denne udformning gør teglen nem og tidsbesparende at montere i det medfølgende montagesystem. I praksis klemmes teglen fast i den U-formede monteringsprofil, hvori den holder sig fast, indtil den fastgøres med skruer i monteringslisten med de forperforerede huller. SCANDIC er egnet til både nybyggeri og opgaver, hvor gamle facader ønskes renoveret.

SCANDIC er vedligeholdelsesfrit og kan monteres året rundt. Vi garanterer lang levetid på både tegl og ophængssystem. SCANDIC leveres som en systemløsning med et færdigt montagesystem med et passende hulbillede i profilskinne. SCANDIC findes i et væld af farver og mønstre.

Det bæredygtige system bygger på værdierne omkring cirkulær økonomi og 'design for adskillelse', som sikrer, at alle dele kan separeres og genanvendes hver for sig.

### FORDELE MED SCANDIC TWIN

- Åben for diffusion
- Graffiti resistent
- Genanvendelig
- Fremstillet af naturlige materialer
- Vindtest gennemført af Teknologisk Institut

### MONTERING

Se vejledninger på [facadetegl.com](http://facadetegl.com)

### PRODUKTEGENSKABER OG FORDELE

---



Frostbestandig



Miljøvenligt



Vandabsorption  $\leq 6\%$



Farveægte



Vejrbestandig



Brandadfærd: Euroclass A1



Standardiseret

### FORMATER

---




Længde:	220 mm
Bredde:	240 mm
Materialetykkelse:	Ca. 13 mm
Vægt:	Ca. 1,6 kg
Lægteafstand:	Ca. 210 mm
Antal pr. m <sup>2</sup> :	Ca. 21,5 stk.



# FARVEOVERSIGT

## SCANDIC TWIN SYSTEM

SCANDIC fås i otte smukke standardfarver.  
Den særlige produktionsmetode åbner mulighed  
for næsten ubegrænsede farver og overflader.



# VI GÅR STENHÅRDT EFTER CRADLE TO CRADLE-CERTIFICERING

Hos Steffen Sten ønsker vi, at teglklinker og facade-tegl skal Cradle to Cradle-certificeres. Vi arbejder ligeledes på en take back-strategi. Vi er ikke i mål, men i fuld gang. Som forhandler udvælger vi producenter, der arbejder seriøst med bæredygtighed i hele produktionens værdikæde.

*"Tegl er et fantastisk materiale, der fortjener en certificering. Og for os er Cradle to Cradle det, der giver mest mening. Cradle to Cradle er internationalt anerkendt, og det vækker samtidig genklang hos vores leverandører, som ved, hvad det kræver i praksis".*  
Helle Steffen

Steffen Sten har agenturet i Skandinavien på de teglklinker og facadetegl, som skal certificeres. Dermed kan vi være med til at drive udviklingen fremad mod et mere bæredygtighedscertificeret byggeri. Og det vækker begejstring hos arkitekter m.fl.

## SAMARBEJDE MED VUGGE TIL VUGGE APS


Hos Steffen Sten er vi blevet klar til Cradle to Cradle-certificering via det nationale støtteprogram "Øget vækst gennem Cirkulære Forretningsmodeller i SMV'er". Med Vugge til Vugge ApS som konsulent er vores forretningsmodel blevet mere grøn. Det har bl.a. resulteret i et nyt ben i forretningen, hvor vi arbejder på en model for at tage brugte sten tilbage og sælge dem videre. I dag er det et vigtigt mål i forhold til vores grønne dagsorden.

## LØBENDE OPTIMERING

Steffen Sten forventer at være klar med en standard take back-strategi i 2023. Vores mål er at få certificeret 70% af vores teglklinker, og 90% af vores facade-tegl i løbet af 2022-23. Optimering sker løbende, og der er planlagt forbedringer indenfor hver af de fem certificeringskategorier: Materialesundhed, genanvendelse, vedvarende energi, vandressource og socialt ansvar.

### FAKTA:

Cradle to Cradle certified er en international tredjepartsverificeret standard for sunde og bæredygtige produkter til den cirkulære økonomi.



### PÅ EN SKALA FRA BRONZE TIL PLATIN VURDERES PRODUKTERS STATUS I FEM KATEGORIER:

- Materialesundhed
- Genanvendelse
- Brug af vedvarende energi
- Håndtering af vandressourcen
- Social retfærdighed



# CASESAMLING

---

SE MANGE FLERE CASES PÅ  
[WWW.FACADETEGL.COM](http://WWW.FACADETEGL.COM)





## HOLSEDORE, ODENSE

---


Tegl: Nordic · 400 x 175 x 30 mm

Den smukke gamle bygning, Holsedore, består af tre dele, der er opført med årtiers mellemrum.

Den nyeste del ud mod Filosofgangen og Munke Mose er lavere end resten af bygningen. De nye ejere af bygningen ønskede at bringe denne del af bygningen op på samme højde som de øvrige omkringliggende. Hermed blev bygningen tilføjet to nye lejemål.

Det handlede ikke blot om de ekstra lejemål, men i høj grad om at forskønne ejendommen. For at skabe en god sammenhæng til murværket på de smukke gamle bygninger, valgte man at beklæde den nye etage med facadetegl i diskrete røde nuancer.





# ROSKILDEVEJ, VALBY · PROJEKT 1



---

Tegl: Nordic · 400 x 175 x 30 mm

På Roskildevej i Valby vidner to projekter om de flotte resultater, man kan opnå med NORDIC facadetegl. Det ene projekt viser desuden, hvordan to farver af NORDIC klæder hinanden forbilledligt. Inddækning-


gerne i antracit står smukt til den røde facadebeklædning og skaber en smuk sammenhæng til de mørke facadesten.

**Dette er projekt 1 på Roskildevej**  
**Se projekt 2 på side 26**









## ROSKILDEVEJ, VALBY · PROJEKT 2



---

Tegl: Nordic · 400 x 175 x 30 mm

Stramme linjer og flotte materialer. I forbindelse med dette projekt har man anvendt Nordic i en klassisk murstensrød med farvespil. Inddækninger og altaner i antracit står i smukt kontrast til den røde facade-

beklædning. Det stramme design med lige linjer og moderne materialer går godt i hånd med den smukke klassiske røde teglfacade.

**Dette er projekt 2 på Roskildevej  
Se projekt 1 på side 24**



## NYKØBING SJÆLLAND

---

Tegl: Nordic · 400 x 175 x 30 mm


### **TEXTILHAVEN, ALMENE BOLIGER, RØRVIGVEJ**



Missionen om at 'særliggøre det almindelige' er mere end lykkedes med Textilhaven. Formålet med projektet omkring de 20 almene boliger og det fælles underum er at skabe et karakterfuldt byggeri, med smukke, funktionelle og holdbare rammer om hverdagslivet.

Textilhaven består af tre blokke, der omkranser det fælles åbne udeareal. En del er i to plan og udformet med en ensidig taghældning. Fra det fælles underum er der adgang til de enkelte boliger – dels direkte og dels via udvendige trapper og altangange. Til boligerne i stueetagen hører også en privat have eller terrasse.

Alle blokke er opført i træelementer med ophængte teglskaller i fire rødlige nuancer. Det skaber et dæmpet spil i facaden og refererer til landsbyens kirke, der kan ses fra bebyggelsen.

Brugen af brændte facadetegl opsat på klink er en nyfortolkning af brugen af tegl, som fremstår meget klassisk og samtidig har samme positive egenskaber som traditionelle teglfacader. Det er et robust materiale, der patinerer smukt og har en lang levetid. Tagene er også primært i tegl, hvilket giver hele byggeriet en klar identitet.






# HINNERUP

---

Tegl: Nordic · 400 x 175 x 30 mm

Et nybygget enfamiliehus med tegl som det bærende element. Materialevalget er smukt flankeret af ædle træsorter og stilrene sorte inddækninger.





# BORSTAHUSEN

---

Tegl: Nordic · 400 x 175 x 30 mm

I det attraktive Norra Borstahusen i det sydlige Sverige, ligger en række unikke boliger, som er tegnet af arkitekt Pontus Möller.

Til boligerne, der er i niveau og med egen have, er der anvendt smukke og naturlige materialer i tegl og ubehandlet træ. Til både tag og facader er der valgt NORDIC facadetegl.

Området består af 34 boliger i form af rækkehuse, som ligger lige ud til Landskrona golfbane. I Borstahusen tilbydes et unikt miljø, kun et stenkast fra strand og vand.







## LEERSØ PARKALLE

---

Tegl: Scandic · 220 x 240 x 13 mm

Med en enestående placering i København – i området omkring den tidligere navigationsskole ved Jagtvej, Leersø Parkallé og Aldersrogade, og tæt ved mange uddannelsesinstitutioner og Fælledparken – opfører Bo-Vita moderne ungdomsboliger af høj kvalitet.

Den cirkulære bygning i 10 etager står som afslutning af facadeforløbet langs Jagtvej. Den markerer sig derved som et landemærke, der tilfører stedet en

særlig karakter. Samtidig giver ejendommen de nye beboere en unik bolig med udsigt over Københavns tage.

Udover de mange bæredygtige boliger opføres der en række faciliteter, som understøtter fællesskabet som et centralt element for det sociale liv i den samlede bebyggelse. Den smukke runde bygning er beklædt med røde SCANDIC facadetegl, som giver et fint farvespil.







## ORIENTEN, NORDHAVN


---

Tegl: Scandic · 220 x 240 x 13 mm  
Arkitekt: Dorte Mandrup og KHS Arkitekter

Ved at skabe en blandet bygning med en bæredygtig tilgang til moderne arkitektur imødekommer den almene boligenhed en voksende bys mange krav. Bygningen rummer 134 lavhusejlejligheder, daginstitution, butiksgader og cykelparkeringspladser. Den åbne arkitektur med byrum, tilbagetrukne og varierende facader og grønne terrasser antyder fællesskab og en levende bystemning på tværs af sociale skel.

Hver bygningsdel fremstår selvstændig med forskellig beklædning, vinduessammensætning og alternative detaljer. Materialer er nøje udvalgt, så de matcher det eksisterende miljø i kvarteret og fornyelsesplanen for bydelen.

De almene boliger er certificeret med DNGB fra Green Building Council Denmark og lever op til de energistandarder, der gælder fra 2020 og frem.



## ASTERS RÆKKERNE, GRØNTTORVET

---

Tegl: Scandic · 220 x 240 x 13 mm



Arkitekt: Vandkunsten

Asters Rækkerne er et af mange nyopførte boligprojekter, der er beliggende i Grønttorvet, et stort og nyt boligområde i Valby.

Projektet består af i alt 49 rækkehuse, der opføres i 1-3 plan i et moderne modulbyggeri.

Rækkehusene varierer i størrelse fra 88-115 kvm. Boligerne er alle opført med facader i træ og røde teglspån.





## DOKUMENTATION

---

### **MONTAGE**

Montage skal altid udføres i henhold til den nyeste version af den pågældende vejledning. Seneste version kan findes på [facadetegl.com](http://facadetegl.com)

### **DRIFT OG VEDLIGEHOOLD**

En korrekt udført teglfacade fra Steffen Sten kræver minimalt vedligehold. For en sikkerheds skyld anbefaler vi altid løbende eftersyn. Find vejledning og drift og vedligehold på [facadetegl.com](http://facadetegl.com)

### **DETALJELØSNINGER**

Du kan altid finde detaljerede vejledninger til hele vores brede sortiment på [facadetegl.com](http://facadetegl.com). For særlige forespørgsler kontakt [info@steffensten.dk](mailto:info@steffensten.dk)

### **BRAND**

Vi henviser til den nyeste og gældende version af 'Bygningsreglementet' og 'Eksempelsamling om brandsikring af byggeri'.



## MODTAGELSE, OPBEVARING OG HÅNDBLING

---

### **MODTAGELSE**

Når varerne leveres til byggepladsen, skal der laves modtagekontrol med det samme. Såfremt der ikke laves indsigelser før underskrift af fragtbrev, accepteres varerne i den leverede stand og mængde i henhold til vedlagt pakkeseddel.

### **OPBEVARING OG HÅNDBLING**

Vi anbefaler, at alle komponenter opbevares tørt og tyverisikret på byggepladsen. Paller må ikke stables og skal altid opbevares på et plant underlag.

### **BORTSKAFFELSE EFTER BRUG**

Facadeløsninger fra Steffen Sten er lette at demontere og genanvende, da de er designet til adskillelse. For korrekt sortering se [facadetegl.com](http://facadetegl.com)



# KONTAKTINFORMATION

## STEFFEN STEN APS

Havnegade 70B  
5000 Odense C

Tlf.: +45 65 91 64 30  
Mail: [info@steffensten.dk](mailto:info@steffensten.dk)

## ÅBNINGSTIDER, KONTOR

Mandag-torsdag: 8.00 – 16.00  
Fredag: 8.00 – 14.00

## ÅBNINGSTIDER, LAGER

Mandag-torsdag: 7.30 – 15.00  
Fredag: 7.30 – 13.00



**Helle Steffen**  
Medejer & marketing



**Michael Steffen**  
Direktør / projektbehandling



**Lone Honoré**  
Intern salg & logistik



**Carolin Steffen**  
Intern salg & logistik



**Victor Steffen**  
Projektbehandling



**Susanne Skou Jensen**  
Intern salg



**Joan Trankær**  
Bogholder



**Dennis Larsen**  
Lager / allround



**Anja Salomonsen**  
Flexjobber



**Jørgen Pedersen**  
Flexjobber


## KVALITETEN STÅR MEJSLET I STEN

Den fynske familievirksomhed, Steffen Sten, er leverandør af internationalt efterspurgte klinker og teglsten. Siden 1997 har Steffen Sten været en af Danmarks førende virksomheder indenfor salg af klinker og tegltagsten og facadetegl til projekter med en international radius.

Når du vælger facadebeklædning i tegl fra Steffen Sten, vælger du den højeste kvalitet. Steffen Sten importerer fra håndplukkede tyske teglværker, som leverer nogle af markedets ypperste materialer og arbejder seriøst med bæredygtighed i hele produktionens værdikæde.

Teglprodukterne bliver brændt efter forskellige metoder, der altid tager hensyn til miljøet. Hele vores sortiment er frostsikret og velegnet til det skandinaviske klima. Det er din sikkerhed for bæredygtighed og langtidsholdbar kvalitet.

Besøg os på [steffensten.dk](http://steffensten.dk)



**STEFFEN  
STEN  
FACADE**