

KOMPROMENT



ÆGTE NATURSKIFER FACADEBEKLÆDNING



Få mere fritid med mindre vedligeholdelse
- få ægte naturskifer på facaden.

Se alle mulighederne med ægte naturskifer
facadebeklædning.

KOMPROMENT
TAG OG FACADE



4 FACADESYSTEMER MED ÆGTE NATURSKIFER

D-WALL - Aluprofil med skjult befæstigelse



- Europas eneste facadesystem med usynlig fastgørelse af naturskiferen
- 100% uorganisk materialevalg
- Ingen vedligeholdelsesomkostninger
- Levetid på + 50 år
- System: Ægte naturskifer, alu ophængsprofil, plastprofil og skrue
- Facade/system tykkelse:
Ca. 37 mm + 25 mm afstandsliste: Ca. 62 mm

ZAPPA - Aluprofil med synlige kroge



Markedets mest populære system

- Synlig fastgørelse af naturskifer med kroge
- Ekstrem hurtig skifermontage
- 100% uorganisk materialevalg
- Ingen vedligeholdelsesomkostninger
- Levetid på + 50 år
- Systemet består af naturskifer, kroge og aluminium ophængsprofil
- Facade/system tykkelse:
Ca. 32 mm + 25 mm afstandsliste: Ca. 57 mm

HEAVY - Beslag som skrues på trælægter



- Synlig fastgørelse med markant udseende beslag
- Ventileret konstruktion med trælægter
- Mere tidskrævende montage
- Systemet består af naturskifer og beslag
- Facade/system tykkelse:
Ca. 57 mm + 25 mm afstandsliste: Ca. 82 mm

HAMMER - Kroge som bankes på trælægter



- Kroge som slås i med hammer
- Ventileret konstruktion med trælægter
- Mere tidskrævende
- Billig opbygning
- System bestående af naturskifer og krog
- Facade/system tykkelse:
Ca. 57 mm + 25 mm afstandsliste: Ca. 82 mm

STÆRKE ARGUMENTER

KOMPROMENT har stærke og holdbare argumenter for ægte naturskifer



VEDLIGEHOJDSFRIT

Ægte naturskifer er fremstillet af naturmateriale og angribes ikke af råd og svamp. Der er ingen maling som kan falme eller skalle af.



NEM TILPASNING

Ægte naturskifer er nemt at sætte op og tilpasse. Vores 4 systemer er lige at gå til.



STÆRK/HOLDBAR

Ægte naturskifer er naturmateriale og påvirkes ikke af kulde og varme.



BRANDSIKKERT

Ægte naturskifer er ubrændbart materiale i brandklasse A1.



FLERE STØRRELSER

Ægte naturskifer fås i mange størrelser og smukke overlader.

MODTAGELSE, OPBEVARING OG HÅNDTERING

Der laves modtagekontrol med det sammen, når varerne ankommer til byggepladsen. Såfremt der ikke laves indsigelser på fragtbrevet inden dette underskrives, accepteres varerne i den stand de ankommer i.

Alle komponenter bør opbevares tørt og tyverisikret på byggepladsen.

ÆGTE NATURSKIFER

Ægte naturskifer er et håndkløvet naturprodukt, overfladen samt tykkelserne varierer, derfor er nedenstående punkter vigtige for at få det mest optimale slutresultat.

Der kan forekomme mellem 2 - 5% af skiferne der skal sorteres fra inden opstart. Disse frasorteringer anvendes ved tilpasninger ved vinduer, døre samt kanter. Der kan ligeledes forekomme hjørneafskæringer på enderne af skiferne. Disse skifer skal monteres således, at skæringen vender op under den overliggende skifer.

Ved beregning af skiferantal til en facade, påregnes der 5% spild.



ZAPPA facade, Odder.



www.komproment.dk/download/montagevejledninger

Her finder du montagevejledninger til de enkelte produkter.



ZAPPA facade og ægte naturskifer tag, Herning.



ÆGTE NATURSKIFER



BARCELONA Silver White

Ægte naturskifer med smuk og naturlig rustik overflade

Ægte spansk naturskifer i absolut højeste kvalitet

Farven er gråsort



BARCELONA Plain

Ægte naturskifer med en smuk ren og ensartet skiferoverflade

Ægte spansk naturskifer i absolut højeste kvalitet

Farven er gråsort

BARCELONA Green Hill

Ægte naturskifer med et stærkt farvespil imellem grøn, sort og grå.

Ægte spansk naturskifer i absolut højeste kvalitet

Ønskes disse typer ægte naturskifer, send forespørgsel til salg@komproment.dk.



ZAPPA på gavl, Esbjerg.



Ønskes der profiler til HAMMER og HEAVY systemerne, send forespørgsel til salg@komproment.dk



ZAPPA på plankeværk, Esbjerg.



Anbefalet tildannelsesværktøj Skifersaks.


Profiler til ZAPPA + D-WALL

KOMPROMENT Profiler	Profiltegning	Farve	Glans	Længde	Leveringstid	
August 2018	Alle profiler laves i 1mm aluminium medmindre andet er angivet					
Hjørneprofil udvendig		Blank	-	3m	Skaffevare	
Varenr: 53-6-170		Sort	Ral 9005	30	3m	Skaffevare
		Antracit	Ral 7016	30	3m	Lagervare
		Hvid	Ral 9010	30	3m	Skaffevare
		Special	-		3m	Skaffevare
Hjørneprofil indvendig		Blank	-	3m	Skaffevare	
Varenr: 53-6-160		Sort	Ral 9005	30	3m	Skaffevare
		Antracit	Ral 7016	30	3m	Lagervare
		Hvid	Ral 9010	30	3m	Skaffevare
		Special	-		3m	Skaffevare
Vinduesinddækning top/side		Blank	-	3m	Skaffevare	
Varenr: 53-4-120		Sort	Ral 9005	30	3m	Skaffevare
		Antracit	Ral 7016	30	3m	Lagervare
		Hvid	Ral 9010	30	3m	Skaffevare
		Special	-		3m	Skaffevare
Vinduesinddækning bund		Blank	-	3m	Skaffevare	
Varenr: 53-4-130		Sort	Ral 9005	30	3m	Skaffevare
		Antracit	Ral 7016	30	3m	Lagervare
		Hvid	Ral 9010	30	3m	Skaffevare
		Special	-		3m	Skaffevare
Afvandingsrende		Blank	-	3m	Lagervare	
Varenr: ZAPPA + D-WALL		Sort	Ral 9005	30	3m	Skaffevare
		Antracit	Ral 7016	30	3m	Lagervare
		Hvid	Ral 9010	30	3m	Skaffevare
		Special	-		3m	Skaffevare


Forvandl ældre facader til lækkert og moderne design med ægte naturskifer




Eksempel på før og efter med montering af ZAPPA.



Der monteres afstandslister på vindspærre eller eksisterende mur med max ca. 600 mm.



ZAPPE alu ophængskinner monteres på afstandslisterne med den foreskrevne afstand afhængig af skiferstørrelse.



Naturskiferen monteres let på ophængsskinnerne med 2 tilhørende clips pr. skifer.



Facaden monteres færdig.



ZAPPA facade, villa i Århus.




ZAPPA FACADESKIFER

Velegnet til alle former for tilbygninger



ZAPPA facader, villa i Randers.





Mere fritid med
mindre vedligeholdelse
- FÅ ÆGTE NATUR-
SKIFER PÅ DIN
FACADE

Gratis Design: lindakongstevadk

KOMPROMENT

TAG OG FACADE