


AJ Eklipta

Armaturet udsender et blødt og diffust lys. Glasset er konstrueret til at give en ensartet oplyst overflade. Den mundblæste glasskærm i trelags opalt glas har en klar kant, der giver en markant afgrænsning af armaturet.

Project name:

Project type:

Notes:



Overflade

Hvid, pulverlakeret. Hvidt opalt glas.

Montage

Klemmerække: Ø 350/Ø 450: 5x2,5mm². Sløjfning: Godkendt, Ø 350/Ø 450: Maks. 5x1,5mm². Forkoblingsplacering: I væg dåse.

Klasse

Tæthedsklasse IP44. Isolationsklasse I.

Information

E27 udgaver til vægmontering kan anvendes udendørs. Ø 220 og LED varianter er ikke egnede til udendørs brug.

Materialer

Bagdåse: Optrukket aluminium eller støbt aluminium. Afskærmning: Mundblæst hvidt opalt glas.

Størrelser og vægt

Bredde x højde x længde (mm) | 350 x 100 x 350 Maks. 3,3 kg | 450 x 100 x 450 Maks. 5,8 kg

Lyskilde & energiklasse

A+ - E | 1x60W E27

Design

Arne Jacobsen

Vægt

Min.: 3.204 kg Maks.: 5.848 kg

Dimensioner

Ø 350, Ø 450

Overflade

Hvid

Product variants

Dimension	Lyskilde	Farve	Klasse	Afskærmning/diffuser	Armaturhus	Montage	Variantnummer
Ø 350	1x60W E27	Hvid	I	HVID OPAL	M/SIDE KABELHULLER	VÆG	5743144804
Ø 350	1x60W E27	Hvid	I	HVID OPAL	U/SIDE KABELHULLER	VÆG	5743155712
Ø 450	1x70W E27	Hvid	I	HVID OPAL	M/SIDE KABELHULLER	VÆG	5743144820
Ø 450	1x70W E27	Hvid	I	HVID OPAL	U/SIDE KABELHULLER	VÆG	5743155738

Reservedele & tilbehør

Product	Variant number
AJ EKLIPTA 350 GLAS	5743590018
AJ EKLIPTA 450 GLAS	5743590021