








Rød produktgruppe

Icopal Vare nr.:	DB Vare nr.:	Kulsort	Pris pr. stk. helkolti, kr.	Pris pr. stk. anbrud, kr.	Antal stk. pr. kolti
11121	5915648	Classic tagplade.....			320
12675	5914656	Reparationssæt (sten + binder)			
11185	5915649	Rygning, lige, 120 mm			10
11151	5914638	Rygning, lige, 180 mm			10
11174	5914663	Rygning buet			25
11521	5914665	Buet rygning med lige endebund, start			10
11498	5914667	Buet rygning med lige endebund, slut			10
12379	5914677	Buet valmafslutning			2
11198	5647814	3-modul buet rygning			5
11579	5914675	Buet Y-rygning, 25°, start			2
11562	5914658	Buet Y-rygning, 25°, slut			2
12558	5829628	Ventibånd til kip			25
12557	8701781	Ventibånd til grat og skotrende			25
11209	5914640	Fodstykke standard			10
11220	5915652	Fodstykke reovering			10
11444	5914642	Vindskedekapsel			25
11378	5914643	Gavlafslutning, vindskede, højre			10
11389	5914651	Gavlafslutning, vindskede, venstre.....			10
11400	5914645	Gavlafslutning, til mur, højre			10
11419	5914653	Gavlafslutning, til mur, venstre			10
11355	5914659	Sideinddækning fortandet, højre			10
11367	5914661	Sideinddækning fortandet, venstre			10
12631	2296655	Skotrende, inkl. blindfalse, sort			10
11162	5915655	Inddækningsprofil			10
11485	5914647	Løskant, 100 cm			10
11464	5915657	Murinddækning, 100 cm			10
21906	1380255	Udluftningshætte, 12-45°, 15×15 cm			
21919	1380271	Ventilationsplade, 75 cm²			
21986	1380294	Flexslange til kobling kloakudluftning			
22109	1859121	Overgangsstykke til kloakudluftning			
11451	5617532	Skorstensinddækning.....			
21462	1380327	Stigetrin med skruer, sort			
23885	1627770	Ovenlysplade, 7-stens			
25123	1667201	Pultrygningsprofil, 150 mm.....			

**OBS!
Lagervare**

fortsat








Fælles beskrivelse for alle farver med bruttomålgivelser	Benævnelse anvendelse	Vægt/antal/mål		Materiale overflade
		pr. stk.	pr. pakke	
	Decra Classic tagplade	3,1 kg Dækkeevne: 0,46 m ² Dækflade: 1260×369mm	992 kg/ 320 stk.	Varmgalv. stål, primet og dækket med akryl-emulsion og sten-granulat, forsejlet med akryl
	Decra søm Fastgørelse af tagplader		1,5 kg 500 stk. Forbrug: I gennemsnit 4,2 stk. pr. plade	Galvaniserede, ovnlakerede kamsøm
	Decra skruer Fastgørelse af tagplader		1,5 kg 500 stk. Forbrug: I gennemsnit 4,2 stk. pr. plade	Galvaniserede, ovnlakerede skruer
	Decra reparationsæt			Bindemiddel og stengranulat
	Decra lige rygning 120 mm Afdækning på rygning og grat	1,5 kg Nyttelængde: 1150 mm	15 kg/10 stk. a 1250 mm	Varmgalv. stål, primet og dækket med akryl-emulsion og sten-granulat, forsejlet med akryl
	Decra lige rygning 180 mm Afdækning på rygning og grat	2,2 kg Nyttelængde: 1150 mm	22 kg/10 stk. a 1250 mm	Varmgalv. stål, primet og dækket med akryl-emulsion og sten-granulat, forsejlet med akryl
	Decra buet rygning Afdækning på rygning og grat	0,7 kg Nyttelængde: 2,5 stk./m eller 400 mm	17,5 kg/ 25 stk. a 425 mm	Varmgalv. stål, primet og dækket med akryl-emulsion og sten-granulat, forsejlet med akryl
	Decra buet rygning med endebund Start og afslutning på rygning og grat	1 kg Nyttelængde: 400 mm	1 kg/1 stk. a 425 mm Start eller slut	Varmgalv. stål, primet og dækket med akryl-emulsion og sten-granulat, forsejlet med akryl

Rød produktgruppe

Icopal Vare nr.:	DB Vare nr.:	Rød	Pris pr. stk. helkolti, kr.	Pris pr. stk. anbrud, kr.	Antal stk. pr. kolti
10204	3421591	Classic tagplade			320
12667	3421815	Reparationssæt (sten + binder)			
11178	3421609	Rygning, lige, 120 mm			10
11144	3421617	Rygning, lige, 180 mm			10
11166	3421625	Rygning buet			25
11504	3421633	Buet rygning med lige endebund, start			10
11489	3421682	Buet rygning med lige endebund, slut			10
12371	8268476	Buet valmafslutning			2
11191	5647809	3-modul buet rygning			5
11568	3762259	Buet Y-rygning, 25°, start			2
11531	3421690	Buet Y-rygning, 25°, slut			2
12558	5829628	Ventibånd til kip			25
12557	8701781	Ventibånd til grat og skotrende			25
11203	3421369	Fodstykke standard			10
11213	3421377	Fodstykke reovering			10
11435	3421385	Vindskedekapsel			25
11371	3421393	Gavlafslutning, vindskede, højre			10
11382	3421401	Gavlafslutning, vindskede, venstre			10
11393	3421450	Gavlafslutning, til mur, højre			10
11408	3421468	Gavlafslutning, til mur, venstre			10
11347	3421534	Sideinddækning fortandet, højre			10
11359	3421542	Sideinddækning fortandet, venstre			10
12633	8276354	Skotrende, inkl. blindfalse, rød			10
11154	3421708	Inddækningsprofil			10
11456	3421724	Murinddækning, 100 cm			10
21903	1380256	Udluftningshætte, 12-45°, 15 × 15 cm			
21916	1380268	Ventilationsplade, 75 cm ²			
21986	1380294	Flexslange til kobling kloakudluftning			
22109	1859121	Overgangsstykke til kloakudluftning			
21465	1380325	Stigetrin med skruer, rød			
23885	1627770	Ovenlysplade, 7-stens			

**OBS!
Lagervare**

fortsat








Fælles beskrivelse for alle farver med bruttomålgivelser	Benævnelse anvendelse	Vægt/antal/mål		Materiale overflade
		pr. stk.	pr. pakke	
	Decra buet valmafslutning Start på grat	0,69 kg Nyttelængde: 410 mm	1,38 kg/ 2 stk. a 440 mm Start	PSI Belagt med akryl og stengranulat, forseget med akryl
	Decra 3-modul buet rygning Afdækning på rygning og grat	0,42 kg Nyttelængde: 1195 mm	0,6 kg/1 stk.	Varmgalv. stål, primet og dækket med akryl-emulsion og stengranulat, forseget med akryl
	Decra Y-rygning til 25°, 30°, 35°, 40° og 45° hældning Start og slut på overgangsstykke valm/rygning	1 kg	1 kg/1 stk. Start eller slut	Varmgalv. stål, primet og dækket med akryl-emulsion og stengranulat, forseget med akryl
	Ventibånd til kip (selvklæbende)	0,025 kg	0,625 kg/ 25 stk.	Polyetherskum
	Ventibånd til grat og skotrende (selvklæbende)	0,05 kg	1,25 kg/ 25 stk. a 1000 mm	Polyetherskum
	Decra fodstykke, standard Afslutning ved tagfod	0,9 kg Nyttelængde: 1200 mm	9 kg/ 10 stk. a 1250 mm	Varmgalv. stål, primet og dækket med akryl-emulsion og stengranulat, forseget med akryl
	Decra fodstykke, reovering Afslutning ved tagfod når gammel tagbelægning beholdes	1 kg Nyttelængde: 1200 mm	10 kg/ 10 stk. a 1250 mm	Varmgalv. stål, primet og dækket med akryl-emulsion og stengranulat, forseget med akryl
	Decra vindskedekapsel Afdækning af vindskede ved gavl	0,6 kg Nyttelængde: 1150 mm	15 kg/ 25 stk. a 1250 mm	Varmgalv. stål, primet og dækket med akryl-emulsion og stengranulat, forseget med akryl

Rød produktgruppe

Icopal Vare nr.:	DB Vare nr.:	Rødbrun	Pris pr. stk. helkolti, kr.	Pris pr. stk. anbrud, kr.	Antal stk. pr. kolti
10160	2296648	Classic tagplade			
12663	1580133	Reparationssæt (sten + binder)			
11175	2296705	Rygning, lige, 120 mm			
11141	1651728	Rygning, lige, 180 mm			
11163	1600246	Rygning buet			
11500	3121415	Buet rygning med lige endebund, start			
11486	3421641	Buet rygning med lige endebund, slut			
12369	8268518	Buet valmafslutning			
11189	5647810	3-modul buet rygning			
11564	3762267	Buet Y-rygning, 25°, start			
11523	3121357	Buet Y-rygning, 25°, slut			
12558	5829628	Ventibånd til kip.....			
12557	8701781	Ventibånd til grat og skotrende.....			
11199	2313047	Fodstykke standard			
11210	2296739	Fodstykke reovering			
11426	1578996	Vindskedekapsel			
11368	1652973	Gavlafslutning, vindskede, højre			
11379	3421419	Gavlafslutning, vindskede, venstre.....			
11390	1651702	Gavlafslutning, til mur, højre			
11401	3421476	Gavlafslutning, til mur, venstre			
11344	3121399	Sideinddækning fortandet, højre			
11356	3421559	Sideinddækning fortandet, venstre			
12633	8276354	Skotrende, inkl. blindfalse			
11152	1651686	Inddækningsprofil			
11453	1616226	Murinddækning, 100 cm			
21905	1380258	Udluftningshætte, 12-45°, 15×15 cm			
24076	1652213	Ventilationsplade, 75 cm ²			
21986	1380294	Flexslange til kobling kloakudluftning			
22109	1859121	Overgangsstykke til kloakudluftning			
21453	1380326	Stigetrin med skruer, rødbrun			
23885	1627770	Ovenlysplade, 7-stens			

**OBS!
Ikke
lagervare**
**OBS!
Leveringstid
ca. 4 uger**






fortsat


Fælles beskrivelse for alle farver med bruttomålangivelser	Benævnelse anvendelse	Vægt/antal/mål		Materiale overflade
		pr. stk.	pr. pakke	
	Decra Classic gavlafslutning, mur, højre eller venstre. Afdækning af vindskede ved gavl	1,7 kg Nyttelængde: 1107 mm	17 kg/ 10 stk. a 1250 mm	PSI Belagt med akryl og stengranulat, forsejlet med akryl
	Decra Classic gavlafslutning, vindskede, højre eller venstre Afslutning af gavl	1,3 kg Nyttelængde: 1107 mm	13 kg/ 10 stk. a 1250 mm	Varmgalv. stål, primet og dækket med akryl-emulsion og stengranulat, forsejlet med akryl
	Decra Classic sideinddækning forandret, højre eller venstre Inddækning mod mur	1,6 kg Nyttelængde: 1107 mm	16 kg/ 10 stk. a 1250 mm	Varmgalv. stål, primet og dækket med akryl-emulsion og stengranulat, forsejlet med akryl
	Decra skotrende, type 90, inkl. blindfals	2 kg Nyttelængde: 800 mm	20 kg/10 stk. a 1000 mm + 20 stk. blindfals	Stål belagt med plastisol
	Decra inddækningprofil Inddækning mod mur	1,3 kg Nyttelængde: 1150 mm	13 kg/ 10 stk. a 1250 mm	Varmgalv. stål, primet og dækket med akryl-emulsion og stengranulat, forsejlet med akryl
	Decra løskant	1,2 kg Nyttelængde: 1150 mm	12 kg/ 10 stk. a 1250 mm	Varmgalv. stål, primet og dækket med akryl-emulsion og stengranulat, forsejlet med akryl
	Decra murinddækning	1,2 kg Nyttelængde: 1230 mm	12 kg/ 10 stk. a 1250 mm	Varmgalv. stål, primet og dækket med akryl-emulsion og stengranulat, forsejlet med akryl

Rød produktgruppe

Icopal Vare nr.:	DB Vare nr.:	Antik	Pris pr. stk. helkolti, kr.	Pris pr. stk. anbrud, kr.	Antal stk. pr. kolti
11116	3234424	Classic tagplade			
12669	1618115	Reparationssæt (sten + binder)			
11179	3234432	Rygning, lige, 120 mm			
11146	3234440	Rygning, lige, 180 mm			
12558	5829628	Ventibånd til kip.....			
12557	8701781	Ventibånd til grat og skotrende			
11205	3234473	Fodstykke standard			
11437	3234499	Vindskedekapsel			
11373	3234507	Gavlafslutning, vindskede, højre			
11384	3421435	Gavlafslutning, vindskede, venstre.....			
11349	3421518	Sideinddækning forandet, højre			
11361	3421575	Sideinddækning forandet, venstre			
12633	8276354	Skotrende, inkl. blindfalse, rød			
11156	3234523	Inddækningsprofil			
11458	3234549	Murinddækning, 100 cm			
21907	1380259	Udluftningshætte, 12-45°, 15x15 cm			
21986	1380294	Flexslange til kobling kloakudluftning			
22109	1859121	Overgangsstykke til kloakudluftning			
21453	1380326	Stigetrin med skruer, rød.....			
23885	1627770	Ovenlysplade, 7-stens			

fortsat

Fælles beskrivelse for alle farver med bruttomålgivelseser	Benævnelse anvendelse	Vægt/antal/mål		Materiale overflade
		pr. stk.	pr. pakke	
	Decra Classic udluftningshætte, 12-45 ° Hætte til rumaftræk	2,4 kg	2,4 kg	PSI Belagt med akryl og stengranulat, forseget med akryl
	Decra Classic ventilationsplade Udluftning af tagrum	1,1 kg	3,3 kg/3 stk.	PVC belagt med akryl og stengranulat, forseget med akryl
	Decra skorstensinddækning. Til firkantede skorstene. Samlet sæt til skorstene maks. 85 x 85 cm			
	Decra trin inkl. skruer og pakninger	0,6 kg	3 kg/ 5 stk.	Stål, galvaniseret og lakeret
 <p>1330 mm 410 mm</p>	Decra Classic ovenlysplade 7 sten	1,3 kg		Klar, formstøbt polycarbonatplade




Sort
Blank overflade



Sort mat
Mat overflade



Terra Cotta
Mat overflade



Grafit
Mat overflade









Kastanie
Mat overflade



Rød produktgruppe

Icopal Vare nr.:	DB Vare nr.:	Sort Blank	Pris pr. stk. helkolti, kr.	Pris pr. stk. anbrud, kr.	Antal stk. pr. kolti
		OBS! Lagervare			
27152	1819646	Elegance tagplade, acoustic (med lyddæmpning).....			320
16330	1340238	Elegance tagplade, standard (uden lyddæmpning)			320
15420	5055825	Elegance reparationsset (maling og pensel)			
16560	5184470	Rygning, lige, 120 mm			10
16553	5185287	Rygning, lige, 180 mm			10
27007	5055826	Rygning buet			25
19340	5270129	3 modul buet rygning			
15043	5055828	Buet rygning med lige endebund, start			10
15044	5055829	Buet rygning med lige endebund, slut			10
19870	1249396	Buet valmafslutning			
15041	5055831	Buet Y-rygning, 25°, start			2
15069	5177946	Buet Y-rygning, 25°, slut			2
		Buet Y-rygningsstart og -slut 30°, 35°, 40° og 45° bestilles uden varenummerangivelse			
12558	5829628	Ventibånd til kip			25
12557	8701781	Ventibånd til grat og skotrende			25
15056	5055842	Fodstykke standard			10
15055	5105661	Fodstykke reovering			10
15054	5055844	Vindskedekapsel			25
15057	5055847	Gavlafslutning, vindskede, højre			10
15058	5055855	Gavlafslutning, vindskede, venstre.....			10
16479	5249609	Gavlafslutning, mur, højre			10
16480	5249610	Gavlafslutning, mur, venstre			10
15061	5055856	Sideinddækning fortandet, højre			10
15062	5055857	Sideinddækning fortandet, venstre			10
12631	2296655	Skotrende, inkl. blindfalse, sort			10
15067	5055858	Inddækningsprofil			10
15066	5055859	Løskant, 100 cm			10
15416	5055848	Murinddækning, 100 cm			10
21909	1380261	Udluftningshætte, 12-45°, 15x15 cm			
24078	1380274	Ventilationsplade, 75 cm ²			
21986	1380294	Flexslange til kobling kloakudluftning			
22109	1859121	Overgangsstykke til kloakudluftning			
15761	5105660	Skorstensinddækning.....			
21462	1380327	Stigetrin med skruer, sort			
23885	1627770	Ovenlysplade, 7-stens			








fortsat

Fælles beskrivelse for alle farver med bruttomålangivelser	Benævnelse anvendelse	Vægt/antal/mål		Materiale overflade
		pr. stk.	pr. pakke	
	Decra Elegance tagplade	3,1 kg Dækkeevne: 0,46 m ² Dækflade: 1260×372mm	992 kg/ 320 stk.	Varmgalv. stål, belagt med en kraftig og slagfast lakering
	Decra søm Fastgørelse af tagplader		1,5 kg/ 500 stk. Forbrug: I gennemsnit 4,2 stk. pr. plade	Galvaniserede, ovnlakerede kamsøm
	Decra skruer Fastgørelse af tagplader		1,5 kg/ 500 stk. Forbrug: I gennemsnit 4,2 stk. pr. plade	Galvaniserede, ovnlakerede skruer
	Decra reparationssæt			Bindemiddel og stengranulat
	Decra lige rygning 120 mm Afdækning på rygning og grat Decra lige rygning 180 mm Afdækning på rygning og grat	1,5 kg Nyttelængde: 1150 mm 2,2 kg Nyttelængde: 1150 mm	15 kg/10 stk. a 1250 mm 22 kg/10 stk. a 1250 mm	Varmgalv. stål, belagt med en kraftig og slagfast lakering Varmgalv. stål, belagt med en kraftig og slagfast lakering
	Decra buet rygning Afdækning på rygning og grat	0,7 kg Nyttelængde: 2,5 stk./m eller 400 mm	17,5 kg/ 25 stk. a 425 mm	Varmgalv. stål, belagt med en kraftig og slagfast lakering

Rød produktgruppe

Icopal Vare nr.:	DB Vare nr.:	Sort Mat			Pris	Pris	Antal stk. pr. kolli
					pr. stk. helkolli, kr.	pr. stk. anbrud, kr.	
28708	1888511	Tagplader, acoustic (med lyddæmpning)					320
28704	1888512	Tagplader, standard (uden lyddæmpning)					320
28632	1888513	Elegance reparationsset (maling og pensel)					
28738	1888514	Rygning, lige, 120 mm					10
28739	1888515	Rygning, lige, 180 mm					10
28695	1888516	Rygning buet, 1 modul					25
28734	1888517	Rygning buet, 3 modul					
28694	1888528	Buet rygning med lige endebund, start					10
28693	1888529	Buet rygning med lige endebund, slut					10
28731	1888530	Buet valmaflutning					
28659	1888531	Buet Y-rygning, 25°, start					
28660	1888532	Buet Y-rygning, 25°, slut					
28746	1888533	Buet Y-rygning, 30°, start					
28747	1888534	Buet Y-rygning, 30°, slut					
28748	1888535	Buet Y-rygning, 35°, start					
28749	1888536	Buet Y-rygning, 35°, slut					
28750	1888537	Buet Y-rygning, 45°, start					
28751	1888538	Buet Y-rygning, 45°, slut					
12558	5829628	Ventibånd til kip					25
12557	8701781	Ventibånd til grat og skotrende					25
28697	1888539	Fodstykke standard					10
28698	1888540	Fodstykke renovering					10
28700	1888541	Vindskedekapsel					25
28662	1888544	Gavlafslutning, vindskede, højre					10
28654	1888545	Gavlafslutning, vindskede, venstre					10
28743	1888546	Gavlafslutning, mur, højre					10
28742	1888547	Gavlafslutning, mur venstre					10
28682	1888548	Sideinddækning fortandet, højre					10
28657	1888549	Sideinddækning fortandet, venstre					10
12631	2296655	Skotrende, incl. blindfalse, sort					10
28683	1888551	Inddækningsprofil					
28685	1888552	Løskant, 100 cm					
28684	1888555	Murinddækning, 100 cm					
21910	1380262	Udluftningshætte, 12-45°, 15×15 cm					
28709	1888556	Ventilationsplade, 75 cm ²					
21986	1380294	Flexslange til kobling kloakudluftning					
22109	1859121	Overgangsstykke til kloakudluftning					
28736	1888558	Skorstensinddækning					
28730	1943615	Stige-trin sort, uden skruer					
21425	1840820	Beslagspose til stige-trin					
23885	1627770	Ovenlysplade, 7 stens					
21138	1249402	Antennegennemføring					
28728	1888570	Pultrygningsprofil, 150 mm					

fortsat








Fælles beskrivelse for alle farver med bruttomålangivelser	Benævnelse anvendelse	Vægt/antal/mål		Materiale overflade
		pr. stk.	pr. pakke	
	Decra buet rygning med endebund Start og afslutning på rygning og grat	1 kg Nyttelængde: 400 mm	1 kg/1 stk. a 425 mm Start eller slut	Varmgalv. stål, belagt med en kraftig og slagfast lakering
	Decra buet valmafslutning Start på grat	0,69 kg Nyttelængde: 410 mm	1,38 kg/2 stk. a 440 mm Start	PSI Belagt med en kraftig og slagfast lakering
	Decra 3-modul buet rygning Afdækning på rygning og grat	0,42 kg Nyttelængde: 1195 mm	0,6 kg/1 stk.	Varmgalv. stål, belagt med en kraftig og slagfast lakering
	Decra Y-rygning til 25°, 30°, 35°, 40° og 45° hældning Start og slut på overgangsstykke valm/rygning	1 kg	1 kg/1 stk. Start eller slut	Varmgalv. stål, belagt med en kraftig og slagfast lakering
	Ventibånd til kip (selvklæbende)	0,025 kg	0,625 kg/25 stk.	Polyetherskum
	Ventibånd til grat og skotrende (selvklæbende)	0,05 kg	1,25 kg/25 stk. a 1000 mm	Polyetherskum
	Decra fodstykke, standard Afslutning ved tagfod	0,9 kg Nyttelængde: 1150 mm	9 kg/10 stk. a 1250 mm	Varmgalv. stål, belagt med en kraftig og slagfast lakering
	Decra fodstykke, renovering Afslutning ved tagfod når gammel tagbelægning beholdes	1 kg Nyttelængde: 1150 mm	10 kg/10 stk. a 1250 mm	Varmgalv. stål, belagt med en kraftig og slagfast lakering

Rød produktgruppe

Icopal Vare nr.:	DB Vare nr.:	Terra Cotta Mat	Pris pr. stk. helkolti, kr.	Pris pr. stk. anbrud, kr.	Antal stk. pr. kolti
27192	1819651	Elegance tagplade, acoustic (med lydæmpning).....			320
16339	1380908	Elegance tagplade, standard (uden lydæmpning)			320
16439	5207649	Elegance reparationsset (maling og pensel)			
18178	5207700	Rygning, lige, 120 mm			10
19345	5270181	3 modul buet rygning			
16444	5207653	Buet rygning med lige endebund, start			10
16445	5207654	Buet rygning med lige endebund, slut			10
18375	5208583	Buet valmafslutning			
16415	5207633	Buet Y-rygning, 25°, start			2
16420	5207635	Buet Y-rygning, 25°, slut			2
12558	5829628	Ventibånd til kip			25
12557	8701781	Ventibånd til grat og skotrende			25
16428	5207639	Fodstykke standard			10
16429	5207640	Fodstykke renovering			10
16425	5207636	Vindskedekapsel			25
16351	5207607	Gavlafslutning, vindskede, højre			10
16352	5207608	Gavlafslutning, vindskede, venstre.....			10
16426	5207637	Sideinddækning forandet, højre			10
16427	5207638	Sideinddækning forandet, venstre			10
12633	8276354	Skotrende, inkl. Blindfalse			10
16430	5207641	Inddækningsprofil			10
16432	5207644	Murinddækning, 100 cm			10
21915	1380267	Udluftningshætte, 12-45°, 15×15 cm			
21928	1380280	Ventilationsplade, 75 cm ²			
21986	1380294	Flexslange til kobling kloakudluftning			
22109	1859121	Overgangsstykke til kloakudluftning			
21453	1380326	Stigetrin med skruer, terra cotta			
23885	1627770	Ovenlysplade, 7-stens			

OBS!
Leveringstid
ca. 4 uger




fortsat

Fælles beskrivelse for alle farver med bruttomålgivelser	Benævnelse anvendelse	Vægt/antal/mål		Materiale overflade
		pr. stk.	pr. pakke	
 <p>35 mm 30 mm 1250 mm 33 mm 41 mm</p>	<p>Decra vindskede-kapsel</p> <p>Afdækning af vindskede ved gavl</p>	<p>0,6 kg</p> <p>Nyttelængde: 1150 mm</p>	<p>15 kg/ 25 stk. a 1250 mm</p>	<p>Varmgalv. stål, belagt med en kraftig og slagfast lakering</p>
 <p>1250 mm 00 mm 120 mm</p>	<p>Decra gavlafslutning, mur, højre eller venstre</p> <p>Afdækning af vindskede ved gavl</p>	<p>1,7 kg</p> <p>Nyttelængde: 1107 mm</p>	<p>17 kg/ 10 stk. a 1250 mm</p>	<p>PS! Belagt med en kraftig og slagfast lakering</p>
 <p>1250 mm 35 mm 120 mm</p>	<p>Decra gavlafslutning, vindskede, højre eller venstre</p> <p>Afslutning af gavl</p>	<p>1,3 kg</p> <p>Nyttelængde: 1107 mm</p>	<p>13 kg/ 10 stk. a 1250 mm</p>	<p>Varmgalv. stål, belagt med en kraftig og slagfast lakering</p>
 <p>1250 mm 90 mm 120 mm</p>	<p>Decra sideinddækning fortaget, højre eller venstre</p> <p>Inddækning mod mur</p>	<p>1,6 kg</p> <p>Nyttelængde: 1107 mm</p>	<p>16 kg/ 10 stk. a 1250 mm</p>	<p>Varmgalv. stål, belagt med en kraftig og slagfast lakering</p>
 <p>1000 mm 15 mm 142 mm 142 mm 25 mm 50 mm</p>	<p>Decra skotrende, type 90, inkl. blindfals</p>	<p>2 kg</p> <p>Nyttelængde: 800 mm</p>	<p>20 kg/ 10 stk. a 1000 mm + 20 stk. blindfals</p>	<p>Stål belagt med plastisol</p>
 <p>60 mm 120 mm 25 mm 1250 mm</p>	<p>Decra inddækning-profil</p> <p>Inddækning mod mur</p>	<p>1,3 kg</p> <p>Nyttelængde: 1150 mm</p>	<p>13 kg/ 10 stk. a 1250 mm</p>	<p>Varmgalv. stål, belagt med en kraftig og slagfast lakering</p>
 <p>1250 mm 25 mm 60 mm</p>	<p>Decra løskant</p>	<p>1,2 kg</p> <p>Nyttelængde: 1150 mm</p>	<p>12 kg/ 10 stk. a 1250 mm</p>	<p>Varmgalv. stål, belagt med en kraftig og slagfast lakering</p>

Rød produktgruppe

Icopal Vare nr.:	DB Vare nr.:	Grafit Mat	OBS! Lagervare	Pris pr. stk. helkolti, kr.	Pris pr. stk. anbrud, kr.	Antal stk. pr. kolti
27189	1819653	Elegance tagplade, acoustic (med lyddæmpning)				320
16343	1340239	Elegance tagplade, standard (uden lyddæmpning)				320
16411	5207630	Elegance reparationsset (maling og pensel)				
18179	5207701	Rygning, lige, 120 mm				10
16556	5207852	Rygning, lige, 180 mm				10
19342	5270178	3 modul buet rygning				
16384	5207610	Buet rygning med lige endebund, start				25
16385	5207611	Buet rygning med lige endebund, slut				10
18376	5208584	Buet valmafslutning				
16386	5207612	Buet Y-rygning, 25°, start				2
16392	5207613	Buet Y-rygning, 25°, slut				2
		Buet Y-rygningstart og -slut 30°, 35°, 40° og 45° bestilles uden varenummerangivelse				
12558	5829628	Ventibånd til kip				25
12557	8701781	Ventibånd til grat og skotrende				25
16402	5207620	Fodstykke standard				10
16403	5207621	Fodstykke reovering				10
16397	5207614	Vindskedekapsel				25
16398	5207615	Gavlafslutning, vindskede, højre				10
16399	5207616	Gavlafslutning, vindskede, venstre				10
16488	5263964	Gavlafslutning, mur, højre				10
16489	5263965	Gavlafslutning, mur, venstre				10
16400	5207617	Sideinddækning fortandet, højre				10
16401	5207619	Sideinddækning fortandet, venstre				10
12631	2296655	Skotrende, inkl. blindfalse, sort				10
16404	5207622	Inddækningsprofil				10
16406	5207624	Murinddækning, 100 cm				10
21912	1380264	Udluftningshætte, 12-45°, 15×15 cm				
21925	1380277	Ventilationsplade, 75 cm ²				
21986	1380294	Flexslange til kobling kloakudluftning				
22109	1859121	Overgangsstykke til kloakudluftning				
23390	1547228	Stigetrin med skruer, grafit				
23885	1627770	Ovenlysplade, 7-stens				

fortsat




Fælles beskrivelse for alle farver med bruttomålgivelseser	Benævnelse anvendelse	Vægt/antal/mål		Materiale overflade
		pr. stk.	pr. pakke	
	Decra murinddækning	1,2 kg Nyttelængde: 1230 mm	12 kg/ 10 stk. a 1250 mm	Varmgalv. stål, belagt med en kraftig og slagfast lakering
	Decra udluftningshætte, 12-45° Hætte til rumaftræk	2,4 kg	2,4 kg	PS! Belagt med en kraftig og slagfast lakering
	Decra ventilationsplade Udluftning af tagrum	1,1 kg	3,3 kg/3 stk.	PVC belagt med en kraftig og slagfast lakering

Rød produktgruppe

Icopal Vare nr.:	DB Vare nr.:	Kastanie Mat	Pris pr. stk. helkolti, kr.	Pris pr. stk. anbrud, kr.	Antal stk. pr. kolti
27193	1819654	Elegance tagplade, acoustic (med lyd­dæmpning)			320
16341	1380909	Elegance tagplade, standard (uden lyd­dæmpning)			320
16464	5207673	Elegance reparations­set (maling og pensel)			
18180	5207702	Rygning, lige, 120 mm			10
16557	5207680	Rygning, lige, 180 mm			10
19343	5270179	3 modul buet rygning			
16447	5207656	Buet rygning med lige endebund, start			10
16448	5207657	Buet rygning med lige endebund, slut			10
18377	5208585	Buet valmafslutning			
16468	5207677	Buet Y-rygning, 25°, start			2
16473	5207678	Buet Y-rygning, 25°, slut			2
12558	5829628	Ventibånd til kip			25
12557	8701781	Ventibånd til grat og skotrende			25
16454	5207664	Fodstykke standard			10
16455	5207665	Fodstykke renovering			10
16449	5207658	Vindskedekapsel			25
16450	5207660	Gavlafslutning, vindskede, højre			10
16451	5207661	Gavlafslutning, vindskede, venstre			10
16452	5207662	Sideinddækning fortandet, højre			10
16453	5207663	Sideinddækning fortandet, venstre			10
12631	2296655	Skotrende, inkl. blindfalse, sort			10
19926	5382770	Skotrende, lakeret, kastanie mat			
16456	5207666	Inddækningsprofil			10
16458	5207668	Murinddækning, 100 cm			10
21911	1380263	Udluftningshætte, 30-45°, 15x15 cm			
21924	1380276	Ventilationsplade, 75 cm ²			
21986	1380294	Flexslange til kobling kloakudluftning			
22109	1859121	Overgangsstykke til kloakudluftning			
23393	1547234	Stigetrin med skruer, kastanie			
23885	1627770	Ovenlysplade, 7-stens			

OBS!
Leveringstid
ca. 4 uger

(fortsat)

Fælles beskrivelse for alle farver med bruttomålangivelser	Benævnelse anvendelse	Vægt/antal/mål		Materiale overflade
		pr. stk.	pr. pakke	
	Decra skorstens- inddækning Til firkantede skorstene. Samlet sæt til skorstene maks. 85 x 85 cm			
	Decra trin inkl. skruer og pakninger	0,6 kg	3 kg/ 5 stk.	Stål, galvaniseret og lakeret
	Decra ovenlysplade 7-sten	1,3 kg		Klar, formstøbt polycarbonatplade

Rød produktgruppe

Icopal Vare nr.:	DB Vare nr.:		Pris pr. stk. helkolti, kr.	Pris pr. stk. anbrud, kr.	Antal stk. pr. kolti
		Hånd søm glatte, 50 mm			
		Til Decra Classic			
12528	2296861	Søm, Sort, 500 stk.			
10331	3964780	Søm, Rød, 500 stk.			
		Håndskruer til skruemaskine, 4x35 mm			
		Decra Classic			
12525	5999369	Skruer, Sort, inkl.bit, 500 stk.			
12526	5999368	Skruer, Terra Cotta/Rød, inkl.bit, 500 stk.			
		Decra Elegance			
12525	5999369	Skruer, Sort, inkl.bit, 500 stk.			
12526	5999368	Skruer, Terra Cotta/Rød, inkl.bit, 500 stk.			
18356	5208375	Skruer, Grafit, inkl.bit, 500 stk.			
18357	5208377	Skruer, Kastanie, inkl.bit, 500 stk.			
		Skudsøm til DECRA® Classic, Glatte indfarvede søm, 50 mm			
		Stavbåndede søm, passer til Paslode Impulse 350/90 CT eller tilsvarende			
12542	5269137	Paslode søm, Rød, 1.000 stk.			
		Skudsøm/skrue til alle typer DECRA® kan delvis skrues ud, indfarvede, 50 mm			
		Stavbåndede, passer til Paslode Impulse 350/90 CT eller tilsvarende			
23912	1652212	Søm/skrue stavbåndet, Sort, 2.200 stk.			
		Tromlesøm, passer til Duo-Fast CNP 65 tromlesømpistol eller tilsvarende			
19319	5269183	Tromlesøm, Sort, 325 stk.			
17677	5227551	Tromlesøm, Grafit, 325 stk.			
17678	5227550	Tromlesøm, Terra Cotta/Rød, 325 stk.			
17639	5227552	Tromlesøm, Kastanie, 325 stk.			

