



Nummer SP-004-CPR-05

Ydeevnedeklaration

- 1. Byggevaretype**
Ekspanderet Polystyren
- 2. Byggevaridentifikation**
Sundolitt MX250
- 3. Byggevaers tilsigtede anvendelse**
Fabriksfremstillede produkter af ekspanderet polystyren til termisk isolering af bygninger.
- 4. Fabrikantens navn og adresse**
Sundolitt as
Krog Skolevej 3
7190 Billund

E-mail: sundolitt.kundeservice@sundolitt.com
- 5. Navn og adresse på bemyndigede repræsentant**
Ikke relevant.
- 6. Systemer for vurdering og kontrol af konstans (AVCP)**
AVCP system 3
- 7. Notificeret organ**
Teknologisk Institut – identifikationsnummer 1235.

Har udført
ITT test for: Varmekonduktivitet [Rapport 06018rev], trykstyrke [Rapport 804049], vandgennemtrængelighed [Rapport 790250rev1].

Efter system
System 3
- 8. Deklareret ydeevne**

Væsentlige egenskaber	Ydeevne	Harmoniseret teknisk specifikation
Tykkelse	Klasse T(2)	DS/EN 13163
Længde	Klasse L(3)	
Bredde	Klasse W(3)	
Retvinklethed	Klasse S(5)	
Planhed	Klasse P(30)	
Brandklasse	NPD (tidligere Klasse F)	
Varmekonduktivitet	0,033 W/mK	

Trykstyrke, korttid (10%)	250 kPa	
Glødende forbrændning	NPD	
Frigivelse af farlige stoffer	Ingen testmetode tilgængelig	
Lydforhold	NPD	
Deformation under specifik last	NPD	
Trækstyrke	NPD	
Holdbarhed af reaktion på brand og varmekonduktivitet mod varme, vejrlig og ælde/nedbrydning	Ingen ændring over tid og NPD	
Holdbarhed af trykstyrke mod ælde/nedbrydning – Frost/tø	NPD	
Holdbarhed af trykstyrke mod ælde/nedbrydning – Tykkelses reduktion	NPD	
Langtidstrykstyrke (2%)	75 kPa	Jf. anneks F.2*
Vanddampdiffusion modstandsfaktor μ	40 til 100	Jf. anneks F.4*
Vanddamppermeabilitet δ mg/(Pa.h.m)	0,006 til 0,015	Jf. anneks F.4*
Bøjestykke	350 kPa	Jf. anneks C*
Forskydningsstyrke	170 kPa	Jf. anneks F.3*

*Reference til DS/EN 13163:2012+A2:2016.

9. Ydeevnen for Sundolitt MX250 er i overensstemmelse med deklarerede ydeevner angivet under punkt 8 – Deklareret ydeevne.

Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af Sundolitt as, Krog Skolevej 3, 7190 Billund.

Underskrevet for og på vegne af Sundolitt as:



Claus Jørgensen, Teknisk Chef
Billund, 1. juni 2017

Sundolitt as

Krog Skolevej 3, 7190 Billund, Danmark
www.sundolitt.dk sundolitt.kundeservice@sundolitt.com
CVR nr. 35 90 91 17