

Den bedste løsning

mobilvægge foldevægge glasvægge specialdøre

Habila
Scandinavian Wall Group





Habila900

Fleksible og funktionelle løsninger til opdeling af rum

Den mest effektive udnyttelse af dyre kvadratmetre har altid været lidt af en udfordring for byggebranchen. Når et større rum skal kunne deles op i 2 eller flere mindre rum, gælder det ikke kun kravet til en fysisk adskillelse - løsningen skal også være fleksibel, lydtæt, brandsikker og have et attraktivt design.

Valg af den endelige løsning kan være styret af flere faktorer, som er afgørende for slutresultatet. Økonomi har ofte en væsentlig indflydelse, men produkternes ydeevne og dokumentation af disse i form af gennemgribende test er nogle væsentlige faktorer, som er afgørende for det færdige resultat.

Der findes mange leverandører inden for opdeling af rum, og det kan være vanskeligt at gennemskue løsningerne fra de enkelte udbydere. Dette skyldes først og fremmest, at der ikke er overordnede branchemæssige krav til specifikationer, som kan give en professionel og saglig sammenligning af produkterne. Myndighedskravene er ligeledes begrænsede – der er for eksempel ingen dansk eller europæisk standard for mærkning af mobile vægge med brandmodstandsevne. .



Habila120

Habila600
MOBILVÆG





Habila900

Krav til produkterne

Når bygningsreglementet stiller brandkrav til en skillevæg, må de lokale brandmyndigheder godkende løsningen i hvert enkelt tilfælde. Derfor har vi testet vores produkter efter de gældende standarder i akkrediteret prøvnings-institut for at sikre, at myndighederne har et reelt grundlag at bedømme ud fra.

Når vi taler lyd, er vilkårene de samme. Her er det ikke blot en myndighed, som godkender produktets egenskaber, men også brugerne selv. Og det kan vise sig at være en endnu hårdere dom. Den faktiske dæmpning af lyd mellem to rum er i høj grad afhængig af produktets kvalitet.



Habila920

Det handler også om troværdighed

Habilas viden er ikke kun baseret på mange års erfaring inden for mobil rumadskillelse. Vi bygger også vores løsninger på fakta. Således undergår alle Habilas produkter en kvalitetssikring, som danner grundlaget for vores egen høje standard - måske endda markedets højeste. Så når vi siger, at produktet har en brandsikkerhed på BD 60 / EI 60 - så er det ikke en ca. angivelse - det er testet fakta - ligesom en angivelse af en lydisolations på Rw 59 dB er laboratoriemålt og gives som en garanti på produktet.

Kun gennem test og kontrol kan vi garantere for vores produkters egenskaber - en garanti som 100% sikrer, at du får hvad du beder om.



Habila's kvalitetssikring er din garanti for et gennemkontrolleret og velfungerende produkt. Alle arbejdsprocesser - fra projektering, og produktion til montage - er fastlagt efter kontrollerede procedurer.

Habila600
FULD GLAS ELEMENT





Habila600 – med white board og akustikregulerende overflade

Habila vil ikke acceptere tilfældigheder


Alle processer bliver styret fra A til Z efter en nøje fastlagt procedure. Således kan du forvente, at alt fra projektering over produktion til montage er én kontrolleret og professionel arbejdsgang - og altid i overensstemmelse med vores egne høje kvalitetskrav.

Konkurrencedygtige priser

Habila producerer alle produkter og løsninger på egen fabrik i Sverige eller i samarbejde med kvalitetsleverandør i Tyskland. Derfor kan vi være sikre på, at kvaliteten er i top.

Høj kvalitet betyder, at Habilas produkter ikke altid er de billigste på markedet, hvis man ser på kostprisen alene. Vi er til gengæld sikre på, at prisen i det lange løb er meget konkurrencedygtig.

Med Habila får du også en samarbejdspartner, der tager ansvar og som er fast besluttet på altid at levere det rigtige og bedste resultat for dig. Med andre ord er det ikke prisen, du bør fokusere på hos Habila, men snarere alt det vi sparer dig for...



Habila600 med micro perforeret overflade

PRODUCT SPECIFICATIONS

	Element tykkelse	Optimal elementbredde	Max. højde	Vægt/m ²	Brandtest	Laboratoriemålt lydisolations
120	31-46 dB: 65 mm 48 dB: 100 mm	31-46 dB: Ca. 850 mm 48 dB: Max. 800 mm	31-46 dB: 4000 mm 48 dB: 3000 mm	31 dB: 19 kg 37 dB: 20 Kg 41 dB: 28 Kg 44 dB: 30 Kg 46 dB: 39 Kg 48 dB: 47 Kg		Rw 31 dB Rw 37 dB Rw 41 dB Rw 44 dB Rw 46 dB Rw 48 dB
120 EI	EI30: 61 mm EI60: 100 mm	Max. 830 mm Max. 800 mm	3000 mm	EI30: 30 Kg EI60: 40 Kg	EI 30 EI 60	EI30: Rw 40 dB EI60: Rw 42 dB
600 N/N-EM	39-57 dB: 100 mm 59 dB: 120 mm <i>Ekstra: 39-57 dB med EASymatic (N-EM)</i>	Ca. 1100 mm – 1250 mm	39-57 dB : Ca. 10000 mm 59 dB : 5000 mm	41 dB: 33 Kg 46 dB: 34 Kg 49 dB: 40 Kg 52 dB: 45 Kg 57 dB: 60 Kg 59 dB: 75 Kg		Rw 41 dB Rw 46 dB Rw 49 dB Rw 52 dB Rw 57 dB Rw 59 dB
600 E	100 mm	Ca. 1100 mm – 1250 mm	3500 mm	39 dB: 31 kg 48 dB: 43 Kg 49 dB: 43 Kg 50 dB: 55 Kg		Rw 39 dB Rw 48 dB Rw 49 dB Rw 50 dB
600 EI	EI30/60: 115 mm	Max. 1230mm	5000 mm	49 dB: 48 kg 52 dB: 60 Kg 54 dB: 60 Kg	EI 30 EI 60	Rw 49 dB Rw 52 dB Rw 54 dB
600 FGE	100 mm	Max. 1280	4100 mm	50 kg		Rw 51 dB
900	65 mm	Ca. 800 mm	2700 mm	Afhængig af glastype - 28 Kg		Afhængig af glastype - Rw 32 dB
920	Glas: 10 – 12 mm Top/bund profil: 40 mm	Ca. 1100 mm – 1250 mm	3600 mm	10 mm glass 30 Kg 12 mm glass 35 Kg		



Habila600

PRODUKTLINIE

Habila120

Foldevæg – en sammenhængslet vægkonstruktion til opdeling af rum med moderat krav til lydisolering og med standard monteret dør i sidste element. Elementer vil altid stå parkeret på hovedlinjen i én eller begge sider. Habila120 fås også i en BD 30 og BD60 version.

Habila600

Mobilvæg – en meget flexibel løsning når der stilles store krav til lydisolering, funktion og parkering af elementerne. Væggen er opbygget af enkeltkørende elementer med mekanisk tætning mod gulv og topskinne – elementerne kan parkeres på sidespor uden for hovedskinnen og med en lydisolering på op til Rw 59 dB. Habila600 fås også i en BD versioner.

Mobilvæg600EASYmatic

Et mobilt vægssystem med EASYmatic® funktion, hvor låsning i lukket position er elektrisk styret og kontrolleret. Hvert element har indbyggede teleskoptætninger i top og bund med et tryk på hele 2000 N, hvilket gør væggen meget stabil. Teleskoper betjenes elektrisk med EASYmatic®.

Mobilvæg600FGE

Habila600 Fuldglass mobilvæg - en transparent mobilvæg med 50 mm smalle rammer der ligger bag glasset. En elegant løsning hvor elementerne kan kombineres med øvrige elementer i Habila600 EASYmatic serien, uden at gå på kompromis med lyden. Løsningen giver en lydreduktion på hele Rw 51 dB.

Habila900 En træ/glasfoldevæg som sammenhængslet løsning baseret på Habila120 med ca. 70 mm rammer monteret med glas til opdeling af rum, hvor der ønskes en transparent løsning.

Habila920 En helglas mobilvæg - en visuel elegant løsning af hærdet glas til opdeling af rum. Elementer uden lodrette profiler sikrer en næsten 100% transparent adskillelse. Super anvendelig til åbne kontor landskaber og indendørs forretningsfacader.

Habila120
FOLDEVÆG

Habila600
MOBILVÆG

Habila600
EASY MATIC

Habila600
FULD GLAS ELEMENT

Habila900
TRÆ/GLASFOLDEVÆG

Habila920
GLASMOBILVÆG

Habila920
GLASMOBILVÆG





Habila120

Produkt modeller

Habilas produktlinie leveres i tre forskellige modeller, som er tilpasset løsningsbehovet. Som udgangspunkt er alle modellers ydeevne ens - med den samme kvalitet, det samme test- og kontrolgrundlag og den samme garanti. Slutresultatet på alle tre modeller er helt i overensstemmelse med vores egne høje krav, men modellerne differentierer sig på visse detaljer.

Habila Basic er grundmodellen, som er prismæssig konkurrencedygtig - uden at være en økonomimodel. Basic har et begrænset udvalg af overflader og løsninger, men kvalitets- og funktionsmæssigt matcher Habila Basic markedets bedste løsninger på alle områder samtidigt med, at modellen har en Habila kvalitetsgodkendelse.

Habila Highline er fuld løsningsmodellen, hvor der er et hav af standardiserede specialløsninger, som giver dig uanede løsningsmuligheder. Alt udstyr - fra ophæng til lukkesystemer og andre funktionelle løsninger - er af højeste kvalitet. Habila Highline er ikke bare en folde- eller mobilvæg - det er samtidig en arkitektonisk finish, som i høj grad bidrager til oplevelsen af hele byggeriet.

Habila Design er dér, hvor vi gør det umulige muligt og "skræddersyr" væggen efter dine ønsker. Her taler vi for eksempel om mobilvægge med akustikregulerende overflade eller andre specielle ønsker til farver, design og funktion.



Habila900

Habila/SWG – Scandinavian Wall Group – Et samarbejde over landegrænser

For yderligere at styrke sine positioner som store leverandører af fleksibel ruminddeling i Skandinavien, indgik Habila A/S i Danmark, LPAB Produktion AB i Sverige og Saxi Produkter AS i Norge, i 2002 et forpligtende samarbejde under navnet SWG – Scandinavian Wall Group. Gennem dette samarbejde har SWG i dag en markedsledende andel inden for foldevægge og mobilvægge i Skandinavien og det øvrige Europa.

En kontinuerlig produktudvikling sker centralt efter input fra et kundemarked, som er større end det enkelte lands. Dette giver mange fordele, og gør at SWG har et unikt produktprogram, som tilgodeser de behov der i dag stilles til flytbare vægge – uanset om det er store eller små projekter.

Professionalisme, ærlighed og glæden ved et godt stykke gennemført arbejde er nøgleværdier, vi alle i SWG arbejder efter, og vi lægger fortsat meget stor vægt på at være en loyal partner, som er til stede på de respektive markeder.

Men tag ikke kun vores ord for det. Ring på tlf. 7015 1050 og fortæl os om dine ønsker, så garanterer vi, at du får den bedste løsning markedet kan tilbyde.

Habila
Scandinavian Wall Group

Habila A/S

Engholmvej 15, Saunte
3100 Hornbæk
Telefon: +45 7015 1050
Jylland: +45 7015 1075
Telefax: +45 7015 1055

Email: info@habila.dk
Homepage: www.habila.dk

