

Datablad for Led Strip 4,8W IP20

Volt : 12V DC (kan også fås i 24V DC)

Watt : 4,8W per meter

Kelvin : 2700K (kan også leveres i andre kelvin)

Lumen : 380 Lumen per meter

RA / CRI : <90

Spredning : 120 grader lysspredning

IP Klasse : IP20 (kun indendørs brug)

Mål : Bredde 5mm. Højde 1,5mm

Type : SMD2016 Led

Afkortes : Kan klippes for hver 50mm (10mm i 24V DC)

Dæmpbar : Ja, fuldt dæmpbar, også med Zigbee (Philips Hue)


Tilslutning : 12V DC Strømforsyning

SDCM : SDCM<3, ingen synlig forskel på produktioner

Levetid : 20-30.000 timer

Granti : 3 år (5 års garanti kan opnås)

Vare nr./EAN : 5711778900007



Datablad for Led Strip 4,8W IP67

Volt : 12V DC (kan også fås i 24V DC)

Watt : 4,8W per meter

Kelvin : 2700K (kan også leveres i andre kelvin)

Lumen : 380 Lumen per meter

RA / CRI : <90

Spredning : 120 grader lysspredning

IP Klasse : IP20 (kun indendørs brug)

Mål : Bredde 7mm. Højde 4mm

Type : SMD2016 Led

Afkortes : Kan klippes for hver 50mm (10mm i 24V DC)

Dæmpbar : Ja, fuldt dæmpbar, også med Zigbee (Philips Hue)


Tilslutning : 12V DC Strømforsyning

SDCM : SDCM<3, ingen synlig forskel på produktioner

Levetid : 20-30.000 timer

Granti : 3 år (5 års garanti kan opnås)

Vare nr./EAN : 5711778900083



Datablad for Led Strip 4,8W IP20

Volt : 12V DC (kan også fås i 24V DC)

Watt : 4,8W per meter

Kelvin : 3000K (kan også leveres i andre kelvin)

Lumen : 380 Lumen per meter

RA / CRI : <90

Spredning : 120 grader lysspredning

IP Klasse : IP20 (kun indendørs brug)

Mål : Bredde 5mm. Højde 1,5mm

Type : SMD2016 Led

Afkortes : Kan klippes for hver 50mm (10mm i 24V DC)

Dæmpbar : Ja, fuldt dæmpbar, også med Zigbee (Philips Hue)


Tilslutning : 12V DC Strømforsyning

SDCM : SDCM<3, ingen synlig forskel på produktioner

Levetid : 20-30.000 timer

Granti : 3 år (5 års garanti kan opnås)

Vare nr./EAN : 5711778900021



Datablad for Led Strip 4,8W IP67

Volt : 12V DC (kan også fås i 24V DC)

Watt : 4,8W per meter

Kelvin : 3000K (kan også leveres i andre kelvin)

Lumen : 380 Lumen per meter

RA / CRI : <90

Spredning : 120 grader lysspredning

IP Klasse : IP20 (kun indendørs brug)

Mål : Bredde 7mm. Højde 4mm

Type : SMD2016 Led

Afkortes : Kan klippes for hver 50mm (10mm i 24V DC)

Dæmpbar : Ja, fuldt dæmpbar, også med Zigbee (Philips Hue)


Tilslutning : 12V DC Strømforsyning

SDCM : SDCM<3, ingen synlig forskel på produktioner

Levetid : 20-30.000 timer

Granti : 3 år (5 års garanti kan opnås)

Vare nr./EAN : 5711778900106



Datablad for Led Strip 4,8W IP20

Volt : 12V DC (kan også fås i 24V DC)

Watt : 4,8W per meter

Kelvin : 4000K (kan også leveres i andre kelvin)

Lumen : 380 Lumen per meter

RA / CRI : <90

Spredning : 120 grader lysspredning

IP Klasse : IP20 (kun indendørs brug)

Mål : Bredde 5mm. Højde 1,5mm

Type : SMD2016 Led

Afkortes : Kan klippes for hver 50mm (10mm i 24V DC)

Dæmpbar : Ja, fuldt dæmpbar, også med Zigbee (Philips Hue)


Tilslutning : 12V DC Strømforsyning

SDCM : SDCM<3, ingen synlig forskel på produktioner

Levetid : 20-30.000 timer

Granti : 3 år (5 års garanti kan opnås)

Vare nr./EAN : 5711778900045



Datablad for Led Strip 4,8W IP67

Volt : 12V DC (kan også fås i 24V DC)

Watt : 4,8W per meter

Kelvin : 4000K (kan også leveres i andre kelvin)

Lumen : 380 Lumen per meter

RA / CRI : <90

Spredning : 120 grader lysspredning

IP Klasse : IP20 (kun indendørs brug)

Mål : Bredde 7mm. Højde 4mm

Type : SMD2016 Led

Afkortes : Kan klippes for hver 50mm (10mm i 24V DC)

Dæmpbar : Ja, fuldt dæmpbar, også med Zigbee (Philips Hue)


Tilslutning : 12V DC Strømforsyning

SDCM : SDCM<3, ingen synlig forskel på produktioner

Levetid : 20-30.000 timer

Granti : 3 år (5 års garanti kan opnås)

Vare nr./EAN : 5711778900120



Datablad for Led Strip 4,8W IP20

Volt : 12V DC (kan også fås i 24V DC)

Watt : 4,8W per meter

Kelvin : 6000K (kan også leveres i andre kelvin)

Lumen : 380 Lumen per meter

RA / CRI : <90

Spredning : 120 grader lysspredning

IP Klasse : IP20 (kun indendørs brug)

Mål : Bredde 5mm. Højde 1,5mm

Type : SMD2016 Led

Afkortes : Kan klippes for hver 50mm (10mm i 24V DC)

Dæmpbar : Ja, fuldt dæmpbar, også med Zigbee (Philips Hue)


Tilslutning : 12V DC Strømforsyning

SDCM : SDCM<3, ingen synlig forskel på produktioner

Levetid : 20-30.000 timer

Granti : 3 år (5 års garanti kan opnås)

Vare nr./EAN : 5711778900069



Datablad for Led Strip 4,8W IP67

Volt : 12V DC (kan også fås i 24V DC)

Watt : 4,8W per meter

Kelvin : 6000K (kan også leveres i andre kelvin)

Lumen : 380 Lumen per meter

RA / CRI : <90

Spredning : 120 grader lysspredning

IP Klasse : IP20 (kun indendørs brug)

Mål : Bredde 7mm. Højde 4mm

Type : SMD2016 Led

Afkortes : Kan klippes for hver 50mm (10mm i 24V DC)

Dæmpbar : Ja, fuldt dæmpbar, også med Zigbee (Philips Hue)


Tilslutning : 12V DC Strømforsyning

SDCM : SDCM<3, ingen synlig forskel på produktioner

Levetid : 20-30.000 timer

Granti : 3 år (5 års garanti kan opnås)

Vare nr./EAN : 5711778900144



Datablad for Led Strip 9,6W IP20

Volt : 24V DC

Watt : 9,6W per meter

Kelvin : 2700K (kan også leveres i andre kelvin)

Lumen : 700 Lumen per meter

RA / CRI : <90

Spredning : 120 grader lysspredning

IP Klasse : IP20 (kun indendørs brug)

Mål : Bredde 8mm. Højde 1,5mm

Type : SMD2016 Led

Afkortes : Kan klippes for hver 50mm

Dæmpbar : Ja, fuldt dæmpbar, også med Zigbee (Philips Hue)


Tilslutning : 24V DC Strømforsyning

SDCM : SDCM<3, ingen synlig forskel på produktioner

Levetid : 20-30.000 timer

Granti : 3 år (5 års garanti kan opnås)

Vare nr./EAN : 5711778900168



Datablad for Led Strip 9,6W IP67

Volt : 24V DC

Watt : 9,6W per meter

Kelvin : 2700K (kan også leveres i andre kelvin)

Lumen : 700 Lumen per meter

RA / CRI : <90

Spredning : 120 grader lysspredning

IP Klasse : IP67 Tæthedegrad (Silikonetube)

Mål : Bredde 10mm. Højde 4mm

Type : SMD2016 Led

Afkortes : Kan klippes for hver 50mm

Dæmpbar : Ja, fuldt dæmpbar, også med Zigbee (Philips Hue)


Tilslutning : 24V DC Strømforsyning

SDCM : SDCM<3, ingen synlig forskel på produktioner

Levetid : 20-30.000 timer

Granti : 3 år (5 års garanti kan opnås)

Vare nr./EAN : 5711778900243



Datablad for Led Strip 9,6W IP20

Volt : 24V DC

Watt : 9,6W per meter

Kelvin : 3000K (kan også leveres i andre kelvin)

Lumen : 700 Lumen per meter

RA / CRI : <90

Spredning : 120 grader lysspredning

IP Klasse : IP20 (kun indendørs brug)

Mål : Bredde 8mm. Højde 1,5mm

Type : SMD2016 Led

Afkortes : Kan klippes for hver 50mm

Dæmpbar : Ja, fuldt dæmpbar, også med Zigbee (Philips Hue)


Tilslutning : 24V DC Strømforsyning

SDCM : SDCM<3, ingen synlig forskel på produktioner

Levetid : 20-30.000 timer

Granti : 3 år (5 års garanti kan opnås)

Vare nr./EAN : 5711778900182



Datablad for Led Strip 9,6W IP67

Volt : 24V DC

Watt : 9,6W per meter

Kelvin : 3000K (kan også leveres i andre kelvin)

Lumen : 700 Lumen per meter

RA / CRI : <90

Spredning : 120 grader lysspredning

IP Klasse : IP67 Tæthedegrad (Silikonetube)

Mål : Bredde 10mm. Højde 4mm

Type : SMD2016 Led

Afkortes : Kan klippes for hver 50mm

Dæmpbar : Ja, fuldt dæmpbar, også med Zigbee (Philips Hue)


Tilslutning : 24V DC Strømforsyning

SDCM : SDCM<3, ingen synlig forskel på produktioner

Levetid : 20-30.000 timer

Granti : 3 år (5 års garanti kan opnås)

Vare nr./EAN : 5711778900267



Datablad for Led Strip 9,6W IP20

Volt : 24V DC

Watt : 9,6W per meter

Kelvin : 4000K (kan også leveres i andre kelvin)

Lumen : 700 Lumen per meter

RA / CRI : <90

Spredning : 120 grader lysspredning

IP Klasse : IP20 (kun indendørs brug)

Mål : Bredde 10mm. Højde 4mm

Type : SMD2016 Led

Afkortes : Kan klippes for hver 50mm

Dæmpbar : Ja, fuldt dæmpbar, også med Zigbee (Philips Hue)


Tilslutning : 24V DC Strømforsyning

SDCM : SDCM<3, ingen synlig forskel på produktioner

Levetid : 20-30.000 timer

Granti : 3 år (5 års garanti kan opnås)

Vare nr./EAN : 5711778900205



Datablad for Led Strip 9,6W IP67

Volt : 24V DC

Watt : 9,6W per meter

Kelvin : 4000K (kan også leveres i andre kelvin)

Lumen : 700 Lumen per meter

RA / CRI : <90

Spredning : 120 grader lysspredning

IP Klasse : IP67 Tæthedegrad (Silikonetube)

Mål : Bredde 8mm. Højde 1,5mm

Type : SMD2016 Led

Afkortes : Kan klippes for hver 50mm

Dæmpbar : Ja, fuldt dæmpbar, også med Zigbee (Philips Hue)


Tilslutning : 24V DC Strømforsyning

SDCM : SDCM<3, ingen synlig forskel på produktioner

Levetid : 20-30.000 timer

Granti : 3 år (5 års garanti kan opnås)

Vare nr./EAN : 5711778900281



Datablad for Led Strip 9,6W IP20

Volt : 24V DC

Watt : 9,6W per meter

Kelvin : 6000K (kan også leveres i andre kelvin)

Lumen : 700 Lumen per meter

RA / CRI : <90

Spredning : 120 grader lysspredning

IP Klasse : IP20 (kun indendørs brug)

Mål : Bredde 8mm. Højde 1,5mm

Type : SMD2016 Led

Afkortes : Kan klippes for hver 50mm

Dæmpbar : Ja, fuldt dæmpbar, også med Zigbee (Philips Hue)


Tilslutning : 24V DC Strømforsyning

SDCM : SDCM<3, ingen synlig forskel på produktioner

Levetid : 20-30.000 timer

Granti : 3 år (5 års garanti kan opnås)

Vare nr./EAN : 5711778900229



Datablad for Led Strip 9,6W IP67

Volt : 24V DC

Watt : 9,6W per meter

Kelvin : 6000K (kan også leveres i andre kelvin)

Lumen : 700 Lumen per meter

RA / CRI : <90

Spredning : 120 grader lysspredning

IP Klasse : IP67 Tæthedegrad (Silikonetube)

Mål : Bredde 10mm. Højde 4mm

Type : SMD2016 Led

Afkortes : Kan klippes for hver 50mm

Dæmpbar : Ja, fuldt dæmpbar, også med Zigbee (Philips Hue)


Tilslutning : 24V DC Strømforsyning

SDCM : SDCM<3, ingen synlig forskel på produktioner

Levetid : 20-30.000 timer


Granti : 3 år (5 års garanti kan opnås)

Vare nr./EAN : 5711778900304



Datablad for Led Strip 14,4W IP20

Volt	: 24V DC
Watt	: 14,4W per meter
Kelvin	: 2700K (kan også leveres i andre kelvin)
Lumen	: 1.050 Lumen per meter
RA / CRI	: <90
Spredning	: 120 grader lysspredning
IP Klasse	: IP20 (kun indendørs brug)
Mål	: Bredde 8mm. Højde 1,5mm
Type	: SMD2016 Led
Afkortes	: Kan klippes for hver 33,3mm
Dæmpbar	: Ja, fuldt dæmpbar, også med Zigbee (Philips Hue)
Tilslutning	: 24V DC Strømforsyning
SDCM	: SDCM<3, ingen synlig forskel på produktioner
Levetid	: 20-30.000 timer
Granti	: 3 år (5 års garanti kan opnås)
Vare nr./EAN	: 5711778900328



Datablad for Led Strip 14,4W IP67

Volt : 24V DC

Watt : 14,4W per meter

Kelvin : 2700K (kan også leveres i andre kelvin)

Lumen : 1.050 Lumen per meter

RA / CRI : <90

Spredning : 120 grader lysspredning

IP Klasse : IP67 (Silikonetube)

Mål : Bredde 10mm. Højde 4mm

Type : SMD2016 Led

Afkortes : Kan klippes for hver 33,3mm

Dæmpbar : Ja, fuldt dæmpbar, også med Zigbee (Philips Hue)


Tilslutning : 24V DC Strømforsyning

SDCM : SDCM<3, ingen synlig forskel på produktioner

Levetid : 20-30.000 timer


Granti : 3 år (5 års garanti kan opnås)

Vare nr./EAN : 5711778900403



Datablad for Led Strip 14,4W IP20

Volt	: 24V DC
Watt	: 14,4W per meter
Kelvin	: 3000K (kan også leveres i andre kelvin)
Lumen	: 1.050 Lumen per meter
RA / CRI	: <90
Spredning	: 120 grader lysspredning
IP Klasse	: IP20 (kun indendørs brug)
Mål	: Bredde 8mm. Højde 1,5mm
Type	: SMD2016 Led
Afkortes	: Kan klippes for hver 33,3mm
Dæmpbar	: Ja, fuldt dæmpbar, også med Zigbee (Philips Hue)
Tilslutning	: 24V DC Strømforsyning
SDCM	: SDCM<3, ingen synlig forskel på produktioner
Levetid	: 20-30.000 timer
Granti	: 3 år (5 års garanti kan opnås)
Vare nr./EAN	: 5711778900342



Datablad for Led Strip 14,4W IP67

Volt : 24V DC

Watt : 14,4W per meter

Kelvin : 3000K (kan også leveres i andre kelvin)

Lumen : 1.050 Lumen per meter

RA / CRI : <90

Spredning : 120 grader lysspredning

IP Klasse : IP67 (Silikonetube)

Mål : Bredde 10mm. Højde 4mm

Type : SMD2016 Led

Afkortes : Kan klippes for hver 33,3mm

Dæmpbar : Ja, fuldt dæmpbar, også med Zigbee (Philips Hue)


Tilslutning : 24V DC Strømforsyning

SDCM : SDCM<3, ingen synlig forskel på produktioner

Levetid : 20-30.000 timer


Granti : 3 år (5 års garanti kan opnås)

Vare nr./EAN : 5711778900427



Datablad for Led Strip 14,4W IP20

Volt	: 24V DC
Watt	: 14,4W per meter
Kelvin	: 4000K (kan også leveres i andre kelvin)
Lumen	: 1.050 Lumen per meter
RA / CRI	: <90
Spredning	: 120 grader lysspredning
IP Klasse	: IP20 (kun indendørs brug)
Mål	: Bredde 8mm. Højde 1,5mm
Type	: SMD2016 Led
Afkortes	: Kan klippes for hver 33,3mm
Dæmpbar	: Ja, fuldt dæmpbar, også med Zigbee (Philips Hue)
Tilslutning	: 24V DC Strømforsyning
SDCM	: SDCM<3, ingen synlig forskel på produktioner
Levetid	: 20-30.000 timer
Granti	: 3 år (5 års garanti kan opnås)
Vare nr./EAN	: 5711778900366



Datablad for Led Strip 14,4W IP67

Volt : 24V DC

Watt : 14,4W per meter

Kelvin : 4000K (kan også leveres i andre kelvin)

Lumen : 1.050 Lumen per meter

RA / CRI : <90

Spredning : 120 grader lysspredning

IP Klasse : IP67 (Silikonetube)

Mål : Bredde 10mm. Højde 4mm

Type : SMD2016 Led

Afkortes : Kan klippes for hver 33,3mm

Dæmpbar : Ja, fuldt dæmpbar, også med Zigbee (Philips Hue)


Tilslutning : 24V DC Strømforsyning

SDCM : SDCM<3, ingen synlig forskel på produktioner

Levetid : 20-30.000 timer

Granti : 3 år (5 års garanti kan opnås)

Vare nr./EAN : 5711778900441



Datablad for Led Strip 14,4W IP20

Volt : 24V DC

Watt : 14,4W per meter

Kelvin : 6000K (kan også leveres i andre kelvin)

Lumen : 1.050 Lumen per meter

RA / CRI : <90

Spredning : 120 grader lysspredning

IP Klasse : IP20 (kun indendørs brug)

Mål : Bredde 8mm. Højde 1,5mm

Type : SMD2016 Led

Afkortes : Kan klippes for hver 33,3mm

Dæmpbar : Ja, fuldt dæmpbar, også med Zigbee (Philips Hue)


Tilslutning : 24V DC Strømforsyning

SDCM : SDCM<3, ingen synlig forskel på produktioner

Levetid : 20-30.000 timer


Granti : 3 år (5 års garanti kan opnås)

Vare nr./EAN : 5711778900380




Datablad for Led Strip 14,4W IP67

Volt	: 24V DC
Watt	: 14,4W per meter
Kelvin	: 6000K (kan også leveres i andre kelvin)
Lumen	: 1.050 Lumen per meter
RA / CRI	: <90
Spredning	: 120 grader lysspredning
IP Klasse	: IP67 (Silikonetube)
Mål	: Bredde 10mm. Højde 4mm
Type	: SMD2016 Led
Afkortes	: Kan klippes for hver 33,3mm
Dæmpbar	: Ja, fuldt dæmpbar, også med Zigbee (Philips Hue)
Tilslutning	: 24V DC Strømforsyning
SDCM	: SDCM<3, ingen synlig forskel på produktioner
Levetid	: 20-30.000 timer
Granti	: 3 år (5 års garanti kan opnås)
Vare nr./EAN	: 5711778900465



Datablad for Led Strip 19,2W IP67

Volt	: 24V DC
Watt	: 19,2W per meter
Kelvin	: 4000K (kan også leveres i andre kelvin)
Lumen	: 2000 Lumen per meter
RA / CRI	: >90
Spredning	: 120 grader lysspredning
IP Klasse	: IP67 tæthedegrad (silikonetube)
Mål	: Bredde 12mm. Højde 4mm
Type	: SMD2016 Led
Afkortes	: kan klippes for hver 25mm
Dæmpbar	: Ja, fuldt dæmper, også med Zigbee (Philips Hue)
Tilslutning	: 24V DC Strømforsyning
SDCM	: SDCM<3, ingen synlig forskel på produktioner
Levetid	: 20-30.000 timer
Granti	: 3 år (5 års garanti kan opnås)
Vare nr./EAN	: 5711778900601



Datablad for Led Strip 14,4W IP20 RGB

Volt : 24V DC (kan også fås i 12V DC)

Watt : 14,4W per meter

Kelvin : RGB

Lumen : RGB

RA / CRI : RGB

Spredning : 120 grader lysspredning

IP Klasse : IP20, kun til indendørs brug

Mål : Bredde 10mm. Højde 2,3mm

Type : SMD5050 - 3in1 RGB Led

Afkortes : Kan klippes for hver 100 mm (50 mm i 12V DC)

Dæmpbar : Ja, dæmpning styres via controller, også Zigbee (Philips Hue)


Tilslutning : Controller, der skal have 24V DC strømforsyning

SDCM : SDCM 5

Levetid : 20 - 30.000 timer

Garanti : 3 år (5 års garanti kan opnås)

Vare nr./EAN : 5711778900724



Datablad for Led Strip 14,4W IP67 RGB

Volt : 24V DC (kan også fås i 12V DC)

Watt : 14,4W per meter

Kelvin : RGB

Lumen : RGB

RA / CRI : RGB

Spredning : 120 grader lysspredning

IP Klasse : IP67 Tæthedegrad (Silikonetube)

Mål : Bredde 12mm. Højde 5mm

Type : SMD5050 - 3in1 RGB Led

Afkortes : Kan klippes for hver 100 mm (50 mm i 12V DC)

Dæmpbar : Ja, dæmpning styres via controller, også Zigbee (Philips Hue)


Tilslutning : Controller, der skal have 24V DC strømforsyning

SDCM : SDCM 5

Levetid : 20 - 30.000 timer

Garanti : 3 år (5 års garanti kan opnås)

Vare nr./EAN : 5711778900748



Datablad for Led Strip 19,2W IP20 RGBW

Volt : 24V DC

Watt : 19,2W per meter

Kelvin : 2700K i hvid

Lumen : 400 Lumen i hvid

RA / CRI : RA80 i Hvid

Spredning : 120 grader lysspredning

IP Klasse : IP20, kun til indendørs brug

Mål : Bredde 12mm. Højde 2,2mm

Type : SMD5050 - 4in1 RGBW Led

Afkortes : Kan klippes for hver 10 cm

Dæmpbar : Ja, dæmpning styres via controller, også Zigbee (Philips Hue)


Tilslutning : Controller, der skal have 24V DC strømforsyning

SDCM : SDCM 5

Levetid : 20 - 30.000 timer

Garanti : 3 år (5 års garanti kan opnås)

Vare nr./EAN : 5711778900762



Datablad for Led Strip 19,2W IP67 RGBW

Volt : 24V DC

Watt : 19,2W per meter

Kelvin : 2700K i hvid

Lumen : 400 Lumen i hvid

RA / CRI : RA80 i Hvid

Spredning : 120 grader lysspredning

IP Klasse : IP67 Tæthedegrad (Silikonetube)

Mål : Bredde 14mm. Højde 5mm

Type : SMD5050 - 4in1 RGBW Led

Afkortes : Kan klippes for hver 10 cm

Dæmpbar : Ja, dæmpning styres via controller, også Zigbee (Philips Hue)


Tilslutning : Controller, der skal have 24V DC strømforsyning

SDCM : SDCM 5

Levetid : 20 - 30.000 timer


Garanti : 3 år (5 års garanti kan opnås)

Vare nr./EAN : 5711778900786



Datablad for Led Strip 23W IP20 RGBW

Volt	: 24V DC
Watt	: 23W per meter
Kelvin	: 2700K i hvid
Lumen	: 400 Lumen i hvid
RA / CRI	: RA80 i Hvid
Spredning	: 120 grader lysspredning
IP Klasse	: IP20, kun til indendørs brug
Mål	: Bredde 12mm. Højde 2,2mm
Type	: SMD5050 - 4in1 RGBW Led
Afkortes	: Kan klippes for hver 83,3mm
Dæmpbar	: Ja, dæmpning styres via controller, også Zigbee (Philips Hue)
Tilslutning	: Controller, der skal have 24V DC strømforsyning
SDCM	: SDCM 5
Levetid	: 20 - 30.000 timer
Garanti	: 3 år (5 års garanti kan opnås)
Vare nr./EAN	: 5711778900809



Datablad for Led Strip 23W IP67 RGBW

Volt : 24V DC

Watt : 23W per meter

Kelvin : 2700K i hvid

Lumen : 400 Lumen i hvid

RA / CRI : RA80 i Hvid

Spredning : 120 grader lysspredning

IP Klasse : IP67 Tæthedegrad (Silikonetube)

Mål : Bredde 14mm. Højde 5mm

Type : SMD5050 - 4in1 RGBW Led

Afkortes : Kan klippes for hver 83,3mm

Dæmpbar : Ja, dæmpning styres via controller, også Zigbee (Philips Hue)

Tilslutning : Controller, der skal have 24V DC strømforsyning

SDCM : SDCM 5

Levetid : 20 - 30.000 timer

Garanti : 3 år (5 års garanti kan opnås)

Vare nr./EAN : 5711778900823