



intelligent boxes

## RENZ BASIC 784

POSTKASSEANLÆG MED UDTAG FORFRA



### FLEKSIBLE OG PLADSBESPARENDE POSTKASSEANLÆG

- Kraftig kvalitet.
- Kan indbygges i mur, monteres på væg eller monteres på fritstående sidestolper.
- Velegnet til etageejendomme med begrænset plads i opgangen.
- Nem montering og afmontering.
- Kan anvendes indendørs og udendørs.
- Betjeningsvenlig sidehængt låge.



intelligent boxes

## RENZ BASIC 784

POSTKASSEANLÆG MED UDTAG FORFRA



784 - Grå struktur Ral 7012S monteret med tag



784 - Grå struktur Ral 7012S indbygget i væggen mod kælder trappe.




784 - Rustfrit stål, monteret med tag



intelligent boxes

# RENZ BASIC 784

POSTKASSEANLÆG MED UDTAG FORFRA



## MATERIALEBESKRIVELSE

- Kabinettet er fremstillet i 1 mm galvaniseret stål eller slebet rustfrit stål.
- Udskiftelig låge fremstillet i 1,5 mm galvaniseret stål eller slebet, rustfrit stål. Brevklap i 2,5 mm anodiseret aluminium med mulighed for navneopbygning eller brevklap i slebet, rustfrit stål.
- God modstandsdygtighed overfor hærværk.
- Leveres med 6-stiftet Ruko-lås.
- Kan leveres malet i RAL-farver efter ønske, kontakt venligst Renz for yderligere oplysninger.

## NAVNESKILT

Brevklap: medfølgende kraftig klar plastskinne til beskyttelse af navneskilt. Brevklap i rustfrit stål: anbefales påsætning af foliebogstaver og –tal.

## VEDLIGEHOLDELSE

Vedligeholdelse af malet galvaniseret stål, struktur lak og anodiseret aluminium: Rengøres 2-3 gange årligt ved hjælp af en blød børste eller klud med vand og opvaskemiddel i forholdet 100:1. Vedligeholdelse af slebet, rustfrit stål: rengøres 2-3 gange årligt med let opvredet klud og behandles gerne med syrefri olie.

## GARANTI

Renz yder 12 års garanti mod rustgennemtæring, samt 15 års leveringsgaranti på reservedele.

## KORROSIONSKLASSE

Korrosionsklasse C4

## TILBEHØR

Ved opsætning udendørs skal der anvendes tag. Se separat produktblad for tilbehør.

## OPSÆTNING

Opsættes efter Postnords gældende regler.

### STANDARD FARVER



Hvid 9016  
Sølvfarvet 9006



Koksgrå 7016  
Sort 9005



Grå struktur 7012S  
Sort struktur 9005S