BALLWURFSICHERHEIT nach DIN 18032-3
STOßFESTIGKEIT nach EN 13964 Anhang D, Klasse 1A

Das Prüfzeugnis bestätigt die Ballwurfsicherheit im Modul 200 für das NE METALLDECKEN SYSTEM PANEEL 2815 BWA.

Eine Verringerung des Moduls erhöht die Stabilität der Unterhangdecke. Somit erfüllt das genannten NE Paneel im Modul 50, 100 und 150 die Anforderungen nach der DIN 18032-3 und EN 13964, Anhang D in einem höheren Maße, als das geprüfte Modul 200.

Die geprüften ballwurfsicheren NE Deckensysteme werden mittels Nonius Abhängung von der Rohdecke abgehangen.

Diese NE Deckensysteme können auch von einer profilierten Rohdecke (Trapezblech) mittels zugelassener Bauteilen (z.B. Trapezblechänger von Erico oder Fischer) abgehangen werden.

Der übrige Konstruktionsaufbau, wie im Prüfzeugnis beschrieben, darf nicht verändert werden.

Die statischen Anforderungen an die Rohdecke sind zu berücksichtigen und bauseits freizugegeben.

NAGELSTUTZ UND EICHLER
NAGELSTUTZ UND EICHLER GMBH & CO. KG
Industriestr. 16 · 45739 Oer-Erkenschwick · Fon +49 2368 69030 · Fax +49 2368 57824
kontakt@ne-metalldecken.de · www.ne-metalldecken.de

Wir sind zertifiziert nach TAIM-Qualitätsstandard
TAIM e. V. - Verband Industrieller Metalldeckenhersteller