

Made in
Sweden

PURUS


PURUS LINE & PURUS CORNER

- ⊕ Et design der ses
- ⊕ Funktioner du kan stole på
- ⊕ Frihed i indretningen
- ⊕ Største vandtæthed ved montering
- ⊕ Nu også ekstra lav byggehøjde
- ⊕ Line til Vinyl
- ⊕ Sampak


PURUS sampak

PURUS Line Ø50 vandret, Ø75mm lodret
Komplette sæt, der passer til alle klinker på 8, 10 & 12 mm

PURUS Line 800 mm Ø50 vandret	VVS nr.: 155822-608	DB 1913969
PURUS Line 900 mm Ø50 vandret	VVS nr.: 155822-609	DB 1913970
PURUS Line 1000 mm Ø50 vandret	VVS nr.: 155822-610	DB 1913971




PURUS Line 800 mm Ø75 lodret	VVS nr.: 155823-638	DB 1913972
PURUS Line 900 mm Ø75 lodret	VVS nr.: 155823-639	DB 1913973
PURUS Line 1000 mm Ø75 lodret	VVS nr.: 155823-640	DB 1913974



PURUS sampak

PURUS Corner Ø50 vandret, Ø110mm lodret
Komplette sæt, der passer til alle klinker på 8, 10 & 12 mm

PURUS Corner
- Det tætte gulvafløb



Når der skal være afløb for vandet. Vandlåsen slipper uden videre den nødvendige mængde vand igennem. Ø50 mm vandret afløb eller Ø110 mm lodret




Vandlås monteret.
For nem og enkel rensning for affald og rengøring uden brug af værktøj.



FlexiNOOD vandlås/
lugtlås kan tilkøbes
som tilvalg.
VVS nr. 153448-546


PURUS Corner Ø110 mm lodret
VVS nr.: 153370-530
DB 1645863

MiniBrage 110



PURUS Corner Ø50 mm vandret
VVS nr.: 153372-530
DB 1645861

MiniBrage 50



C. Purus Corner tilbehør

Beskrivelse	Anvendelse	VVS.nr.	DB nr.	EAN nr.
Vandlås MiniMAX lugtlås	MiniMAX	153464-546	5306623	5708854645464
Vandlås FlexiNOOD®	Ikke MiniMAX	153448-546	5720563	5708854485466
Vandlås MaxiONE	Ikke MiniMAX	153453-416	1824268	7394000712500
Forhøjelsesliste 2,5 mm (sæt)	Corner	155817-300	5387852	7394000712098



FlexiNOOD®



MaxiONE



MiniMAX lugtlås


PURUS Line – Ekstra lav byggehøjde



PURUS Line – ekstra lav model

PURUS Line – lav model fås i dimensionen Ø50. Inden du bestiller rist- og rammesæt, skal du beslutte dig for, om gulvafløbet skal placeres frit i gulv eller op mod væg. Og så er det bare at bestille. I alle modeller kan monteres lugtlås med den patenterede NOOD-funktion.


Konstruktionssnit: PURUS Line lav afløbsrende med vandret udløb.



Gulvafløbet er konstrueret som en 100 % tæt plastbeholder. Konstruktionssnittet viser afløbets mål og dybder.

PURUS Line afløbsrende med vandret udløb Ø50 mm, ekstra lav

Line	Længde (L1)	Karm (L2)	VVS.nr.	DB nr.	EAN nr.
600	646 mm	562 mm	155804-312	1307850	7394000712159
700	746 mm	662 mm	155804-412	1307853	7394000712180
800	846 mm	762 mm	155804-512	1307856	7394000712210
900	946 mm	862 mm	155804-612	1307859	7394000712241
1000	1046 mm	962 mm	155804-712	1307862	7394000712272




OBS! Ved Line 700 og 900 er udløb forskudt 50 mm fra midten.

PURUS Line – Ekstra lav model

PURUS Line afløbsrende med vandret udløb Ø50 mm


Line	Længde (L1)	Karm (L2)	VVS.nr.	DB nr.	EAN nr.
600	646 mm	562 mm	155802-312	5353203	7394000710520
700	746 mm	662 mm	155802-412	5353207	7394000710568
800	846 mm	762 mm	155802-512	5353211	7394000710605
900	946 mm	862 mm	155802-612	5353215	7394000710643
1000	1046 mm	962 mm	155802-712	5353219	7394000710681



OBS! Ved Line 700 og 900 er udløb forskudt 50 mm fra midten.

PURUS Line afløbsrende med vandret udløb Ø75 mm

Line	Længde (L1)	Karm (L2)	VVS.nr.	DB nr.	EAN nr.
600	646 mm	562 mm	155802-313	5353204	7394000710537
700	746 mm	662 mm	155802-413	5353208	7394000710575
800	846 mm	762 mm	155802-513	5353212	7394000710612
900	946 mm	862 mm	155802-613	5353216	7394000710650
1000	1046 mm	962 mm	155802-713	5353220	7394000710698



OBS! Ved Line 700 og 900 er udløb forskudt 50 mm fra midten.




PURUS Line – Komplet med vandlås

PURUS Line afløbsrende med lodret udløb Ø75 mm

Line	Længde (L1)	Karm (L2)	VVS.nr.	DB nr.	EAN nr.
600	646 mm	562 mm	155803-313	5353228	7394000710773
700	746 mm	662 mm	155803-413	5353232	7394000710810
800	846 mm	762 mm	155803-513	5353236	7394000710858
900	946 mm	862 mm	155803-613	5353240	7394000710896
1000	1046 mm	962 mm	155803-713	5353244	7394000710933


OBS! Ved Line 700 og 900 er udløb forskudt 50 mm fra midten.



PURUS Line afløbsrende med lodret udløb og sideindløb Ø75 mm

Line	Længde (L1)	Karm (L2)	VVS.nr.	DB nr.	EAN nr.
600	646 mm	562 mm	155803-333	5353230	7394000710797
700	746 mm	662 mm	155803-433	5353234	7394000710834
800	846 mm	762 mm	155803-533	5353238	7394000710872
900	946 mm	862 mm	155803-633	5353242	7394000710919
1000	1046 mm	962 mm	155803-733	5353246	7394000710957

OBS! Ved Line 700 og 900 er udløb forskudt 50 mm fra midten.



PURUS Line vandlåse, forhøjelser og tilbehør

Beskrivelse	Type	VVS.nr.	DB nr.	EAN nr.
Vandlås oval (standard)		155815-500	5363393	7394000711978
Vandlås NOOD® oval gastæt		155815-510	5363394	7394000711985
O-ring 135 x 5,34 mm		155819-835	5378767	7394000712067
Forhøjelsesliste 2,5 mm (sæt)	1000	155817-100	5363403	7394000712043
Støtteben 88 mm		155819-100	5363408	7394000712074
Mellemstykke t. støtteben 50 mm		155819-110	5363409	7394000712081



Vandlås NOOD®
oval gastæt

Riste og rammer

PURUS Line rist mod væg - design Rib

Line	Længde (L1)	Bredde (B1)	VVS.nr.	DB nr.	EAN nr.
600	567,2 mm	92,5 mm	155811-906	1913955	7394000712616
700	667,2 mm	92,5 mm	155811-907	1913956	7394000712623
800	767,2 mm	92,5 mm	155811-908	1913958	7394000712630
900	867,2 mm	92,5 mm	155811-909	1913960	7394000712647
1000	967,2 mm	92,5 mm	155811-910	1913961	7394000712654



PURUS Line rist mod væg - design Chess

Line	Længde (L1)	Bredde (B1)	VVS.nr.	DB nr.	EAN nr.
600	567,2 mm	92,5 mm	155811-806	1913963	7394000712678
700	667,2 mm	92,5 mm	155811-807	1913964	7394000712685
800	767,2 mm	92,5 mm	155811-808	1913966	7394000712692
900	867,2 mm	92,5 mm	155811-809	1913967	7394000712708
1000	967,2 mm	92,5 mm	155811-810	1913968	7394000712715



PURUS Line rist mod væg - design Steel

Line	Længde (L ₁)	Bredde (B ₁)	VVS.nr.	DB nr.	EAN nr.
600	567,2 mm	92,5 mm	155811-706	5353326	7394000711756
700	667,2 mm	92,5 mm	155811-707	5353327	7394000711763
800	767,2 mm	92,5 mm	155811-708	5353328	7394000711770
900	867,2 mm	92,5 mm	155811-709	5353329	7394000711787
1000	967,2 mm	92,5 mm	155811-710	5353330	7394000711794



PURUS Line ramme til montering "frit i gulv"

Line	Længde (L1)	Bredde (B1)	VVS.nr.	DB nr.	EAN nr.
600	567,2 mm	86 mm	155810-006	5353248	7394000710971
700	667,2 mm	86 mm	155810-007	5353249	7394000710988
800	767,2 mm	86 mm	155810-008	5353250	7394000710995
900	867,2 mm	86 mm	155810-009	5353251	7394000711008
1000	967,2 mm	86 mm	155810-010	5353252	7394000711015



PURUS Line Vinyl - Gulvafløb til vinyl



3 skridt for at bestille en komplet rende!

1. Vælg længde

VVS nr.	Varenavn		Længde
155812-106	PURUS Line TWIST	VINYL 600	600 MM
155812-107	PURUS Line TWIST	VINYL 700	700 MM
155812-108	PURUS Line TWIST	VINYL 800	800 MM
155812-109	PURUS Line TWIST	VINYL 900	900 MM
155812-110	PURUS Line TWIST	VINYL 1000	1000 MM

2. Vælg udløb

VVS nr.	Varenavn		
155813-150	PURUS Line UDLØB, Ø50 VANDRET	INKL. VANDLÅS	NOOD
155813-175	PURUS Line UDLØB, Ø75 VANDRET	INKL. VANDLÅS	NOOD
155813-250	PURUS Line UDLØB, Ø50 LODRET	INKL. VANDLÅS	NOOD
155813-275	PURUS Line UDLØB, Ø75 LODRET	INKL. VANDLÅS	NOOD
155813-350	PURUS Line UDLØB, Ø50 GAVL	INKL. VANDLÅS	NOOD
155813-375	PURUS Line UDLØB, Ø75 GAVL	INKL. VANDLÅS	NOOD
155813-450	PURUS Line LAVT UDLØB, Ø50 SIDE	INKL. VANDLÅS	NOOD




PURUS Line udløb,
Ø50 lodret
Ø75 lodret



PURUS Line udløb,
Ø50 vandret
Ø75 vandret




PURUS Line lavt udløb,
Ø50 vandret




PURUS Line udløb,
Ø50 gavl
Ø75 gavl

3 skridt for at bestille en komplet rende!

3. Vælg installationspakke, beton eller træbjælkelag



A. Indstøbning i beton



B. Montering i træbjælkelag

Højde 88 – 102 mm. Gripekloen passer i monteringshuller på rendens underside. Justeres så overkant på rammen er i højde med det færdige gulv.

VVS nr.	Varenavn		Længde
155812-706	PURUS Line MONTAGESÆT	I BETON	600 MM
155812-707	PURUS Line MONTAGESÆT	I BETON	700 MM
155812-708	PURUS Line MONTAGESÆT	I BETON	800 MM
155812-709	PURUS Line MONTAGESÆT	I BETON	900 MM
155812-710	PURUS Line MONTAGESÆT	I BETON	1000 MM

B. Montering i træbjælkelag 22 mm

VVS nr.	Varenavn		Længde
155812-606	PURUS Line MONTAGESÆT	TRÆBJÆLKELAG 22/22	600 MM
155812-607	PURUS Line MONTAGESÆT	TRÆBJÆLKELAG 22/22	700 MM
155812-608	PURUS Line MONTAGESÆT	TRÆBJÆLKELAG 22/22	800 MM
155812-609	PURUS Line MONTAGESÆT	TRÆBJÆLKELAG 22/22	900 MM
155812-610	PURUS Line MONTAGESÆT	TRÆBJÆLKELAG 22/22	1000 MM




PURUS Line Vinyl er ikke godkendt til vægmontering, hvilket indebærer at den skal placeres mindst 200 mm. fra vægen.

OBS! Der skal bruges samme længde som renden.

For at renden skal kunne leveres komplet,
skal der altid bestilles 3 artikler.


Teknisk beskrivelse

PURUS Line, byggemål


Udløbs type	Dim	Længde på rende mm:				
		600	700	800	900	1000
 Side-/Gavludløb Ø50 og Ø75 H: Ø50 A: Ø75 A:		132	134	136	137	139
		107	109	111	112	114
		95	97	99	100	102
 Lodret udløb Ø50 H: Ø75 H:		187	188	190	192	193
		212	213	215	217	219
 Lavt udløb Ø50 H: Ø50 A:		79	81	83	84	86
		54	56	58	59	61

Målbekrivelse forskellige længder


PURUS Line



PURUS Line, ramme mål



Rist/ramme	Bredde	600	700	800	900	1000
Frit på gulv	92	573	673	773	873	973



Vores løbende produktudvikling kan medføre ændringer i ydeevne, design og konstruktion, hvilket vi forbeholder os retten til.

PURUS AS
Farum Gydevej 71 DK-3520 Farum
Tel +4616 1919 Fax +4616 1910
info@purus.dk www.purus.dk

PURUS