



TERRASSEOVERDÆKNINGER



INDHOLD

TERRASSEOVERDÆKNINGER FRA SOLARLUX	04 - 05
FORDELENE VED EN PREMIUM-PRODUCENT	06 - 21
STORT UDVALG AF TERRASSEOVERDÆKNINGER SDL Acubis SDL Atrium plus SDL Anova SDL Aura	22 - 33
FRA TERRASSEOVERDÆKNING TIL UDESTUE	34 - 39
VALGMULIGHEDER FOR Udstyr TIL TERRASSEOVERDÆKNINGER	40 - 45
SAMMENLIGNING MELLEM SYSTEMERNES YDELSESKARAKTERISTIKKER	46 - 49
UDESTUERNES TEKNIK	50 - 59
OM SOLARLUX	60 - 66





TERRASSEOVERDÆKNINGER FRA SOLARLUX

Certificeret kvalitet i haven

Der stilles mange forskellige krav til en terrasseoverdækning: Tit drejer det sig i første linje om at få beskyttelse mod vind og vejr, men ønsket om at kunne nyde udendørslivet længere fører også tit til, at man vælger en terrasseoverdækning. Desuden giver en terrasseoverdækning en vedvarende mulighed for at lade havemøbler eller planter overvintre på et beskyttet sted.

Solarlux har mere end 35 års erfaring i produktion af vinterhaver, udestuer og foldedøre. En terrasseoverdækning fra denne premium-producent yder derfor ikke blot optimal beskyttelse mod vejrliget, men giver samtidig vished om, at man har valgt en udbyder, for hvem certificeret kvalitet og overholdelse af gældende forskrifter er ekstremt vigtige.



VELOVERVEJET - HAV TILLID TIL ÆGTE *eksperter*

FORDELENE VED EN PREMIUM-PRODUCENT

PASSER I ENHVER HENSEENDE

Den optimale løsning til alle ønsker

Løsningerne fra Solarlux passer perfekt: Hvert system passer optimalt til bygherrens ønsker og husets arkitektur - hvad enten det drejer sig om en terrasseoverdækning eller en udestue med vertikale glaselementer. Desuden er de skræddersyede løsninger fra Solarlux også overbevisende i konstruktionsmæssig henseende. For tage, muligheder for solafskærmning og lodrette glaselementer er tilpasset nøjagtigt efter hinanden og gennemtænkt ned til den mindste detalje. Alle komponenter kommer fra Solarlux - fra én og samme leverandør. Dermed er der garanti for, at de fungerer i mange år.





ANVENDELSESOMRÅDERNE

Terrasseoverdækninger og udestuer har mange forskellige anvendelsesområder, for den "klassiske" overdækning over terrassen er blot en af de mange muligheder. De forskellige tagkonstruktioner tilpasses individuelt, så de passer til det pågældende projekt, og de kan dermed også bruges som integreret tagsystem, som beskytter åben terrasse eller til at udvide en restaurants udendørs arealer.



01



02

















TAGE I MANGE FORSKELLIGE FORMER

Uafhængigt af, hvilken stil der passer til ens egen smag, er der med Solarlux terrasseoverdækninger altid garanti for at få den tagform, der passer til et hvilket som helst krav. Ved hjælp af intensiv planlægning og rådgivning findes der frem til den optimale form og størrelse - ligegyldigt, om det drejer sig om en terrasseoverdækning, en udestue, en carport eller overdækningen over en indgang - og naturligvis altid i samarbejde med bygherren og svarende til dennes idéer og ønsker. Design, statik, vandafledning, solafskærmning og udluftning - under hensyntagen til alle disse væsentlige punkter planlægges og realiseres den perfekte tagkonstruktion.

EKSEMPLER PÅ TAGFORMER





KONTROLLERET SOLARLUX-KVALITET "MADE IN GERMANY"

Godkendelsesbeviser fra anerkendte nationale og internationale institutter garanterer et maksimum af funktionssikkerhed, stabilitet og lang levetid for alle Solarlux terrasseoverdækninger og udestuer. Den kontrollerede statik giver sikkerhed ved ekstreme vejrforhold som sne- og vindbelastninger. Ud over at glasstandarden DIN 18008 overholdes, er alle systemer naturligvis også forsynet med CE-mærket. Med dette europæiske mærke viser Solarlux tydeligt, at produkterne overholder DIN EN 1090, der har været obligatorisk for alle producenter af bærende stål- og aluminium-komponenter siden 2014. Dette mærke gælder i hele Europa og er dokumentation for, at fabrikken er certificeret, og at virksomheden selv gennemfører produktionskontrol.

BEMÆRK:

DIN EN 1090 er ekstrem vigtig.
Hvis denne certificering mangler,
kan myndighederne nægte at udstede
byggetilladelse, eller der kan blive
opkrævet en bøde.

VORES MATERIALER

Hos Solarlux anvendes der som materialer aluminium og træ i høj kvalitet, hvilket giver maksimal frihed til udformningen, samtidig med at der tages højde for bæredygtighed og en lang levetid. Takket være kombinationen med patenteret teknik bliver Solarlux terrasseoverdækningen til den optimale løsning til designorienterede byggeprojekter i høj kvalitet.



The mark of
responsible forestry



Promoting Sustainable
Forest Management
www.pefc.org



TRÆ

Det naturlige materiale til hygge og velvære

De træsorter, der bearbejdes hos Solarlux, er certificerede og stammer fra bæredygtigt skovbrug. Begge certifikater stiller høje krav især til bæredygtighed, til miljøvenlighed i skovbruget, til arbejdskvaliteten og til skovbrugsvirksomhedernes sociale kompetence. Brug af vandbaserede lakker samt energiskånende produktion, hvor der under brugen sker genindvinding af vand og varme, står ligeledes for en sensibel måde at omgås de naturlige ressourcer på.

Hvis man vælger træ som materiale, kan man altså være sikker på at bruge et råstof, der vokser igen, som giver individualitet og velvære i boligen. Solarlux opfylder dette ønske i enhver henseende. Ud over standardtræsarterne gran og fyr kan der alt efter åringen også anvendes forskellige andre træsorter. Overfladebehandlingen er også helt individuel. Ligegyldigt om du vælger lasurlakker, overflader, der er oliebehandlet i hånden, eller dækkende lakker, kan du naturligvis få dit Solarlux-produkt i enhver farve, fuldstændig uafhængigt af producenten.



ALUMINIUM

Et materiale med lang levetid

Lang levetid og næsten helt servicefrit - her holder aluminium som materiale, hvad det lover. Under aluminiumproduktionen tages der også højde for miljøhensyn - Solarlux er certificeret i henhold til det tyske forbund A.U.F. for aluminiums-genbrug, hvilket bekræfter vores miljøvenlige og ressourceskånende genbrug af aluminium. Enhver terrasseoverdækning af aluminium kan udformes i enhver farvenuance efter kundens ønske - naturligvis også i specialfarver, eloxal eller DB.

VORES FARVER

Når man vælger en Solarlux terrasseoverdækning, satser man på individualitet. Solarlux-farveverdenen, der omfatter omkring 30 RAL-farver, tilbyder alle farver i farvepaletten i mat og silkeblank uden merpris. På den måde kan enhver terrasseoverdækning også vælges, så den passer farvemæssigt til indretningen og til husets design. Fabrikens eget lakkeringsanlæg er et af de mest moderne i Europa og sørger for den højeste overfladekvalitet.

SOLARLUX-FARVEVERDENEN

 RAL 1015	 RAL 3011	 RAL 5003	 RAL 5008
 RAL 5014	 RAL 6005	 RAL 6009	 RAL 7004
 RAL 7006	 RAL 7015	 RAL 7016	 RAL 7021
 RAL 7024	 RAL 7035	 RAL 7038	 RAL 7039
 RAL 7040	 RAL 8017	 RAL 8019	 RAL 8022
 RAL 8077	 RAL 9001	 RAL 9003	 RAL 9004
 RAL 9005	 RAL 9006	 RAL 9007	 RAL 9010
 RAL 9011	 RAL 9016		





**SOLARLUX' OVERFLADEBEHANDLING
ER CERTIFICERET I HENHOLD TIL
INTERNATIONALE STANDARDER**

SOLARLUX-SPECIALFARVERNE

Enestående overflader til unikke projekter

Hvis man ønsker et helt specielt særpræg med sin terrasseoverdækning, kan man naturligvis også vælge blandt specialfarver i DB, RAL og eloxal eller satse på en overfladebehandling med særlige lakeffekter (fx fra producenten Tiger). Næsten alle kundeønsker kan realiseres, og naturligvis er det også muligt at få to specielle lakker til særlige klimatiske krav (som fx tæt på havet).



OVERBLIK OVER FORDELENE VED TERRASSEOVERDÆKNINGEN



VIND- OG VEJRBEKYTTELSE

Med en udestue kan man nyde terrassen hele året rundt. De fleksible glaselementer beskytter mod træk uden at spærre for udsigten til haven. Aftenerne på terrassen bliver længere med vejrbeskyttelse hele vejen rundt - endda i al slags vejr.



ØGET EJENDOMSVÆRDI

En terrasseoverdækning eller en udestue kan påviseligt øge ejendommens værdi. Takket være forskellige tagformer, farver og materialer tilpasser Solarlux terrasseoverdækninger sig perfekt til husets arkitektur. Ud over funktionaliteten er det dog især designet i høj kvalitet, der betyder en ægte merværdi - ligegyldigt om det drejer sig om nybyggeri eller om en renoveret ejendom.



BESKYTTELSE FOR PLANTER OG MØBLER

Slut med at bære havemøbler og terrasseplanter frem og tilbage. Med en udestue er planter og møbler godt beskyttet på terrassen hele året rundt.



VARMEBUFFER

Udestuen yder ikke kun beskyttelse, den fungerer også som varmebuffer. På lune efterårs- og vinterdage kan stuen åbnes ud til terrassen, så den opvarmede luft i udestuen hjælper med til at varme rummene op indenfor.



**DET TILBYDER SOLARLUX**

- Intensiv vejledning og planlægning
- Visualisering (kan evt. opleves i en præsentation i virtual reality)
- Et stort udvalg af former, materialer og farver sikrer, at produktet forbindes harmonisk med husets arkitektur
- Spinkle profilfronter, maksimal transparens
- Montering uden silikone
- Teknisk gennemtænkt konstruktion med hensyn til vandafledning, tæthed, statik og underkonstruktion
- Overholdelse af alle gyldige standarder og forskrifter





FØL DIG FULDSTÆNDIG *hjemme* UDE I HAVEN

STORT UDVALG AF TERRASSEOVERDÆKNINGER



SKRÆDDERSYET TIL HVERT ENKELT ØNSKE

Hos Solarlux er hver enkel terrasseoverdækning eller udestue skræddersyet og fremstilles individuelt. Systemernes spændvidde gør det muligt at virkeliggøre alt fra terrasseoverdækningskonstruktioner, der kan realiseres hurtigt og effektivt, over gennemtænkte design-overdækninger til helt komplekse specialløsninger.

MED EN UDESTUE KAN

MAN IKKE MINDST NYDE

AFTENERNE HELT PERFEKT

OG GODT BESKYTTET



SDL ACUBIS

ALUMINIUM

Fladt tag med gennemtænkt teknik

Den nyeste udvikling inden for terrasseoverdækninger, det flade tag SDL Acubis, udmærker sig ved overbevisende design og funktionalitet, og det kan både bygges fritstående eller i tilslutning til huset. Statikken i det uisolerede profil-system befinder sig indvendigt og giver taget en diskret elegance. Taget har en hældning på kun 2° og kan dermed næsten ikke ses med det blotte øje, men alligevel sikrer det vandafledning fra tagfladen. En flad tilslutning til væggen i kun én del gør, at konstruktionen virker optisk let, og muliggør desuden enkel montering på byggepladsen.

SDL ACUBIS

- Usynlig taghældning på 2°
- Omløbende topprofil med en højde på kun 253 mm
- Som fritstående variant eller tilknyttet til husets arkitektur
- Kan udvides til udestue
- Der fås omfattende tilbehør som belysning eller solafskærmning







SDL ATRIUM PLUS

ALUMINIUM

En allrounder til alle ønsker

En terrasseoverdækning til alle situationer: Med Atrium plus kan der ikke blot realiseres ekstremt store glasarealer og spændvidder men også komplekse specialforme. Det elegante design og de spinkle Softline-profiler giver taget en særlig luftig karakter. En permanent tagudluftning sørger for et behageligt klima. Desuden er Atrium plus yderst overbevisende i kraft af en høj grad af præfabrikation og korte monterings-tider. Hvis terrasseoverdækningen suppleres med det vertikale skydesystem SL 20e, en fast indglasning eller det velafprøvede skydreje-system SL 25, bliver den til en udestue, der beskytter hele vejen rundt.

SDL ATRIUM PLUS

- Taghældning 5° til 45°
- Mulighed for meget store tagarealer
- Kan realiseres i næsten alle tagformer
- Kan udvides til udestue
- Der fås omfattende tilbehør som belysning eller solafskærmning
- Mulighed for tilvalg af tagudhæng i siden

SDL ANOVA

ALUMINIUM

Med blik for det væsentlige

SDL Anova er en terrasseoverdækning for alle, der ønsker sig permanent beskyttelse i høj kvalitet på deres egen terrasse - og som ikke har tid til at vente. Gennemtænkt design, hurtig montering, Solarlux-kvalitet: SDL Anova kombinerer et moderne look med høj effektivitet. Takket være tolv fastlagte størrelser og to fastlagte RAL-farver er dyr planlægning overflødig.

SDL ANOVA

- 5° taghældning
- Høj bæreevne og maksimale spændvidder
- Fast indglasning af 10 mm lamineret sikkerhedsglas
- Udførelse til forskellige snebelastnings zoner
- Der fås to trendfarver (DB 703 og RAL 9006)
- Kortere monteringsstider
- 12 fastlagte størrelser
- Udførelse som skydetag muligt

MULIGE STØRRELSER

Bredde/højde (mm)	3.600	4.500	5.400	6.300
3.000	Type 01	Type 02	Type 03	Type 04
3.800	Type 05	Type 06	Type 07	Type 08
4.600	Type 09	Type 10	Type 11	Type 12







SDL AURA

TRÆ/ALUMINIUM

Helt tæt på naturen

Dette terrasseoverdækningssystem gør det muligt at komme tæt på naturen - endda i to henseender. Træet på indersiden af taget gør det til et naturligt stykke unika, mens aluminium-afdækningsprofilerne på ydersiden beskytter mod naturens luner i form af dårligt vejr. Afdækningsprofilerne kan leveres i en hvilken som helst RAL-farve, således at SDL Aura udseendemæssigt tilpasses perfekt til husets design. Desuden byder systemet på konstruktionsmæssige fordele som for eksempel optimal beskyttelse mod vejrliget eller projektørlister, der nemt kan sættes på. SDL Aura fås som standard som lameltræ i gran, andre træsorter kan leveres på forespørgsel.

SDL AURA

- Taghældninger fra 5° til 25°
- Træsart: gran
- Slanke dimensioner samt høj formstabilitet takket være optimalt træmateriale
- Høj grad af præfabrikation
- Optimal beskyttelse mod vejrlig for spær og tagskæg på grund af tagudhæng
- Mulighed for tilvalg af tagudhæng i siden
- Frit valg af solafskærmning indvendigt eller udvendigt





PERFEKT *beskyttelse* FRA ALLE SIDER

FRA TERRASSEOVERDÆKNING TIL UDESTUE





FRIT UDSYN TIL GRØNNE OMGIVELSER

Skydesystemer, skyde-dreje-systemer & foldedøre

En terrasseoverdækning giver ly for regnen. Men hvis den suppleres med vertikale, forskydelige glaselementer, bliver terrasseoverdækningen til en udestue, der giver ly for vind og vejr hele vejen rundt. Næsten alle Solarlux terrasseoverdækninger kan uden problemer udvides til en komfortabel udestue - naturligvis også på et senere tidspunkt. Fordelen er, at en Solarlux-udestue er transparent hele vejen rundt, den sluger ikke noget dagslys og kan åbnes komplet, når man ønsker det. I godt vejr har man stadig følelsen af friluftsliv, i skiftende vejr sørger den transparente, lodrette indglasning for beskyttelse mod vind og regn.

**HELE VIFTEN AF VERTIKALE
ELEMENTER PÅ SOLARLUX.COM**





SKYDESYSTEM SL 20E

Helglas, uisoleret

Skydesystemet SL 20e kan bruges som beskyttelse mod vind og vejrlig i terrasseoverdækningen eller som rumdeler og scorer især point på at være nemt at betjene: Takket være den intelligente medbringerfunktion er det let som en leg at betjene helglas-elementerne. De enkelte fløje føres i fladt påsatte løbeskiner i to til fem spor. Dermed sikres der en handicapvenlig overgang til udeområdet. Desuden muliggør skydesystemet SL 20e en fuldstændig transparent hjørneløsning uden at miste tæthed. Afhængigt af, hvad man ønsker, kan elementerne forskydes til venstre og/eller højre. Der kan frit tilvælges en variant med ramme og en lås med greb i forskellige design.

SKYDE-DREJE-SYSTEM SL 25/SL 25 XXL

Helglas, uisoleret

Skyde-drejesystemerne SL 25 og SL 25 XXL egner sig fremragende som beskyttelse mod vind og vejr og kan efter ønske også leveres i en variant med ramme, hvis der stilles højere krav. Afhængigt af hvad man ønsker, kan elementerne forskydes til venstre eller højre og svinges udad eller indad. Løbevognene kan køres over enhver vinkel fra 90° til 180°, hvilket betyder, at systemerne egner sig optimalt til en lang række grundridsmuligheder og dermed giver maksimalt spillerum for udformning på terrassen. Takket være denne teknik kan elementerne åbnes næsten komplet - det er kun en smal fløjpakke, der bliver stående. På den måde er der garanti for dejligt friluftsliv på terrassen i godt vejr.

FOLDEDØR SL 35/SL 45

Aluminium, uisoleret

Foldedørene SL 35 og SL 45 yder særdeles god beskyttelse mod vind og vejr, da de råder over to tætningsniveauer. De kan foldes sammen som en harmonika, så der opstår en stor åbning i udestuen. Afhængigt af systemet kan den smalle fløjpakke skubbes til venstre eller højre og foldes indad eller udad. For eksempel resulterer en fem meter stor åbning i en kun 50 centimeter smal fløjpakke.







DIN MAKSIMALE *komfort* MED ALT, HVAD DERTIL HØRER

VALGMULIGHEDER FOR UDSTYR TIL TERRASSEOVERDÆKNINGER

TOPMODERNE SOLAFSKÆRMNING TIL SOLARLUX TERRASSEOVERDÆKNINGER

Solarlux markisen made by Warema

Maksimal skyggekomfort til Solarlux terrasseoverdækninger: Disse Solarlux markiser made by Warema er afstemt eksakt efter terrasseoverdækningerne og sikrer en lang række tekniske og funktionelle fordele. På den måde kan selv store tagarealer uden problemer udstyres med en markise. Forskellige stoffer og farver giver garanti for maksimalt spillerum med hensyn til udformningen. Selv helglas-elementer kan uden problemer kombineres med den lodrette markise.

Solarlux markisen made by Warema fås i fire modeller: Over taget, under taget, som lodret variant og som hjørneløsning. Markise samt terrasseoverdækning når frem til byggepladsen i blot én levering. Og den bestilles direkte via Solarlux. Dermed får både bygherrer og de lokale montører fordel af service og levering fra én virksomhed.





TIL DET PERFEKTE LIV I HAVEN

Stort udvalg af tilbehør direkte fra Solarlux

Det er ikke kun optimal solafskærmning, behagelig varme, når det er køligt udenfor, en skøn luftning på de helt varme dage, belysning eller en speciel indglasning, der er med til at udvide udestuen, så den bliver det perfekte sted, hvor man føler sig godt tilpas. Det hører naturligvis også med, at disse enkelte komponenter nemt kan styres med et tryk på en knap. Det er ydermere komfortabelt og praktisk, at det hele leveres fra én leverandør, nemlig direkte fra Solarlux.



MOBIL STYRING

Med en Solarlux styring kan man ikke bare styre markisen trådløst men også tænde og slukke eller dæmpe belysningen. Med en enkel udvidelse er det muligt at betjene op til otte forskellige produkter (som fx strålevarmeren) med styringen. Desuden fås en app, således at samtlige komponenter også kan styres via smartphone.

BELYSNING

Nyd de lune sommeraftener på din terrasse. Integrerede LED-lamper skaber en hyggelig atmosfære i skumringen og sørger for en behagelig belysning under din terrasseoverdækning.

UDLUFTNING

En permanent tagventilation med to glasruder forskudt i forhold til hinanden giver mulighed for permanent udluftning og sørger selv på meget varme sommerdage for en behagelig luftudskiftning under terrasseoverdækningen eller i udestuen. Som tilbehør kan der også tilvælges eldrevne tagvinduer eller tagskydevinduer.

**INFRARØD STRÅLEVARMER**

Denne infrarød-design-strålevarmer egner sig perfekt til at opvarme en udestue kortvarigt. Det gøres ganske enkelt ved at tænde den, kort tid før udestuen skal bruges, så giver den behagelig varm i løbet af ganske kort tid - lige præcis på det sted og det tidspunkt, hvor du har brug for det.

FUGLEBESKYTTELSESGLAS

Glas giver mange fordele for mennesket. Men for vilde fugle kan udestuer, vinterhaver eller terrasseoverdækninger være en livsfarlig risiko. For at mindske faren for kollision kan du hos Solarlux efter ønske få fuglebeskyttelsesglas, som takket være så få refleksioner som muligt gør, at ruden udelukkende er synlig for fugle.










MANGE VALGMULIGHEDER KRÆVER ET GODT *overblik*


SAMMENLIGNING MELLEML SYSTEMERNES
YDELSESKARAKTERISTIKKER

OVERBLIK OVER SYSTEMERNE

Alle systemer og valgmuligheder i oversigten. Det giver mulighed for at få et samlet overblik over alle systemerne og sammenligne dem med hinanden.

	SDL Acubis	SDL Atrium plus	SDL Anova	SDL Aura
				
Materiale				
Aluminium	●	●	●	○
Træ/aluminium	○	○	○	●
Tagformer				
Pulttag	●	●	●	●
Segmentinddelt tagform	○	●	○	○
Specialkonstruktioner	○	●	○	○
Mål				
Maks. støtteafstand	7 m	7 m	3,91 m	5 m
Maks. bredde	ubegrænset	ubegrænset	6,3 m ⁽⁴⁾	ubegrænset
Maks. dybde	6,1 m	7 m	4,6 m ⁽⁴⁾	5 m
Taghældning	2°	5 - 45° ⁽³⁾	5°	5 - 25° ⁽³⁾
Vandafledning				
Designtagrende	●	●	●	●
Vandafledning via vandspyer eller kæde	○	●	○	●
Vandafledning via nedløbsrør	●	●	○	●
Solafskærmning				
Udvendig	○	●	○	●
Indvendig	●	●	●	●
Lodret	●	●	○	●
Udluftning				
Permanent tagventilator mit fluegitter	○	●	○	○
Motoriseret tagventilator	●	●	○	●
Motoriseret skydevindue	●	●	○	●
Manuelt skydevindue	○	○	●	○
Belysning				
Spær med LED	●	○	○	○
Projektorliste med LED	●	●	○	●
Kabelkanal	●	●	○	●
Underkonstruktion til Solarlux udestue				
Skyde-dreje-systemer SL 25/SL 25R/SL 25 XXL	●	●	○	●
Skydesystem SL 20e	●	●	○	●
Foldedør SL 35/SL 45	●	●	○	●
Fast indglasning	●	●	○	●





UDESTUERNES TEKNIK

SLD ACUBIS

Vægttilslutning

Spær

Tagskæg

SDL ATRIUM PLUS

Vægttilslutning

Spær

Tagskæg

SDL ANOVA

Vægttilslutning

Spær

Tagskæg

SDL AURA


Vægttilslutning

Spær

Tagskæg


SDL ACUBIS

Detaljesnit




Vægttilslutning

Vægttilslutning i én del med ledningskanal, der muliggør en skjult ledningsføring.



Spær

Spinkle, indvendige spær med belysning. Kan også udføres med stålforstærkning for høje snelaster.




Tagskæg uden tagudhæng

Tredelt komponent bestående af tagskæg, rende samt den 253 mm høje afskærmning, kan udvides med belysnings- eller solafskærmningsprofil.


SDL ATRIUM PLUS

Detaljesnit




Vægttilslutning

Vægttilslutning i én del til udvendige spær, med kabelkanal til skjult ledningsføring.




Spær

Tre spinkle spærtyper afhængigt af de statiske krav; kan efter frit valg også udføres med Led-lamper kanal.



Tagskæg uden tagudhæng

Tagskæg i én del med udvendig afrundet Softline-profil.




Tagskæg med tagudhæng

Tagskæg til varianter med variabelt tagudhæng. Vandafledningen sker via den forhængte rende.


SDL ANOVA

Detaljesnit




Vægttilslutning

Spinkel vægttilslutning, der egner sig til højere snelaster.



Spær

Udelt, indvendigt spær, der kan udføres i forskellige design (fx med hul) eller fordoblet foroven for at kunne integrere skydeevnen.




Tagskæg med tagudhæng

Udelt, rundt tagskæg, der i kombination med spærprægningen muliggør en hurtig og enkel montering.


SDL AURA

Detaljesnit




Vægttilslutning

Indvendig vægttilslutning af limet lameltræ uden synlig forskrning, fås efter frit valg også med kabelkanal.



Spær

Spinkelt, indvendigt spær af limet lameltræ fra certificeret skovbrug. Kan efter frit valg også udføres med LED-lamper kanal, der nemt kan sættes på, og som ikke påvirker spærrets statik.



Tagskæg med tagudhæng

Tagskæg af lameltræ med variabelt tagudhæng, hvor spærret bliver gradvist smallere, i takt med at tagudhængen bliver større.



TILLID TIL EN STÆRK *virksomhed*

OM SOLARLUX





EN SÆRLIG FAMILIEVIRKSOMHED

Jordnær, innovativ og engageret

I mere end 35 år har Solarlux stået for fremragende kvalitet inden for produktion af foldedøre, vinterhaver og facadeløsninger. Virksomheden blev grundlagt af Herbert Holtgreife, den har hovedsæde i Niedersachsen, nærmere bestemt i Melle, og ledes i anden generation af sønnen Stefan. Solarlux satser dog især på sine medarbejdere: Omkring 800 engagerede medarbejdere med et væld af idéer står hver dag bag familievirksomhedens succes - hele verden rundt.

Den miljøvenlige produktion, produktionsanlæggenes egen fabrikskontrol samt overholdelse af de højeste kvalitetsstandarder bekræftes således også af virksomhedens certifikater i henhold til ISO 9001, ISO 14001 og DIN EN 1090. Dette gør i kombination med det store sociale engagement, som har været kendetegnende for Solarlux, siden firmaet blev grundlagt, Solarlux til en helt særlig virksomhed.



**"DER ER OPRINDELSE
OG DER ER FREMTID.
VI UDLEVER BEGGE DELE."**

SOLARLUX-VERDENEN



HVAD STÅR SOLARLUX FOR?

- Indehaverledet familievirksomhed
- Certificeret virksomhed i henhold til ISO 9001
- Egen forsknings- og udviklingsafdeling
- 800 medarbejdere i hele verden
- Succesrige projekter gennemført i over 60 lande
- Socialt engagement samt ansvar for mennesker og natur



PRODUKTIONEN

- 55.000 m² stor produktionsafdeling i Melle i Niedersachsen, Tyskland
- En fabrik med topmoderne maskiner
- Egen lakeringslinje og pulverlakering
- Bæredygtig og energibesparende
- Certificeret i henhold til miljøstandarden ISO 14001



SOLARLUX-PRODUKTER

- Produktion "Made in Germany"
- CE-mærket
- Certificeret og uafhængigt testet
- Prisbelønnet med tyske og internationale designpriser
- Forsynet med optimal profiloverflade
- Lever op til de højeste kvalitetsstandarder
- Fremstillet individuelt efter kundeordre



SOLARLUX-SERVICE

- Optimal rådgivning
- En leverandør til det hele
- Efterlader det hele pænt og rent efter monteringsarbejdet
- Professionel afvikling af private og offentlige byggeprojekter
- Vedligeholdelses- og serviceaftaler også efter projektafslutning



FØLG SOLARLUX OGSÅ DIGITALT

Hold dig løbende orienteret

Projekter, referencer, nyheder - i Solarlux' verden går det stærkt, og billeder siger nogle gange mere end tusind ord. Der er altså god grund til at besøge vores webside eller vores portal mySolarlux eller følge os på de sociale medier.

Men du er naturligvis også mere end velkommen til at kontakte os direkte, vi glæder os til at besvare dine spørgsmål personligt eller telefonisk. Kontakt os gerne - hellere før end siden. En uforpligtende rådgivning, en visualisering af din personlige idé eller måske bare et svar på et spørgsmål - brug de mange forskellige muligheder for at kontakte os.



