PHONOTHERM VORWANDMONTAGE

Geprüfte Qualität von BOSIG

DOWNLOAD

ift-Rosenheim Prüfberichte

Entweder den QR Code scannen oder direkt auf der Webseite des ift-Rosenheim unter der Angabe der ID herunterladen.

www.ift-rosenheim.de/ift-geprueft

ift-Nachweis

Nummer	17-003985-PR03 (NW-E03-020310-de-02)
Inhaber	BOSIG GmbH Brunnenstr. 75-77 73333 Gingen/Fils Deutschland
Produkt	Befestigungssystem in Vorwandmontage
Bezeichnung	Lieferbezeichnung: Vorwandmontagesystem Phonotherm®
Details	Hersteller BOSIG GmbH, - Gingen/Fils; **Befestigung der Zarge zum Mauerwerk:** Bezeichnung Rahmendübel HRD-H 10; Hinweis Auskragung = 90 mm; **Klebung der Zarge zum Mauerwerk:** Bezeichnung VOWA TFS-Kleber; **Fensterbefestigung:** Bezeichnung Rahmenschrauben Ø 7,5 mm x 102 mm *)
Besonderheiten	*) Nähere Angaben sind am ift-Rosenheim hinterlegt

Ergebnis

Bewertung des Befestigungssystems nach ift-Richtlinie MO-02/1:2015-06, Abschnitt 5.2

Anforderung: erfüllt

Vertikale Nutzlast = 800 N

Statische Bemessungswindlast p1 = 2000 Pa

Druck-Sog-Wechselbelastung p2 = 1000 Pa

Sicherheitslast p3 = 3000 Pa

Stoßfestigkeit, Fallhöhe = 700 mm

ift Rosenheim
06.02.2018

Thomas Stefan, Dipl.-Ing. (FH)
Prüfstellenleiter
Bauteilprüfung

Thomas Krichbaumer
Prüfingenieur
Bauteilprüfung

Ve-PB1-4172-de/ (01.08.2017)

Grundlagen *)
ift-Richtlinie MO-02/1 2015-06
*) und entsprechende nationale Fassungen (z.B. DIN EN)

Prüfbericht: 16-003073-PR01 PB-E03-020310-de-03

Darstellung



Verwendungshinweise

Die ermittelten Ergebnisse können für den Nachweis entsprechend den oben angegebenen Grundlagen verwendet werden.

Gültigkeit

Zeitlich nicht limitiert.

Bei der Anwendung sind die Aktualität der Grundlagen sowie die Übereinstimmung des Produkts zu beachten.

Die genannten Daten und Ergebnisse beziehen sich ausschließlich auf den geprüften und beschriebenen Probekörper.

Diese Prüfung ermöglicht keine Aussage über weitere leistungs- und qualitätsbestimmende Eigenschaften der vorliegenden Konstruktion.

Veröffentlichungshinweise

Es gilt das "Merkblatt zur Benutzung von ift-Prüfdokumentationen".

Identitäts-Check

www.ift-rosenheim.de/ift-geprueft
ID: 09A-46CEB

ift-Nachweis

Nummer	17-003985-PR02 (NW-E03-020310-de-02)
Inhaber	BOSIG GmbH Brunnenstr. 75-77 73333 Gingen/Fils Deutschland
Produkt	Anschlussfugensystem in Vorwandmontage
Bezeichnung	Lieferbezeichnung: Winflex®
Details	Hersteller BOSIG GmbH, - Gingen/Fils; **Innere Abdichtung:** Bezeichnung Winflex® innen mit Folienkleber Winflex® TFS; **Äußere Abdichtung / Fugenfüllung:** Bezeichnung Winflex® TriSave eco; **Zusätzliche äußere Abdichtung, unten:** Bezeichnung Fasatan eco 0,6 mit Fasatan TFS, sowie Winflex® außen mit Folienkleber Winflex TFS; **Vorwandmontagesystem:** Bezeichnung Vorwandmontagesystem Phonotherm®; Hinweis Auskragung = 90 mm
Besonderheiten	

Ergebnis

Bewertung der Fugeneigenschaften nach ift-Richtlinie MO-01/1:2007-01 - Abschnitt 5.4

Anforderung: erfüllt

Schlagregendicht im Neuzustand bis = 600 Pa

Schlagregendicht nach Belastung bis = 600 Pa

Luftdurchlässigkeit im Neuzustand a < = 0,1 $m^3/(m*h*daPa^{2/3})$

Luftdurchlässigkeit nach Belastung a < = 0,1 $m^3/(m*h*daPa^{2/3})$

ift Rosenheim
06.02.2018

Thomas Stefan, Dipl.-Ing. (FH)
Prüfstellenleiter
Bauteilprüfung

Thomas Krichbaumer
Prüfingenieur
Bauteilprüfung

Ve-PB1-4172-de/ (01.08.2017)

Grundlagen *)
ift-Richtlinie MO-01/1 2007-01
*) und entsprechende nationale Fassungen (z.B. DIN EN)

Prüfbericht: 16-003073-PR01 PB-E03-020310-de-03

Darstellung



Verwendungshinweise

Dieser Nachweis kann zusammen mit einem Nachweis der Materialeigenschaften nach MO-01/01 für einen Eignungsnachweis des Abdichtungssystems zur Erlangung des RAL-Gütezeichens verwendet werden.

Gültigkeit

Zeitlich nicht limitiert.

Bei der Anwendung sind die Aktualität der Grundlagen sowie die Übereinstimmung des Produkts zu beachten.

Die genannten Daten und Ergebnisse beziehen sich ausschließlich auf den geprüften und beschriebenen Probekörper.

Diese Prüfung ermöglicht keine Aussage über weitere leistungs- und qualitätsbestimmende Eigenschaften der vorliegenden Konstruktion.

Veröffentlichungshinweise

Es gilt das "Merkblatt zur Benutzung von ift-Prüfdokumentationen".

Identitäts-Check

www.ift-rosenheim.de/ift-geprueft
ID: F66-9CB49

Auf Lösungen bauen!

BOSIG GmbH
Brunnenstraße 75-77
D-73333 Gingen/Fils
Tel. +49 (0) 7162-4099-0
Fax +49 (0) 7162-4099-200
Email: info@bosig.de
www.bosig.de

Wir sind zertifiziert nach DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 50001, DIN EN ISO 14001 und BS OHSAS 18001.

Die BOSIG GmbH ist Mitglied des ift Rosenheim.