



BOON EDAM

YOUR
ENTRY
EXPERTS.

SIKKERHED PÅ LAVT NIVEAU



WINGLOCK SWING.

DEN INTUITIVE GLASLÅGE MED ET ENKELT DØRBLAD

Denne brede glaslåge, der passer perfekt med vores Lifeline-serie af speedgates, kan integreres i din eksisterende kombination af passagesikring eller bruges som en enkeltstående løsning. Denne adgangslåge med et enkelt dørblad er uden tvivl den slankeste på markedet med moderne, intelligent teknologi og et elegant, rammeløst dørblad.



OVERSIGT

Efterhånden som bygningerne bliver større og med et højere gennemløb, stiger behovet for at håndtere mere trafik. Winglock Swing er den ideelle sikre indgangsløsning til håndtering af handicapadgang eller som en sikker sideindgang, der hvor en bred bane kræves (såsom større bagage eller leverancer). Udført i rustfri stål og et enkelt glaspanel, er den elegant og diskret i karakter og design.

NEM TOVEJSTRAFIK

Den æstetiske glaslåg er designet til at håndtere tovejstrafik utroligt nemt ved hjælp af intelligent, intuitiv teknologi, der guider hver enkelt besøgende til deres destination uden forsinkelse eller besvær.

En række af testede og tydelige lyssignaler viser forskellige handlinger og funktioner såsom: i brug, autoriseret, ikke autoriseret, lukning og standby. De vises som pulserende og hurtige blink, der guider de besøgende gennem adgangslågen.

BÆREDYGTIG, STABIL OG SIKKER

Winglock Swing har et imponerende lavt CO₂-aftryk og bruger kun 9 watt i standbytilstand og 20 watt, når den er i bevægelse. Den bruger faktisk mindre energi (selv ved brug 24/7) end en bærbar computer i standbytilstand, som i gennemsnit bruger 25 watt. I forhold til branchestandarden på 200 watt er det en energibesparelse, vi er stolte af.

Installationen sikres ved hjælp af en solid gulvmonteringsplade på 135 mm, hvilket fjerner behovet for en ekstra støttestolpe. Vores ingeniører har endda udviklet alternative gulvmonteringsbeslag til almindelige gulvudfordringer – vi har en løsning til din unikke installation.

VIGTIGSTE FUNKTIONER


- Slankt, moderne design
- Rammeløs
- Skjulte beslag
- Tovejs
- Integration af eksternt kontrolpanel
- Manipulations- og hærværkssikret
- Fylder meget lidt
- Glasdørblad med svingbevægelse
- Ergonomisk design for kundekomfort
- Intelligente og testede LED-lys sikrer nem og tydelig passage
- Nøddudgang (låsen og motoren låser op, så der er fri passage)
- Førsteklasses kvalitetsmaterialer
- Yderligere fleksible muligheder er tilgængelige for tilpasning eller "Level Up"

VIGTIGSTE FORDELE

- Transparent og diskret
- Lille CO2-aftryk, hvilket betyder, at den er økonomisk
- Bred passage til handicapgang og vareleverancer
- Fungerer godt som en del af en større passage-sikringsløsning eller som en selvstændig valgmulighed
- Nem at rengøre og desinficere
- Brugervenlig betjening

FORSLAG TIL OMRÅDER

- Virksomhedsdomiciler
- Udlejningsejendomme i flere etager
- Hospitaler og farmaceutiske faciliteter
- Transporthubs
- Banker
- Offentlige steder (museer, biografteater, svømmehaller)
- Skoler, gymnasier og universiteter
- Idrætshaller
- Regeringsbygninger og ambassader



I BESTEMMER SELV

Vores kunder har forskellige behov – derfor går vi hos Boon Edam ind for modulopbyggede løsninger. Denne tilgang giver sikkerhedseksperter mulighed for at designe skræddersyede indgangsløsninger, der skaber balance mellem sikkerhedsniveau, personsikkerhed og design.

Resultatet er en unik indgang, der passer til behovene i den enkelte branche, applikation og virksomhed. Start med at vælge blandt en imponerende række af standardløsninger i høj kvalitet. Derefter kan I opgradere, "Level Up", hvor det giver bedst mening for jeres virksomhed – uanset om det gælder gennemløb, sikkerhedsniveau, personsikkerhed, udseende, teknologi eller brugerkomfort – eller en kombination. En modulopbygget løsning betyder, at I i høj grad selv bestemmer – så I helt ubesværet kan designe en raffineret indgang.

SKALERBAR FLEKSIBILITET ER FREMTIDEN

Muligheden for at integrere sekundær sikkerhedsteknologi eller software til administration af besøgende i vores adgangslåger er den ideelle måde at finjustere eller "Level Up" din indgang på. I dette tilfælde kan du ved at tilføje disse funktioner af sikkerhedshensyn nemt øge den beskyttelse, som din adgangsluse tilbyder.

Vi har fokus på, at man nemt skal kunne opnå de sikkerhedsmæssige mål inden for budgettet, og derfor samarbejder vi med kunden om at sikre, at man ved hjælp af disse muligheder ender med et produkt, der overgår alle andre – sikkert, smukt og rentabelt.

Level Up kan bruges i følgende kategorier:









LEVEL UP

Hvis vores standardspecifikationer ikke helt passer til behovene, tilbyder vi også andre muligheder, så det er muligt at benytte "Level Up", hvor det giver bedst mening. Det er også muligt at gøre det for at skabe den bedst mulige værdi:

Specifikationstabellen viser vores standardproduktmuligheder, og til højre for disse er det nemt at se og overveje eventuelle kompatible "Level Up"-muligheder til finjustering af Winglock Swing.



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

 GENNEMLØB	STANDARD	LEVEL UP
Gennemløb	30 personer i minuttet	
Stolpebredde	90 mm	
Stolpehøjde	1035 mm	
Samlet bredde	958 mm (inkl. monteringsflange)	
Passagebredde	915 mm	
Antal dørbåde	1	
Dørbladets bredde x højde	845 mm x 940 mm	980 mm højde
 SIKKERHED	STANDARD	LEVEL UP
Registrering af uautoriserede brugere	-	
Bookingsignal	-	
Lydalarm	-	
Registrering af tailgating	-	
 PERSONSIKKERHED	STANDARD	LEVEL UP
Fejlsikker drift	Låsen deaktiveres i tilfælde af strømsvigt	
Brandalarmtilslutning	Indstillingerne for nødudgange afhænger af lokale bestemmelser og/eller kundeønsker	
Nødbåbning	Dørbladet åbner 90°	
 UDSEENDE	STANDARD	LEVEL UP
Dørblad	10 mm hærdet glas	
Kabinet	Rustfrit stål	Andre farver: På særlig anmodning Branding: På særlig anmodning
 TEKNOLOGI	STANDARD	LEVEL UP
Strømforsyning	100 - 240VAC, 24VDC	INTEGRATIONSMULIGHEDER:
Driftseffekt	20W	<ul style="list-style-type: none"> BoonTouch eksternt kontrolpanel (op til 6 baner) Lifeline Boost
Driftstemperatur	-20°C til +50°C	
Vægt	48 kg	
Adgangskontrolsystemer	Spændingsfri kontakt for stort set alle adgangskontrolenheder	
Kortlæsermontering	-	Piedestal til adgangskontrolsystem
 KOMFORT	STANDARD	LEVEL UP
Handicapadgang	Standardpassagebredden giver mulighed for handicapadgang	
Intuition	LED-ring øverst på stolpen giver feedback til brugeren	
Strømforbrug i standbytilstand	Stationær 9 W	



SERVICE OG VEDLIGEHOLDELSE

Når hundred- eller tusindvis af besøgende passerer igennem en indgang hver eneste dag, er kontinuerlig og pålidelig drift afgørende. Regelmæssig service og vedligeholdelse kan forhindre uforudsete hardwarenedbrud. Boon Edams globale service- og vedligeholdelsesteams har stor erfaring med, hvordan lokale forhold påvirker nedslidningen af indgangsløsninger, og vi kan tilbyde specialiserede service- og vedligeholdelseskontrakter, der passer perfekt til de pågældende forhold.

COMPLIANCE

Målet for en organisation er at beskytte sine værdifulde interne aktiver – både mennesker og ejendom. Som det også er tilfældet på andre områder, skal man overholde de relevante lokale og globale love, politikker og bestemmelser for at få succes med det vigtige mål om overordnet sikkerhed og beskyttelse. Hvis en virksomhed ikke opfylder de behørigte foranstaltninger og kriterier, der er beskrevet i de pågældende bestemmelser, kan det medføre katastrofale hændelser og store bøder.

Boon Edams sikkerhedsindgange er pålidelige løsninger, der gør det muligt for virksomheder at overholde regler, når det drejer sig om at begrænse adgang til områder inde i en bygning. Vi tager overholdelse af regler og sikkerhed meget alvorligt og sørger for, at vores produkter fremstilles, installeres og vedligeholdes i overensstemmelse med de strenge kriterier, der er påkrævet i alle vores lande. Vi er i konstant udvikling og arbejder altid på at sørge for, at vores produkter opfylder kravene og er certificerede. Yderligere oplysninger på vores hjemmeside under "Om os".



GLOBAL RÆKKEVIDDE.

Vi har drevet virksomhed i over 140 år og har produceret flotte sikkerhedsindgangsløsninger i høj kvalitet i Holland, USA og Kina. Vi kan med sikkerhed sige, at vi er globalt repræsenteret med datterselskaber i større byer verden over. Desuden har vi en global eksportafdeling, der ikke kun samarbejder med vores distributører, men som også tilbyder direkte salg og service i alle områder. Dette omfattende netværk giver os mulighed for at have en stærk global tilstedeværelse samt et indgående kendskab til de lokale markeder og deres unikke indgangskrav.

Find den nærmeste Boon Edam ekspert på:

www.boonedam.dk/kontakt



Boon Edam Denmark
T +45 (0) 70 20 20 52
E info@boonedam.dk
I www.boonedam.dk


BOON EDAM
YOUR ENTRY EXPERTS.