



ENDELIG
DIN
FRIHED



Younique®

DESIGN A LAMINATE *by* FORMICA GROUP

FRIHED TIL AT **VÆLGE**

Endelig har du friheden til at drømme og til at skabe. Ved hjælp af billeder, tegninger, former og farver, kan der skabes uendelige muligheder for dine motiver.

Younique® fra Formica Group giver dig en fantastisk tjeneste, hvor du selv kan designe et laminat og fuldt ud integrere mønstre, logoer, fotografier eller grafik i dit projekts design, udvikling og montering.

*NU KAN DU:
VÆLGE **HVAD**,
VÆLGE **HVOR**,
VÆLGE **HVORDAN**.*

Med **Younique** er friheden endelig din.

Younique®

DESIGN A LAMINATE by FORMICA GROUP

FRIHED
TIL AT **INSPIRERE**





Slip din fantasi løs.

Younique® tilbyder dig uendeligt mange løsninger til at skabe tilpassede og personlige miljøer med alle fordelene fra Formica® Laminat.

Et inspirerende foto, sjove tegninger, tilpassede meddelelser eller et mærkelogo. Alt er muligt, når du designer dine egne rum.

100% DIT

FRIHED TIL **ENTUSIASME**


Giv dine miljøer en eksplosion af energi.

Med **Yunique®** kan du bringe dine mest livlige idéer til live ved at designe lokaler, hvor ren energi overføres fra dine overflader til hverdagslivet.






FRIHED
TIL AT VÆLGE
HVOR




Til indvendig eller udendørs brug på bygninger, lodrette eller vandrette applikationer på møbler eller på en kæmpe mur, det eneste du skal gøre, er at vælge hvor. Takket være **Younique®** er enhver applikation mulig.

Projektér dine drømme på udvendige facader, bolig- eller erhvervsjendomme. Inspirer dine indendørs rum med fantastiske vægge, døre, møbler eller badeværelser. Skab selv displays, der hjælper dig eller dine kunder med at skildre deres mærker.

Helt tilpassede, enkle miljøer kan opfriskes og gøres mere spændende med **Younique** -laminat.





FRIHED,
DER
VARER VED

Med **Younique®** kan du kombinere ubegrænset kreativitet med alle de højtydende egenskaber fra Formica® Laminate.

- Modstandsdygtigt over for hærværk
- Modstandsdygtigt over for termisk varme
- Modstandsdygtigt over for fugt
- Modstandsdygtigt over for brand
- Modstandsdygtigt over for slid og ridser
- Modstandsdygtigt over for falmende farver
- Nemt at gøre rent og vedligeholde
- Omkostningseffektiv med lang levetid

En holdbar løsning i høj kvalitet.



FRIHED GJORT **ENKELT**

For at gøre det nemt for dig tager Formica Group sig af hele processen og tilbyder at gøre det særligt nemt til projekter: Fra fildeling, prøvegodkendelse, trykprocessen til fremstilling af paneler og vejledning til installation af panelerne.

*SÅ ENKELT, **OG SÅ NEMT***



Younique® anvender de nyeste printteknologier for at levere optimal visuel gengivelse af dine motiver og originale artwork. Adgang til både digitale print og silk-screen print er en anden fordel ved Formica Group. Vores team rådgiver dig om de bedste udskrivningsfunktioner i forhold til dit projekts behov for at optimere billedet og finde den mest økonomiske løsning på projektbaseret basis.


DIGITAL UDSKRIVNING

Idéel til fotografiske, detaljerede eller flerfarvede projekter eller til produktion af små partier, fordi der ikke er nogen opsætningsomkostninger, og filen nemt kan overføres til tryk. Filoverførslen er gjort enkel takket være mange muligheder for at fremsende billeder.

SILK-SCREEN UDSKRIVNING

Idéelt til dristige, levende mønstre, hvor specifikke, faste farverreferencer er nøglen (RAL®, PMS® eller NCS®). Screentryk er omkostningseffektivt, når de faste opsætningsomkostninger kan fordeles på store produktionsmængder.







Younique® er et højtrykslaminat til at oprette design med et tilpasset, trykt billede, der udføres i HPL (High Pressure Laminate). Formica® laminater, der er oprettet med Younique inkorporerer det trykte billede i strukturen på laminatet og ikke kun i overfladen. Dette giver en meget større modstandsdygtighed over for skader og nem vedligeholdelse. Laminater, der er oprettet med Younique kan enten være enkelt-sidedt højtrykslaminat eller kompaktlaminat i enkelt-sidedt eller dobbelt-sidedt format med varierende tykkelse og teksturer.

Alle Younique projekter prissættes ud fra mængde og kompleksitet. For yderligere information om størrelser, pristilbud, produktionstider, filoverførselsmuligheder mv. kan du gå ind på www.formica.com eller kontakte din lokale Formica Group salgsafdeling eller repræsentant.


Højtrykslaminat
(til limning på underlag)




Kompaktlaminat
(dobbelt-sidedt)



Kompaktlaminat
(enkelt-sidedt)



Kompaktlaminat til
exterior anvendelse



Alle Younique-laminater kan leveres med en beskyttende filmbelægning som en mulighed.

Formica Group -produkter har de bedste løsninger til de fleste miljøer og applikationer. Younique -laminater er meget modstandsdygtige over for slitage og sikrer, at overfladerne er holdbare og fortsætter med at se godt ud i mange år med minimalt besvær. Den neutrale overflade er hygiejnisk og let at rengøre og pleje, hvilket fører til lang levetid uden ekstra vedligeholdelsesrutiner.

Skærmprintede laminater leveres i Postforming grade (HGP, 0,7 mm) mens digital print laminater leveres i standard grade (HGS, 0,9 mm). Begge kan bruges med en række forskellige underlag til at skabe stilfulde, praktiske elementer til både lodrette og vandrette applikationer. HGP-laminat kan formes bagefter for at skabe buede detaljer, og fjerne fuger, der kan forstyrre det visuelle og muligheden for dannelse af bakterier. HGS-laminat er ideel til flade horisontale applikationer.

Compact grade-laminat er velegnet til særligt krævende miljøer med høje niveauer af påvirkning, fugtighed og slitage. Mest kompakte laminater er selv bærende (behøver ingen yderligere binding til substrater) og giver en overlegen, pålidelig ydelse gennem hele applikationens levetid.

Younique laminater produceres i overensstemmelse med EN438: 2005 for andre fysiske egenskaber end overfladeeffekter med høje temperaturer som detaljeres i testen med 180°C tør varme og 100°C kogetest, som kan beskadige den trykte overflade. Derfor anbefales laminater ikke til bordplader eller lignende miljøer og der ydes derfor ingen garanti.

Arkstørrelse (mm)	Maks. trykt område (mm)
2440 x 1220	2410 x 1190
3050 x 1300	3020 x 1270
3050 x 1220	3020 x 1190
3660 x 1525*	3630 x 1495*

Færdige bordstørrelser og maksimale printbare områder, altid centreret til længde og bredde.

*Kun tilgængelig ved digital print.

Kvalitet	Beskrivelse af kvaliteter	Tykkelse (mm)
HGP*	Horisontal, generel anvendelse, postformningsbart, sandblæst på en side	0.7
HGS	Horisontal, generel anvendelse, standard	0.9
VFP*	Vertikal, brandhæmmende, postformningsbart	0.7
CGS	Kompakt, generel anvendelse, standard	3 - 20
CGF*	Kompakt, generel anvendelse, brandhæmmende	3 - 20
EDS	Eksteriør kvalitet, krævende formål, standardkvalitet	6, 8, 10
EDF*	Eksteriør kvalitet, krævende formål, brandhæmmend	6, 8, 10

*Kun tilgængelig til silk-screen print.

Beskrivelse af Overflader

Beskrivelse	Betegnelse	Kode
Matte 58™	MAT	58
Gloss™ *	GLS	90

*Kun til indvendig brug.

Anden efterbehandling er tilgængelig efter ønske.



2 UGER Filoverførsler, eksempler og godkendelse

5 UGER Fremstilling af laminat eksklusive levering

1. FILDELING – RETNINGSLINJER FOR LEVERING AF ARTWORK

BILLEDELING:

Find oplysninger om billeddeling på vores hjemmeside for Younique®:

www.formica.com

Kontakt Younique-serviceteamet ved at sende en mail til **info.danmark@formica.com**.



KRAV TIL FORMAT:

- Artwork foretrækkes fra Adobe Suite i .eps .ai .indd .tiff .psd-formater.
- Alle relevant links og fonte fra originale artwork-filer kræves.
- Raster (billede) artwork kræves i .tiff-format.
- Artwork skal sendes i CMYK, hvis ikke, konverteres det automatisk.
- Skalering på 10% eller 100% anbefales.
- Opløsning: Minimum 100 dpi fuldt format (f.eks. skal filer være 1000 dpi, hvis der arbejdes med 10% skalering).

OPLYSNINGER OG ANBEFALINGER TIL BEHANDLING AF ARTWORK:

- 4 farve sorte værdier er C65 M53 Y51 K100.
- Fonte skal være vedlagte eller verificeret (sørg for, at ZIPPE filer, inden de sendes via e-mail for at forhindre beskadigelse).
- Til store vægmalerier og visse applikationer kan mindre end 100dpi være acceptabelt. Kontakt venligst Younique-serviceteamet for at få råd.
- Brug indstillinger til sideopsætning for at angive bleed. 5 mm rundt om hvert billede kræves til efterbehandling.
- Krav til trykt hvid 1. Vector - spot colour kræves, 2. Raster - alpha channel kræves.
- Du skal have de rettigheder til at bruge et billede, der leveres til Formica Group til reproduktion gennem Younique-tjenesten. En IP (intellektuel ejendomsret)-aftale inkluderes i alle tilbud, for at sikre, at grundlæggende ophavsretslove overholdes.

2. FORHÅNDSGODKENDELSE AF EKSEMPEL

- Alle projekter skal have en godkendelse af eksempel og det visuelle af kunden.
- Eksempler på digitalt output eller eksempler på silk-screen farvematch skal være godkendt af designeren eller kunden inden godkendelse af ordre.
- Størrelse på eksempel varierer afhængigt af projektet.



3. UDSKRIVNING OG FREMSTILLING

Ved godkendelse af layouts og eksempler er ordreaccept mulig.

OPLYSNINGER OM ORDREAFGIVELSE:

- Antal
- Materiale
- Overfladefinish
- Mål
- Angivelse af om der skal benyttes beskyttende film



4. KVALITETSKONTROL

Younique® serviceteamet er til rådighed på alle tidspunkter for at sikre problemfri behandling af alle projekter. Der ydes rådgivning til spørgsmål lige fra filoprettelse eller ressourcer til produktkrav og applikationer. Husk følgende:

ÆNDRINGER

- Hvis dit artwork skal ændres, kan du kontakte Younique-supportteamet på info.danmark@formica.com.
- Produktionstid kan stige, hvis retningslinjerne ikke følges.
- Vi forbeholder os ret til at opkræve betaling for ekstra tid, der bruges på artwork, hvis det er relevant, og sådanne omkostninger skal godkendes inden videre behandling.

FARVEMATCH

- Hvis der kræves et match til en bestemt farve, skal der leveres trykte eksempler til korrektur.
- Vær opmærksom på, at farvetilpasning kan være udfordrende på grund af selve processen og omfanget af opnåelige farver.
- Husk, at in-house pigmentblandet blæk til serigrafitryk er bedre til nøjagtige matches til farvesystemet, digital print er begrænset til integrerede CMYK-værdier og udskriftsindstillinger.



OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL

Hvis du har spørgsmål, har vi dine svar...

Sp: Kan Younique laminater fremstilles med AR Plus® overflade?

Sv.: Ja, men kun til indvendig brug og ikke tilgængelig i EDS og EDF.

Sp: Kan Younique laminat formes bagefter?

Sv.: Ja, laminat i HGP-materiale, der kun er tilgængelig til silk-screen, kan formes bagefter.

Laminat i HGS (digital) materiale kan formes til en overfladisk radius i en kold jig, men kan ikke formes bagefter.

Sp: Er der en minimum ordremængde?

Sv.: Der er ingen minimum ordremængde. Du kan bestille bare et ark, men prisen stiger for mindre mængder samt ved tilpassede produkter.

Sp: Kan PDF-filer bruges til fildeling?

Sv.: PDF-filer anbefales ikke, da farvenøjagtighed kan bringes i fare, gennemsigtighed i artwork kan ikke gengives korrekt og der er muligvis ikke muligt med ændringer. Alle filformater vil blive overvejet, men dem der er specificeret under tekniske oplysninger vil være tilbøjelige til at fremstille de bedste resultater.

Sp: Leveres alle Younique laminater med beskyttende film?

Sv.: Beskyttende film tilbydes ikke som standard. Kunderne har brug for at angive, om beskyttende film ønskes ved ordreafgivelsen.

Sp: Kan Formica Group garantere printtilpasning?

Sv.: Vi kan ikke garantere intern tilpasning af print. Laminatet kan leveres med skæremærker til sekundær trimning til præcise størrelser med en tolerance på +/- 1,5 mm pr. løbende meter. Ekstern off square <1,5 mm/m, intern print off square <7 mm/m.

Sp: Hvor tæt kan dobbeltsidede billeder tilpasses?

Sv.: Det garanteres ikke, at billeder til dobbeltsidet compact er tilpasset nøjagtigt, men Formica Group forsøger tilpasse billeder inden for 10 mm i forhold til hinanden, men på grund af fremstillingsprocesserne kan dette ikke garanteres.

Hvis du har andre spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Younique-serviceteamet eller dit lokale Formica-salgsteam for at få flere oplysninger. Ofte stillede spørgsmål opdateres jævnligt online på www.formica.com.



Formica Group er FSC™-certificeret og opfylder kravene til FSC. Netværk af deltagende Formica Group anlæg i Europa fremgår af certifikat nr. TT-COC-003588.



ENDELIG
DIN
FRIHED

Belgien

Tel: +32 2 705 18 18
contact.belgie@formica.com

Danmark

Tel: +45 43 58 82 00
info.danmark@formica.com

Finland

Tel: +358 3 5800 200
info.finland@formica.com

Frankrig

Tel: +33 (0) 3 87 29 10 13
service.echantillons@formica.com

Holland

Tel: +31 (0) 70 413 48 20
contact.nederland@formica.com

Irland

Tel: +353 1 872 4322
samples.uk@formica.com

Italien

Tel: +39 068 7502115
italia@formica.com

Marokko

Tel: +212 (0) 522472047
administration.maroc@formica.com

Mellemøsten

Tel: +971 4 3298280
middle.east@formica.com

Norge

Tel: +47 800 13 016
info.norge@formica.com

Østrig

Tel: +49 (0) 180 367 64 22
austria@formica.com

Polen

Tel: +48 22 516 20 84/85
info.polska@formica.com

Rusland

Tel: +7 495 646 07 25
Samples tel: +8 800 333 11 63
russia@formica.com

Schweiz

Tel: +41 44 818 88 18
schweiz@formica.com

Spanien

Tel: +34 96 122 07 13
contact.es@formica.com
muestras@formica.com

Storbritannien

Tel: +44 191 259 3100
Samples tel: +44 191 259 3512
samples.uk@formica.com

Sverige

Tel: +46 42 38 48 00
info.sverige@formica.com

Tyskland

Tel: +49 (0) 180 367 64 22
kontakt.deutschland@formica.com

formica.com

